


026

ENVELOPE Nº 1
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DE
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
**CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
VETERINÁRIA**
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022
GONAR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 06.266.224/0001-26





HABILITAÇÃO

73



HABILITAÇÃO JURÍDICA

56



CNH

f5

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CAPTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALHA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
2259918330

Nome: ROSILENE DE OLIVEIRA SÁBILDO COSTA

Doc. Identificação Profissional: 0000000-1

CNPJ: 000000000000000000 Data Emissão: 01/01/2011

Profissão: PROF. BOMBEIROS EM PLANTÃO

Nome: MARIA JELINA UNEDAROS COSTA

Sexo: F | AC: 000000000000000000 | CAT: 0000

Nº Registro: 000000000000000000 | Validade: 01/01/2011 | Habilitação: 01/01/2011

Assinatura: *Palma A. G. Aguiar*

Local: BRASILIA - DF | Data Emissão: 01/01/2011

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

DISTRITO FEDERAL

2259918330

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> > - opção Validar Assinatura.



SERPRO / DENATRAN


16



00 07

CONTRATO SOCIAL

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53201243052		2062			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal					
Nome: <u>GONAR ENGENHARIA LTDA EPP</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  DFP2000171480	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO ATO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
BRASILIA Local 28 Setembro 2020 Data					
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO / / / Responsável				Processo em Ordem À decisão _____ / / / Data _____ Responsável	
<input type="checkbox"/> NÃO / / / Responsável				<input type="checkbox"/> NÃO / / / Responsável	
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				/ / /	Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
/ / /		Vogal	Vogal	Vogal	
Data		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

09

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/287.227-1	DFP2000171480	18/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
013.302.626-46	IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1613009 em 28/09/2020 da Empresa GONAR ENGENHARIA LTDA EPP, Nire 53201243052 e protocolo DFP2000171480 - 18/09/2020. Autenticação: D041AE13F257671A122DD048B52271E9418BE4E. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/287.227-1 e o código de segurança f5wo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2020 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



pág. 2/11

GONAR ENGENHARIA LTDA EPP
DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO
CNPJ: 06.266.224/0001-26
NIRE 5320124305-2

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, natural de Belo Horizonte/MG, nascida aos 24 de maio de 1976, portadora da carteira de identidade nº MG-8.438.113-SSP/MG expedida em 08/02/1996 e CPF nº 031.092.986-51, filha de Ivo Rodrigues de Aguiar e Maria Celina Valares Gontijo Aguiar, residente e domiciliada à SHIN QL 01 Conjunto 02 Casa 19 – Lago Norte – Brasília/DF, CEP: 71.505-025;

Antônio Henrique Gontijo Aguiar, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 22 de outubro de 1979, portador da carteira de identidade nº M-8.600.126-SSP/MG expedida em 23/09/1993 e CPF nº 041.450.256-60, filho de Ivo Rodrigues de Aguiar e Maria Celina Valares Gontijo Aguiar, residente e domiciliado à SHIN QL 01 Conjunto 02 Casa 19 – Lago Norte – Brasília/DF, CEP: 71.505-025;

Ivo Augusto Gontijo Aguiar, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 17 de junho de 1981, portador da carteira de habilitação nº 0092531797-DETRAN/MG expedida em 04/01/2005 e CPF nº 013.302.626-46, filho de Ivo Rodrigues de Aguiar e Maria Celina Valares Gontijo Aguiar, residente e domiciliado à SHIN QL 01 Conjunto 02 Casa 19 – Lago Norte – Brasília/DF, CEP: 71.505-025; únicos sócios componentes da empresa denominada **GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**, que adota o nome fantasia de **GONAR ENGENHARIA**, com sede na SOF Norte, Quadra 01, CL, Bloco A, Nº 05, Sala 202, Zona Industrial, Brasília-DF, CEP: 70.634-100, devidamente registrada na Junta Comercial de Brasília/DF sob o NIRE 53201243052 em 22/04/2004 e inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, resolvem de comum acordo por alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições do Código Civil:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica alterado o objetivo social para: Prestação de serviços de engenharia civil, elétrica, de automação, eletrônica, mecânica,

construção civil, telecomunicação, reformas, obras de arte e incorporação de empreendimentos Imobiliários e agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos, valores mobiliários e contratos. Somente escritório administrativo no local.

CLAUSULA SEGUNDA – À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
GONAR ENGENHARIA LTDA EPP

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, natural de Belo Horizonte/MG, nascida aos 24 de maio de 1976, portadora da carteira de identidade nº MG-8.438.113-SSP/MG expedida em 08/02/1996 e CPF nº 031.092.986-51, filha de Ivo Rodrigues de Aguiar e Maria Celina Valares Gontijo Aguiar, residente e domiciliada à SHIN QL 01 Conjunto 02 Casa 19 – Lago Norte – Brasília/DF, CEP: 71.505-025;

Antônio Henrique Gontijo Aguiar, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 22 de outubro de 1979, portador da carteira de identidade nº M-8.600.126-SSP/MG expedida em 23/09/1993 e CPF nº 041.450.256-60, filho de Ivo Rodrigues de Aguiar e Maria Celina Valares Gontijo Aguiar, residente e domiciliado à SHIN QL 01 Conjunto 02 Casa 19 – Lago Norte – Brasília/DF, CEP: 71.505-025;

Ivo Augusto Gontijo Aguiar, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido aos 17 de junho de 1981, portador da carteira de habilitação nº 0092531797-DETRAN/MG expedida em 04/01/2005 e CPF nº 013.302.626-46, filho de Ivo Rodrigues de Aguiar e Maria Celina Valares Gontijo Aguiar, residente e domiciliado à SHIN QL 01 Conjunto 02 Casa 19 – Lago Norte – Brasília/DF,

CEP: 71.505-025; únicos sócios componentes da empresa denominada **GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**, e adota o nome fantasia de **GONAR ENGENHARIA**, com sede no SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530, devidamente registrada na Junta Comercial de Brasília/DF sob o NIRE 53201243052 em 22/04/2004 e inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, resolvem de comum acordo por alterar seu contrato social mediante as cláusulas e condições do Código Civil:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial: **GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**, e adota o nome fantasia de **GONAR ENGENHARIA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede e domicílio estabelecida à SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530.

CLÁUSULA TERCEIRA – **A sociedade tem por objetivo social:** Prestação de serviços de engenharia civil, elétrica, de automação, eletrônica, mecânica, construção civil, telecomunicação, reformas, obras de arte e incorporação de empreendimentos Imobiliários e agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos, valores mobiliários e contratos. Somente escritório administrativo no local.

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 01 de dezembro de 2003 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

CLÁUSULA QUINTA – **O Capital Social** é de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) divididos em 3.500.000 (três milhões e quinhentos mil) quotas de Capital Social no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizada neste ato em moeda corrente do País, portanto distribuído entre os sócios da seguinte forma;



a) **Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, com 1.190.000 (Um Milhão cento noventa mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 1.190.000,00 (Um Milhão cento e noventa mil reais), totalmente integralizados;

b) **Antônio Henrique Gontijo Aguiar**, com 1.155.000 (Um Milhão cento e cinquenta e cinco mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 1.155.000,00 (Um Milhão cento e cinquenta e cinco mil reais), totalmente integralizados;

c) **Ivo Augusto Gontijo Aguiar**, com 1.155.000 (Um Milhão cento e cinquenta e cinco mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) totalizando R\$ 1.155.000,00 (Um Milhão cento e cinquenta e cinco mil reais), totalmente integralizados;

Sócios	%	Quotas	R\$
Patrícia De Oliveira Gontijo Aguiar	34	1.190.000	1.190.000,00
Antônio Henrique Gontijo Aguiar	33	1.155.000	1.155.000,00
Ivo Augusto Gontijo Aguiar	33	1.155.000	1.155.000,00
TOTAL	100	3.500.000	3.500.000,00

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

CLÁUSULA SETIMA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade cabe aos sócios-Administradores, **Ivo Augusto Gontijo Aguiar, Antônio Henrique Gontijo Aguiar e Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, com poderes e atribuições de



gerenciar e administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou terceiros.

Parágrafo Primeiro – Todos os atos da empresa poderão ser assinados em conjunto ou separadamente;

Parágrafo Segundo – Os sócios poderão alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

CLÁUSULA NOVA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o sócio-gerente prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados;

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “**pró-labore**”, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em reação a seu sócio;



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o Foro de Brasília/DF para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato; E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, em 01 (uma) via, a qual lido na presença dos contratantes, abaixo nomeadas, foi achado conforme para que se produzam os efeitos legais;


Brasília – DF, 17 de setembro de 2020.

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar

Antônio Henrique Gontijo Aguiar

Ivo Augusto Gontijo Aguiar





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

00 18

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/287.227-1	DFP2000171480	18/09/2020

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
041.450.256-60	ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR
013.302.626-46	IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR
031.092.986-51	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1613009 em 28/09/2020 da Empresa GONAR ENGENHARIA LTDA EPP, Nire 53201243052 e protocolo DFP2000171480 - 18/09/2020. Autenticação: D041AE13F257671A122DD048B52271E9418BE4E. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/287.227-1 e o código de segurança f5wo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GONAR ENGENHARIA LTDA EPP, de NIRE 5320124305-2 e protocolado sob o número 20/287.227-1 em 18/09/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1613009, em 28/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphaella Helena Faria Amendoeira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.302.626-46	IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
031.092.986-51	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
013.302.626-46	IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR
041.450.256-60	ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR

Brasília, Segunda-feira, 28 de Setembro de 2020


Documento assinado eletronicamente por Raphaella Helena Faria Amendoeira, Servidor(a) Público(a), em 28/09/2020, às 09:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucis](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/287.227-1.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

18

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, Segunda-feira, 28 de Setembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1613009 em 28/09/2020 da Empresa GONAR ENGENHARIA LTDA EPP, Nire 53201243052 e protocolo DFP2000171480 - 18/09/2020. Autenticação: D041AE13F257671A122DD048B52271E9418BE4E Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/287.227-1 e o código de segurança f5wo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/09/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/11

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

CNPJ

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.266.224/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/04/2004
NOME EMPRESARIAL GONAR ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GONAR ENGENHARIA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE	NÚMERO 1574	COMPLEMENTO *****
CEP 70.330-530	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO GONAR@GONARENGENHARIA.COM.BR		TELEFONE (61) 3257-8006
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/04/2004
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/09/2022** às **12:24:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CERTIDÃO FEDERAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

28

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GONAR ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **06.266.224/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:31:14 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **7025.347C.B4D3.8B1D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO FGTS

25

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.266.224/0001-26

Razão Social: GONAR ENGENHARIA LTDA

Endereço: SHIN CA 10 BL C SL 301 SN / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA / DF / 71503-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 26/09/2022 a 25/10/2022

Certificação Número: 2022092601154995225118

Informação obtida em 30/09/2022 12:37:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIDÃO TRABALHISTA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

27

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GONAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.266.224/0001-26

Certidão n°: 32837486/2022

Expedição: 30/09/2022, às 12:39:00

Validade: 29/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GONAR ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **06.266.224/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.455.437/001-13 **CPF/CNPJ** 06.266.224/0001-26 **DataConcessão** 23/04/2004

Denominação social GONAR ENGENHARIA LTDA

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia GONAR ENGENHARIA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

FAC - Número do Protocolo

113-50124/21

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE APURACAO

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

23/04/2004

Regime de Tributação do ICMS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

XXXXXXXXXX

Descrição Atividade Econômica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 24/11/2003

Descrição da Atividade Econômica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço Q. CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574

CEP 70.330-530

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA


UF DF

Situação Cadastral ATVA

Data 30/09/2022

Este documento foi emitido no dia 30/09/2022 na Internet pelo portal Agenci@Net

CERTIDÃO GDF



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 312115855492022
NOME: GONAR ENGENHARIA LTDA
ENDEREÇO: Q. CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574
CIDADE: ASA SUL
CNPJ: 06.266.224/0001-26
CF/DF: 0745543700113 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

31

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

EXISTEM DEBITOS PARCELADOS PELA LEI N. 976/2020 - REFIS

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5.172/66 – CTN.
Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 29 de dezembro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

QUALIFICAÇÃO ECONOMICA- FINANCEIRA

CERTIDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA



TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

12

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/09/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

GONAR ENGENHARIA LTDA

06.266.224/0001-26

OBSERVAÇÕES:

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.



A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.


Emitida gratuitamente pela internet em: 30/09/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.OU7I.JHJE.XL3Q.EZ4N.EV6X**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

BALANÇO


 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
53201243052		2062			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal Nome: GONAR ENGENHARIA LTDA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  DFE2200320931	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	223			BALANCO	
Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Local: <u>BRASILIA</u> Data: <u>9 Junho 2022</u>					
Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável	
<input type="checkbox"/> NÃO _____ Data _____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
				_____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.					
_____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
Presidente da _____ Turma					
OBSERVAÇÕES					



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/068.842-7	DFE2200320931	09/06/2022
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.092.986-51	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1848212 em 09/06/2022 da Empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06266224000126 e protocolo DFE2200320931 - 09/06/2022. Autenticação: 87EBCBDD65F466146A64513ACA2232F8E5CC6B6. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.842-7 e o código de segurança G9Ct Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro Secretário-Geral.

Balanco Patrimonial, encerrado em: 31 de dezembro de 2021

Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37, Asa Sul, Brasília-DF, CEP.: 70330530
 CNPJ(M.F.) N.º.: 06.266.224/0001-26, I.E. N.º.: 0745543700113, NIRE: 53201243052

	Fiscal(2021)	Fiscal(2020)		Fiscal(2021)	Fiscal(2020)
ATIVO	33.828.565,92	27.591.669,33	PASSIVO	-33.828.565,92	-27.591.669,33
CIRCULANTE	29.044.940,86	22.769.826,29	CIRCULANTE	-12.022.355,42	-11.041.107,67
DISPONIBILIDADES	13.580.901,25	13.522.229,80	OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	-397.740,05	-218.806,59
CRÉDITOS	10.713.029,32	4.729.728,08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.951.656,91	-2.518.865,09
ESTOQUES	3.445.464,89	3.445.464,89	CONTAS A PAGAR	-8.672.958,46	-8.303.435,99
DESPESAS ANTECIPADAS	1.305.545,40	1.072.403,52	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-21.806.210,50	-16.550.561,66
NÃO CIRCULANTE	4.783.625,06	4.821.843,04	CAPITAL SOCIAL	-3.500.000,00	-3.500.000,00
IMOBILIZADO	4.783.625,06	4.821.843,04	RESERVA DE CAPITAL	-11.511.497,46	-3.559.066,32
			AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346.030,52	0,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-7.140.743,56	-9.491.495,34

Reconhecemos a exatidão do presente * BALANÇO PATRIMONIAL *, encerrado em 31 de dezembro de 2021, no total de: R\$ 33.828.565,92 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), elaborado de acordo com os documentos apresentados a contabilidade e dos princípios, normas e técnicas contábeis geralmente aceitos.

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2021

PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF/CPNJ(MF) N.º.: 031.092.986-51

REGINALDO PESSEGO
 Contador C.R.C N.º.: DF-014953/O-4
 CPF/CPNJ(MF) N.º.: 702.091.701-15



Demonstração de Resultado do Período, encerrado em: 31 de dezembro de 2021

Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37, Asa Sul, Brasília-DF, CEP.: 70330530

CNPJ(M.F.) N.º.: 06.266.224/0001-26, I.E. N.º.: 0745543700113, NIRE: 53201243052


	Fiscal
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA Serviços Prestados Construção Civil	33.496.428,90 33.496.428,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA Impostos e Contribuições	1.589.603,95 1.589.603,95
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	31.906.824,95
(-) CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PRESTADOS Materiais Aplicados/Custo dos Serviços	23.222.226,64 23.222.226,64
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	8.684.598,31
(-) DESPESA OPERACIONAL Despesas Operacionais	536.164,75 536.164,75
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	8.148.433,56
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IRPJ Provisão p/ Contribuição Social Provisão p/ Imposto de Renda	1.007.690,00 361.761,43 645.928,57
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO	7.140.743,56

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2021

PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF/CPNJ(MF) N.º.: 031.092.986-51

REGINALDO PESSEGO
Contador C.R.C N.º.: DF-014953/O-4
CPF/CPNJ(MF) N.º.: 702.091.701-15





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

40

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/068.842-7	DFE2200320931	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.092.986-51	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

702.091.701-15	REGINALDO PESSEGO	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1848212 em 09/06/2022 da Empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06266224000126 e protocolo DFE2200320931 - 09/06/2022. Autenticação: 87EBCBDD65F466146A64513ACA2232F8E5CC6B6. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.842-7 e o código de segurança G9Ct Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, de CNPJ 06.266.224/0001-26 e protocolado sob o número 22/068.842-7 em 09/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1848212, em 09/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.092.986-51	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
031.092.986-51	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
702.091.701-15	REGINALDO PESSEGO	09/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/06/2022




Documento assinado eletronicamente por CAMILA MOUTINHO DE OLIVEIRA, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2022, às 16:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](https://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22.068.842-7.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital

42

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO

Brasília, quinta-feira, 09 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1848212 em 09/06/2022 da Empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06266224000126 e protocolo DFE2200320931 - 09/06/2022. Autenticação: 87EBCBDD65F466146A64513ACA2232F8E5CC6B6. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.842-7 e o código de segurança G9Ct Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro Secretário-Geral.



ÍNDICES

GONAR ENGENHARIA LTDA
INDICADORES DE LIQUIDEZ DO ANO DE 2021

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ANO DE 2018		
ATIVO CIRCULANTE	RS	29.044.940,86
DISPONIBILIDADES	RS	13.580.901,25
ESTOQUE	RS	3.445.464,89
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	RS	4.783.625,06
IMOBILIZADO	RS	4.783.625,06
PASSIVO CIRCULANTE.....	RS	12.022.355,42
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	RS	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	RS	21.806.210,50
CÁLCULO DOS ÍNDICES		RESULTADO
ESTRUTURA DE CAPITAL $\frac{(\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO EXIG. L. PRAZO}) \times 100}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}} =$		55,13
LIQUIDEZ CORRENTE $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$		2,42
LIQUIDEZ GERAL $\frac{\text{ATIVO CIRC.} + \text{ATIVO REALIZ. L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO EXIG. L. PRAZO}} =$		2,81
LIQUIDEZ SECA $\frac{\text{ATIVO CIRC.} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$		2,13
SOLVENCIA GERAL $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRC.} + \text{PASSIVO NÃO CIRC.}} =$		2,81
LIQUIDEZ IMEDIATA $\frac{\text{DISPONIBILIDADES}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} =$		1,13
Comentário		
Quanto menor o valor em relação a 1, menos liquidez no item analisado, se for igual a 1 está equilibrado, e maior que 1, existe uma folga para honrar os compromissos.		

Patricia da Oliveira Gonzo Aguiar
Patricia da Oliveira Gonzo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
 CREA: 73407/P-MG

REGINALDO PESSEGO
 CRC/DF 014953/O-4

REGINALDO
 PESSEGO:70209
 170115
Autenticado em 15/03/2021
 por REGINALDO
 PESSEGO:70209
 Data de emissão: 15/03/2021
 11:01

HABILITAÇÃO TÉCNICA

CERTIDÃO CREA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013589/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Razão Social: GONAR ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 06.266.224/0001-26

Registro: 9411

Data do Registro: 29/12/2010

Capital Matriz: R\$ 3.500.000,00

Sede: SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37

PART. 1574

Cidade: Brasília

UF: DF

Objetivos Sociais:

Prestação de serviços de engenharia civil, elétrica, de automação, eletrônica, mecânica, construção civil, telecomunicações, reformas, obras de arte e incorporação de empreendimentos imobiliários e agenciamento, corretagem, na intermediação de títulos, valores mobiliários e contratos. Somente escritório administrativo no local.

OBSERVAÇÃO: Registro concedido para desempenho das atividades constantes no objeto social e compatíveis com as atribuições dos responsáveis técnicos.

Responsáveis Técnicos:

Nome: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	CPF: 031.092.986-51
Data de início responsabilidade técnica: 29/12/2010	
Carteira: 73407-D-MG	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RES 218/73 ART 07


Nome: ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR	CPF: 041.450.256-60
Data de início responsabilidade técnica: 29/12/2010	
Carteira: 16495-D-DF	
Títulos: Eng. Civ.	Atribuições: RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

Nome: IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR	CPF: 013.302.626-46
Data de início responsabilidade técnica: 29/12/2010	
Carteira: 17074-D-DF	
Títulos: Eng. Contr. Autom.	Atribuições: RES 427/99 ART 01

Nome: DANIEL GERASSO BRANT	CPF: 036.106.026-27
Data de início responsabilidade técnica: 21/07/2016	
Carteira: MG0000086359D	
Títulos: Eng. Elétric.	Atribuições: RES 218/73 ART 09 RES 218/73 ART 09

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-

431/94



SERVICO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013589/2022-INT

DF.

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insubstituível dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições.

VELLADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de propostas ou a participação em licitação de obras serviços que seia(m) promovido(s) e/ou participe(m):

- 13988 - SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP
- 12023 - CONSTRUTEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
- 10268 - SMARTCONTROL CONSTRUÇÃO E AUTOMAÇÃO LTDA

Observações:


1. Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
2. A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra modificação posterior dos elementos nela contidos e que impliquem em qualquer alteração em seu instrumento constitutivo e alteração de responsável técnico e a partir da data da solicitação da atualização do registro, no Crea-DF.

Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03 de março de 2008. Emitida em 13/05/2022 14:24:42 horas (data e hora de Brasília)

Código de controle da certidão: ERN6821KF4



2 09/05/2022



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013593/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Nome: **ANTONIO HENRIQUE GONTIJO
AGUIAR**

CPF: **041.450.256-60**

RNP: **0707195225**

Carteira/Visto: **16495/D-DF -**

Data do Visto: **27/03/2009**

Instituição de ensino: **UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG**

Título(s): **Engenheiro Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS)

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 13/05/2022 14:27:46 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **2H6NKISA49**



Handwritten signature and number 151194



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013592/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Nome: **IVO AUGUSTO GONTIJO
AGUIAR**

CPF: **013.302.626-46**

RNP: **0707721822**

Carteira/Visto: **17074/D-DF -**

Data do Visto: **10/09/2009**

Instituição de ensino: **PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS -
PUC MINAS**

Título(s): **Engenheiro de Controle e Automação**

Atribuições:

RES 427/99 ART 01

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 13/05/2022 14:27:02 horas (data e hora de Brasília).



Código de controle da certidão: **S5E4JP9XCF**

46/1144



51

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00013591/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Nome: **PATRICIA DE OLIVEIRA
GONTIJO AGUIAR**

CPF: **031.092.986-51**

RNP: **1407535331**

Carteira/Visto: **73407/D-MG - 14607/V**

Data do Visto: **27/11/2003**

Instituição de ensino: **ESCOLA DE ENGENHARIA-UNIV FEDERAL DE MINAS
GERAIS**

Título(s): **Engenheira Civil**

Atribuições:

RES 218/73 ART 07

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 13/05/2022 14:25:52 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **MQURX3L4CD**



42/104



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 00019218/2022-INT

Validade até: **31/03/2023**

Nome: **DANIEL GERASSO BRANT**

CPE: **036.106.026-27**

RNP: **1400056080**

Carteira/Visto: **MG0000086859D - 25721/V**

Data do Visto: **13/06/2016**

Instituição de ensino: **INST.POLITECNICO DA PONTIFICIA UNIVERSIDADE
CATOLICA-PUC-MG**

Título(s): **Engenheiro Eletricista**

Atribuições:

RES 218/73 ART 08

RES 218/73 ART 09

CERTIFICAMOS que o profissional acima se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado não se encontra em débito com este Conselho. A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos. Certidão expedida por delegação de competência, conforme Portaria AD nº. 079 de 08/06/2020. Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Emitida em 16/07/2022 12:25:38 horas (data e hora de Brasília).

Código de controle da certidão: **X1Z0KG5MRD**



2 7/8/144

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: GONAR ENGENHARIA LTDA, sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, à SHIN- CA 05 BLOCO D-03 LOJA 10, Lago Norte. Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.266.224/0001 – 26, neste ato representada por sua diretora, **Sra. Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar**, brasileira, Engenheira Civil, casada, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.438.133 - SSP – MG inscrito no CPF/MF sob o nº 031.092.986 – 51 residente e domiciliado na cidade de Brasília – Distrito Federal, à SHIN – QI- 08 CONJUNTO 06 CASA 10 – LAGO NORTE.

1.1 CONTRATADO: Daniel Gerasso Brant, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, portador da Carteira de CREA nº 86.859/D expedida pela CREA-MG.

Pelo presente instrumento particular, as partes identificadas no preâmbulo celebram o presente Contrato de Prestação de Serviços, que se regerá pelas cláusulas e estipulações a seguir pactuadas e pelas normas de Direito Civil.

CLÁUSULA 1ª- OBJETO DO CONTRATO


- 1.1 A **CONTRATADA** prestará serviços de fornecimento de mão de obra de engenharia elétrica, de acordo com a necessidade da empresa, no local por ela estipulado
- 1.2 Os serviços ora contratados serão prestados pelo próprio representante legal, profissional devidamente habilitado, conforme a legislação em vigor, observando a conveniência da **CONTRATANTE** quanto a local, horário, etc...

CLÁUSULA 2ª - EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 2.1 Os serviços a serem prestados durante a vigência deste contrato tem por finalidade o atendimento das necessidades da **CONTRATADA**, desempenhando os serviços de acordo com as técnicas de sua especialidade, assumindo todo e qualquer ônus decorrente de erro técnico, atraso ou falhas de qualquer natureza que possa ocasionar eventuais prejuízos à **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 3ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 3.1 Além dos deveres que normalmente decorrem do presente contrato, são obrigações da **CONTRATADA**:
 - empregar todo o zelo e diligência no desempenho dos serviços contratados, responsabilizando-se pela boa execução dos mesmos dentro dos prazos previstos desenvolvendo-se em estreita colaboração com a **CONTRATANTE** e de acordo com as melhores técnicas profissionais;
 - respeitar e fazer com que respeitem todas as normas e regulamentos vigentes na **CONTRATANTE**, principalmente no que se refere a Segurança de Trabalho.



- **A CONTRATADA** está ciente de que deve atender às suas expensas a todas as Normas Reguladoras (NR), aprovadas pela portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, isentando desde já a **CONTRATANTE** de qualquer responsabilidade advinda do eventual descumprimento desta legislação, sem prejuízo do direito de regresso por qualquer ônus que sobre esta recaia.
 - apresentar à **CONTRATANTE**, sempre que solicitado, comprovantes de pagamento das verbas, encargos e tributos mencionados em 3.2, abaixo;
 - Não revelar, na vigência deste contrato e até 05 (cinco) anos após o seu término, quaisquer informações, dados técnicos ou não, métodos de organização, normas comerciais, levantamentos, estudos, ou quaisquer documentos da **CONTRATANTE**, aos quais tiver acesso em razão do presente contrato, sob pena de responsabilidade civil e criminal;
 - manter sob sua guarda os documentos e papéis que lhe forem entregues pela **CONTRATANTE**;
 - restituir à **CONTRATANTE** na data da conclusão do projeto, término ou rescisão do contrato, todo o material, documentos e papéis recebidos, independente de qualquer formalidade. A retenção dos mesmos caracterizará apropriação indébita e autorizará a retenção de eventuais créditos da **CONTRATADA**, além das medidas legais cabíveis;
- 3.2 A **CONTRATADA**, durante o período da prestação dos serviços, arcará, sob pena de rescisão contratual, com:
- Todas as verbas trabalhistas relativas à pessoa designada para realizar o trabalho e decorrentes do mesmo, tais como, salários, horas extras, 13º salário, férias, etc.;
 - Todos os encargos trabalhistas (INSS, IRRF, FGTS, etc.) relativos à pessoa designada para realizar o trabalho e decorrentes do mesmo;
 - Os tributos (impostos, taxas e contribuições fiscais e parafiscais) devidos em decorrência do presente contrato.
 - Todos os encargos resultantes da legislação fiscal, trabalhista, previdenciária, ou qualquer outra, que venha a surgir em decorrência do presente contrato.

CLÁUSULA 4ª - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1 Além das obrigações que normalmente decorrem do objeto deste contrato, a **CONTRATANTE** deverá:
- Cumprir integral e pontualmente com as obrigações específicas de fornecer à **CONTRATADA** toda a documentação necessária para o desenvolvimento do objeto deste Contrato;

- Pagar pontualmente os valores correspondentes aos serviços prestados pela **CONTRATADA**, nas condições especifica na cláusula 6ª, abaixo.
- Prestar à **CONTRATADA** todas as informações e meios necessários para o desenvolvimento do objeto deste Contrato no que tange às instalações, materiais, aparelhagem e outros meios que se façam necessários para o perfeito desenvolvimento das atividades;

CLÁUSULA 5ª - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

55

- 5.1 O Contrato iniciará em 02 de Janeiro de 2011, por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, por qualquer das partes, com aviso prévio imotivado de 30 (trinta) dias;
- 5.2 Em caso de rescisão imotivada do presente contrato, será procedido o acerto cabível por levantamento geral de comum acordo.

CLÁUSULA 6ª - VALOR

- 6.1 Pelos serviços objetos do presente contrato o valor que a **CONTRATADA**, pagará a **CONTRATANTE**, será de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês.


O valor previsto no "caput" desta cláusula será pago pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA**, nas datas acordadas, mediante comprovação física de sua realização através de folha de medição emitida por parte da **CONTRATANTE** a apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas com antecedência de 7(sete) dias da data do seu vencimento.

As partes elegem como datas de vencimento o 15º (décimo quinto) dia contado a partir do dia seguinte de cada medição.

As partes resolvem que a medição por parte da **CONTRATANTE** se dará mensalmente.

- 6.2 Os valores estabelecidos serão fixos e irrevogáveis.
- 6.3 A **CONTRATADA** declara em caráter irrevogável e irretroatável, que o valor ajustado remunera todos os serviços e obrigações expressamente discriminadas neste contrato, sendo que o acréscimo ou a supressão de serviços, será objeto de negociação entre as partes.
- 6.4 A **CONTRATADA** fornecerá nota fiscal de prestação de serviços e locação de maquinário e equipamentos, sendo o valor do serviço mínimo da Mão de Obra, efetivamente gasto no canteiro, relativamente aos serviços realizados, objeto do presente contrato, discriminando inclusive os valores relativos ao ISS e ao INSS a serem recolhidos pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA 7ª - RESCISÃO



- 7.1 a tolerância por qualquer das partes em relação ao cumprimento das obrigações contratuais, não novará nem modificará o presente pacto que seguirá obrigando as partes tal como originalmente redigido.
- 7.2 Havendo descontinuação e/ou não cumprimento na prestação dos serviços por parte da **CONTRATADA**, poderá a **CONTRATANTE** dar seguimentos aos trabalhos interrompidos ou contratar terceiros para fazê-lo, independentemente de notificação, aviso ou formalidade e tal descontinuação consistirá motivo para a suspensão do pagamento das parcelas mensais, até que seja regularizada a falha, podendo, ainda, a **CONTRATANTE** considerar rescindido o presente contrato, mediante simples comunicação à **CONTRATADA**, devendo esta retirar do canteiro de obras, todo pessoal e equipamento alocados ao serviço.
- 7.3 O pedido de falência ou concordata de qualquer das partes resolverá de pleno direito este instrumento, independente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial. Neste caso, cessará imediatamente a prestação de serviços e o pagamento das parcelas mensais aqui ajustadas
- 7.4 O não cumprimento de quaisquer obrigações ora avençadas, ensejará a parte prejudicada, o direito de rescindir o contrato, de forma unilateral e imediata, ficando estipulada multa no valor de 30%(trinta por cento)em favor da parte prejudicada e seja qual for o tempo decorrido da prestação de serviços, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial.

30 58

CLÁUSULA 8ª - RELAÇÕES TRABALHISTAS

- 8.1 A **CONTRATADA** assume toda e qualquer obrigação de natureza trabalhista com relação a seus empregados que estejam envolvidos nas etapas de obras e serviços objeto do presente contrato.
- 8.2 A **CONTRATADA** deverá responder, na forma da lei, pela relação de emprego, por qualquer responsabilidade de seus empregados e/ou prepostos, bem como pelo pagamento dos salários, comissões, prêmios, contribuições sociais previdenciárias e securitárias dos empregados e/ou prepostos que atuem para a consecução do objeto do presente contrato.
- 8.3 A **CONTRATADA** assume integral responsabilidade patronal por seus empregados e/ou prepostos, inclusive de natureza social, previdenciária, securitária, administrativa, disciplinar, fiscal criminal e/ou civil, sendo **CONTRATADA** considerada como única empregadora, não se estabelecendo nenhum vínculo de qualquer natureza entre os empregados e/ou prepostos da **CONTRATADA** com a **CONTRATANTE**.
- 8.4 A **CONTRATADA** deverá observar as determinações da contratante no que se refere ao acesso de seus funcionários ao canteiro e local das obras.
- 8.5 Caso venha a ser intentada qualquer reclamação trabalhista contra a **CONTRATANTE** ou qualquer procedimento, seja administrativo ou judicial, decorrente da execução dos serviços ora contratados, a **CONTRATADA** se obriga a intervir no processo, reconhecendo sua efetiva condição de única empregadora e responsável, arcando e responsabilizando - se por eventual condenação.

- 8.6 Os EPI's serão fornecidos pela **CONTRATADA** aos funcionários, mediante recibo individual.
- 8.7 Não obstante o disposto em 8.4, acima, em caso de responsabilização da **CONTRATANTE** por qualquer pagamento de natureza tributária, previdenciária ou trabalhista, referente à pessoa que a **CONTRATADA** designar para a consecução dos serviços objetos do presente contrato, à **CONTRATANTE** assiste o direito de mover ação de regresso em face da **CONTRATADA** para a cobrança de tais valores, acrescidos de juros, correção monetária, honorários advocatícios e demais despesas envolvidas com a medida judicial em referência.

CLÁUSULA 9ª - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

- 9.1 A **CONTRATADA** não poderá ceder ou transferir este contrato nem os direitos e obrigações nele previstos, no todo ou em parte, a título oneroso ou não, sem o consentimento prévio e escrito da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA 10ª - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 10.1 A qualquer tempo a **CONTRATANTE** poderá exigir da **CONTRATADA** a apresentação de relatório detalhado acerca do andamento do serviço objeto do presente contrato.
- 10.2 Não obstante o disposto em 10.1, acima, a **CONTRATADA** manterá a **CONTRATANTE** sempre informada com relação aos funcionários que estão sob sua tutela, comprometendo-se a informar o nome e o número do documento de identidade dos mesmos, bem como quaisquer eventuais substituições, no prazo máximo de 1 dia.
- 10.3 As partes declaram que se obrigaram de boa fé, na forma e termos aqui estipulados, não havendo, distarte, vícios de consentimento, dolo, erro, simulação, violência ou qualquer coação a macular o hora avençado.
Assim, desde logo renuncio, expressamente, ao direito de invocar anulabilidade ou nulidade do contrato
- 10.4 À **CONTRATANTE** se reserva o direito, dentro de suas diretrizes e em função de adequação do cronograma da obra, ou em razão de motivos administrativos, de mobilizar equipes extras para executar por si só ou dar apoio à **CONTRATADA**, na execução dos serviços contratados, mediante prévia comunicação.
- 10.5 Os custos com o desperdício de materiais, devidamente comprovados de responsabilidade da **CONTRATADA**, serão deduzidos de sua medição.
- 10.6 A **CONTRATADA** obriga-se a executar os serviços em acordo com os procedimentos de serviços e as instruções de trabalho, quando fornecidos pelo contratante.

CLÁUSULA 11ª - DOMICILIO

- 11.1 Os contratantes elegem como seus respectivos domicílios os locais indicados no preâmbulo do contrato onde receberão todos os avisos, notificações e comunicações, podendo ser ali encontrados para discutir qualquer assunto relacionado ao Contrato.
- 11.2 Quaisquer notificações enviadas aos referidos domicílios surtirão, plenamente, os efeitos legais e jurídicos.

CLÁUSULA 12ª - FORO

- 12.1 O Foro do contrato é do Município de Brasília, Distrito Federal, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente em 02(duas) vias de igual teor e para um só fim, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e a tudo presentes.

Brasília, 02 de Janeiro de 2011

58



DANIEL GERASSO BRANT
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CONTRATADO



GONAR ENGENHARIA LTDA.
PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
CONTRATANTE

Testemunhas

Nome
RG.:

Nome
RG.:

ACERVO TÉCNICO

ANEXO V - QUADRO DEMONSTRATIVO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA				
QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL				
OBRA	NO. CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO	TIPO DE VÍNCULO PROFISSIONAL	ITEM DO EDITAL
ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	0720170000152	DANEIL GERASSO BRANT	CONTRATO/RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA	16.7.3 - A - Instalação de cabeamento estruturado para telecomunicações em edificações, com no mínimo 180 (cento e oitenta) pontos;
ONE EMPREENDIMENTOS LTDA	0720170000152	DANIEL GERASSO BRANT	CONTRATO/RESPONSÁVEL TÉCNICO EMPRESA	16.7.3 - B - Instalações elétricas de baixa tensão, em edificações de carga mínima de 144 KVA;
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE	0720210000601	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	SÓCIO-PROPRIETÁRIO	16.7.3 - C - Estrutura em concreto armado em edificações, com volume mínimo de concreto de 1.000 m³;
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE	0720210000601	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	SÓCIO-PROPRIETÁRIO	16.7.3 - D - Instalações de sistemas detecção e combate a incêndio, com área mínima de 2.600 m²;
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE	0720210000601	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	SÓCIO-PROPRIETÁRIO	16.7.3 - E - Instalações hidrossanitárias, com área mínima de 2.600 m².
TRIBUNAL DE JUSTIÇA AGUAS CLARAS	0720210000533	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	SÓCIO-PROPRIETÁRIO	16.7.3 - D - Instalações de sistemas detecção e combate a incêndio, com área mínima de 2.600 m²;
TRIBUNAL DE JUSTIÇA AGUAS CLARAS	0720210000533	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR	SÓCIO-PROPRIETÁRIO	16.7.3 - E - Instalações hidrossanitárias, com área mínima de 2.600 m².

QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL					
OBRA	NO. CAT	RESPONSÁVEL TÉCNICO DO	ITEM DO EDITAL	UNIDADE	QUANTIDADE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE, ONE EMPREENDIMENTOS	0720210000601, 0720210000533, 0720170000152, 0576/2012	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, DANIEL GERASSO BRANT	Instalação de cabeamento estruturado para telecomunicações em edificações,	PONTOS	864 + 800
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÁGUAS CLARAS, ONE EMPREENDIMENTOS, SEDE PRF	0720210000601, 0720210000533, 0720170000152, 0576/2012	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, DANIEL GERASSO BRANT	Instalações elétricas de baixa tensão, em edificações de	KVA	1200+1200
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE, ONE EMPREENDIMENTOS, SEDE PRF	0720210000601, 0720210000533, 0720170000152, 0576/2012	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, DANIEL GERASSO BRANT	Estrutura em concreto armado em edificações, com volume mínimo de	M2	21.275,85 + 6.212,82 + 3.047,63
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÁGUAS CLARAS, ONE EMPREENDIMENTOS, SEDE PRF	0720210000601, 0720210000533, 0720170000152, 0576/2012	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, DANIEL GERASSO BRANT	Instalações de sistemas detecção e combate a incêndio, com área	M2	7.334,9 + 6.855,47 + 28.714,28 + 18.690 M2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ASA NORTE, TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÁGUAS CLARAS, ONE EMPREENDIMENTOS, SEDE PRF	0720210000601, 0720210000533, 0720170000152, 0576/2012	PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, DANIEL GERASSO BRANT	Instalações hidrossanitárias, com área mínima de 2.600 m².	M2	7.334,9 + 6.855,47 + 28.714,28 + 18.690 M2

Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
 PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR
 GONAR ENGENHARIA LTDA

BRASÍLIA, 03 DE OUTUBRO DE 2022

Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
 Gonar Engenharia Ltda
 CREA: 73407/D-MG



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720210000601

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** RNP: **1407535331** Registro: **73407/D-MG**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Número da ART: **0720150060686**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **06/11/2015**Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....)32578006....

Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 22.120.072,59..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..

Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 7.334,9000 metros quadrados;**

Número da ART: **0720210042509**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **14/06/2021**Baixada em: **15/06/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720150060686**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....)32578006....

Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 20.453.745,51..

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..

Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;**

Número da ART: **0720210042525**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**. Registrada em: **14/06/2021**Baixada em: **16/07/2021**
Forma de registro: **Complementar à 0720150060686**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....)32578006....

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioj.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962412VONL



Contrato:	Celebrado em: 0	Valor R\$: 22.036.747,94..
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: STN STN.....		Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte.....	CEP: 70770-100	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 16/11/2015	Conclusão efetiva: 13/06/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública: 70000-000.	
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;		

Número da ART: 0720210042529 Tipo de ART: Obra ou serviço .. Registrada em: 14/06/2021Baixada em: 16/07/2021		
Forma de registro: Complementar à 0720150060686 Participação técnica: Individual		
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP		
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS		CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
SIG Quadra 4.....	Número: 01.....	Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....)32578006....	
Contrato:	Celebrado em: 0	Valor R\$: 22.294.706,54..
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: STN STN.....		Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte.....	CEP: 70770-100	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 16/11/2015	Conclusão efetiva: 13/06/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública: 70000-000.	
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;		

Número da ART: 0720210052094 Tipo de ART: Obra ou serviço .. Registrada em: 15/07/2021Baixada em: 16/07/2021		
Forma de registro: Substituição à 0720210042516 Participação técnica: Individual		
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP		
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS		CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
SIG Quadra 4.....	Número: 01.....	Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....)32578006....	
Contrato:	Celebrado em: 0	Valor R\$: 21.571.601,19..
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público	
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável		
Endereço da Obra/Serviço: STN STN.....		Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte.....	CEP: 70770-100	
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
Data de Início: 16/11/2015	Conclusão efetiva: 13/06/2019	Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Comercial	Código/Obra pública: 70000-000.	
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....) 32578006..	
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334,9000 metros quadrados;		

Número da ART: 0720210052096 Tipo de ART: Obra ou serviço .. Registrada em: 15/07/2021Baixada em: 16/07/2021		
Forma de registro: Substituição à 0720210042520 Participação técnica: Individual		
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP		
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS		CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
SIG Quadra 4.....	Número: 01.....	Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília..... UF: DF	Complemento:	
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61....)32578006....	

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962413DWTG



Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 21.833.434,68..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
Data de Início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334.9000 metros quadrados.

Número da ART: **0720210052098**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **15/07/2021**Baixada em: **16/07/2021**
Forma de registro: **Substituição à 0720210042532**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....
Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
SIG Quadra 4..... Número: 01..... Bairro: Zona Industrial..... CEP: 70610-440
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....)32578006..
Contrato: Celebrado em: 0 Valor R\$: 22.294.706,54..
Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável
Endereço da Obra/Serviço: STN STN..... Número: LOTE ..
Bairro: Asa Norte..... CEP: 70770-100
Cidade: Brasília UF: DF Complemento:
Data de Início: 16/11/2015 Conclusão efetiva: 13/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública: 70000-000.
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 7.334.9000 metros quadrados;

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/07/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206857/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, REFERENTE AO PERÍODO DE **26/02/2016 A 13/06/2019**, SOMENTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRA DE EDIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO 01 DO PÓLO DE JUSTIÇA, CIDADANIA E CULTURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONSTANTES NA(S) ART(S) E NO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DO ARTIGO 07º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73DO CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 121361 a 121394, o atestado contendo <34> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000601
Data: 05/08/2021 Hora: 11:30:45
Código de Controle: HYESRQW

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br


408 - Selo:TJDFT20210010962414YEEJ





Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COMP
COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS



Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, Gonar Engenharia Ltda., CNPJ/MF 06.266.224/0001-26, estabelecida na SHIN, QI 5, CJ. 8, Casa 14 - Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.505-780, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção do bloco 01 do Pólo de Justiça, Cidadania e Cultura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2 - CONTRATO Nº.: 181/2015

3 - PA N. 11075/2014

4 - Concorrência Pública n. 006/2015

5 - Descrição quantitativa dos serviços prestados:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. Total
01.00.000	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS		
01.03.100	PROJETOS AS BUILT		
01.03.100.01	PROJETO AS BUILT - ARQUITETURA	UN	1,00
01.03.100.02	PROJETO AS BUILT - INST. HIDROSSANITÁRIAS	UN	1,00
01.03.100.03	PROJETO AS BUILT - INST. ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	UN	1,00
01.03.100.04	PROJETO AS BUILT - INST. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00
01.03.100.05	PROJETO AS BUILT - INST. MECÂNICAS E UTILIDADES	UN	1,00
SUBTOTAL:			
01.04.000	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE APOIO		
01.04.100	TOPOGRAFIA		
01.04.100.01	TOPOGRAFIA - LOCAÇÃO DE TODA A OBRA (INCLUSIVE ESTACIONAMENTO); LOCAÇÃO DE ESCAVAÇÃO, CORTE, ATERRO E MOVIMENTO DE TERRA; LOCAÇÃO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS (INCLUSIVE FUNDAÇÕES); TRANSPORTE DE COTAS; LEVANTAMENTOS CADASTRAIS; VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS S	MÊS	2,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.100	CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS		

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellação: Mc Arthur Di Andrade Camaroc

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962415GAVZ



02.01.100.01	ADAPTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE PARA BARRACAO DE OBRA (ESCRITORIO/ALMOXARIFADO/REFEITÓRIO), PAREDES INTERNAS EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS, HIDROSSANITARIAS, REVITALIZAÇÃO DAS ESQUADRIAS, PINTURA	M2	600,00
02.01.100.02	BARRACÃO DE OBRA PARA SANITÁRIOS E CHUVEIROS	M2	30,00
SUBTOTAL:			
02.01.200	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS		
02.01.200.01	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
02.01.200.02	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	UN	1,00
SUBTOTAL:			
02.01.400	PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO		
02.01.400.01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	13,50
02.01.400.02	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	0,00
SUBTOTAL:			
02.02.000	DEMOLIÇÃO		
02.02.100	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL		
02.02.100.01	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO	M3	120,50
02.02.100.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES - AREA EXTERNA	M3	918,00
02.02.100.03	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	779,00
02.02.100.04	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, ASFALTO, ALVENARIA E DEMAIS MATERIAIS DEMOLIDOS, DIST ATÉ 10KM	M3	1.833,80
02.02.100.05	REMOÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE	UN	25,00
02.02.100.06	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAS E ESGOTO, INCLUSIVE CAIXAS DE PASSAGEM	M	120,00
SUBTOTAL:			
02.04.000	TERRAPLENAGEM		
02.04.100	LIMPEZA E PREPARO DO TERRENO		
02.04.100.01	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - ÁREA DA EDIFICAÇÃO E ESTACIONAMENTO EXTERNO.	M2	15.089,99
02.04.500	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
02.04.500.01	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF 12/2013	M3	16.960,52
SUBTOTAL:			
02.04.600	PAVIMENTAÇÃO		
02.04.600.01	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF 03/2017	M3	14,31
02.04.600.02	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF 02/2016	TXKM	1.698,65
02.04.600.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	286,20
02.04.600.04	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUBBASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	57,24
02.04.600.05	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	286,20



65



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962416DFAO



SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
03.01.100.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	48,12
SUBTOTAL:			
03.01.300	PROVA DE CARGA EM ESTACAS		
03.01.300.01	RELATÓRIO PROVA DE CARGA	UN	4,00
03.01.300.02	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA D-50CM, CONCRETO 20MPA	M	288,00
SUBTOTAL:			
03.01.400	FUNDAÇÕES PROFUNDAS		
03.01.400.01	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,40M.	UN	236,00
03.01.400.02	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,50M.	UN	264,00
03.01.400.03	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,80M.	UN	0,00
03.01.400.04	ESTACA ESCAVADA D=40cm. EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA	M	2.892,00
03.01.400.05	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA D-50CM. CONCRETO 20MPA	M	5.544,00
03.01.400.06	EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA MONITORADA D-80CM. CONCRETO 20MPA	M	0,00
SUBTOTAL:			
03.01.500	BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
03.01.500.01	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X	M2	735,76
03.01.500.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	140,48
03.01.500.03	DESFORMA DE ESTRUTURA	M2	735,76
03.01.500.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	266,47
03.01.500.05	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	11.285,12
03.01.500.06	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTÍNUO	M2	24,36
03.01.500.07	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	127,00
SUBTOTAL:			
03.01.700	PISO DE CONCRETO ARMADO		
03.01.700.01	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 10CM, COM COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	1.254,00
SUBTOTAL:			
03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.110	CONCRETO ARMADO PILARES		
03.02.110.01	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, REAPR. 5X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	2.420,35
03.02.110.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	16,44
03.02.110.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	193,35
03.02.110.04	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	21.275,85
SUBTOTAL:			
03.02.120	CONCRETO ARMADO VIGAS		
03.02.120.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA VIGAS DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	504,88
03.02.120.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	2.524,42



66

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962391HPIN




03.02.120.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	54,34
03.02.120.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	266,83
03.02.120.05	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	23.395,40
03.02.120.06	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO DE CABOS PARA VIGAS	KG	3.835,00
SUBTOTAL:			
03.02.130	CONCRETO ARMADO LAJES		
03.02.130.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, INCLUSIVE FORMA PLÁSTICA NERVURADA. MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	4.594,67
03.02.130.02	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M, INCLUSIVE FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12mm, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	1.233,54
03.02.130.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2.139,09
03.02.130.04	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	89.029,80
03.02.130.05	SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO DE CABOS PARA LAJES	KG	21.906,00
03.02.130.06	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0mm, LARGURA=2,45 X 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	1.617,00
03.02.130.07	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,2KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2mm, LARGURA=2,45 X 12,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	5.688,90
SUBTOTAL:			
03.02.140	CONCRETO ARMADO CORTINAS		
03.02.140.01	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	37,09
03.02.140.02	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	280,06
03.02.140.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, REAPR. 5X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	1.323,39
03.02.140.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	44,58
03.02.140.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	122,00
03.02.140.06	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	12.370,63
SUBTOTAL:			
03.02.160	CONCRETO ARMADO RESERVATÓRIOS INFERIOR E SUPERIORES		
03.02.160.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M. MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	139,26
03.02.160.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	551,40
03.02.160.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	63,22
03.02.160.04	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	4.712,00
03.02.160.05	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTÍNUO	M2	159,00
SUBTOTAL:			
03.02.170	CONCRETO ARMADO ESCADAS E RAMPAS		
03.02.170.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 F 3,2 M. MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	81,95
03.02.170.02	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	62,25




4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962392PVER





03.02.170.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	104,94
03.02.170.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	11,82
03.02.170.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=40MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	26,40
03.02.170.06	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO: CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.923,00
03.02.170.07	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 5,0mm, LARGURA=2,45 X 6,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	70,00
03.02.170.08	TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,2KG/M²), DIÂMETRO DO FIO = 4,2mm, LARGURA=2,45 X 12,0 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA=10X10cm	M2	64,44
SUBTOTAL:			
03.02.180	CONCRETO ARMADO GUARITA. SUBESTAÇÃO, BANCOS E BACIA DE DISSIPACÃO		
03.02.180.01	ESCORAMENTO METÁLICO (MATERIAL LOCADO) PARA LAJES DE EDIFICAÇÃO COM ALTURA ENTRE 2 E 3,2 M. MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	77,64
03.02.180.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	464,11
03.02.180.03	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,25
03.02.180.04	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	32,25
03.02.180.05	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO: CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	2.667,27
SUBTOTAL:			
03.03.000	ESTRUTURAS METÁLICA		
03.03.100	VIGAS METÁLICAS		
03.03.100.01	ESTRUTURA METÁLICA DE BORDO TRELIÇA TIPO 01	M	0,00
03.03.100.02	ESTRUTURA METÁLICA DE BORDO TRELIÇA TIPO 02	M	0,00
03.03.100.03	VIGA METALICA PERFIL H 8", E=6,35mm, COM PINTURA E INSTALAÇÃO	UN	0,00
SUBTOTAL:			
03.04.000	ESCADA, RAMPA, CORTINAS DE ACESSO AO LOTE		
03.04.000.01	BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)	M2	37,39
03.04.000.02	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	30,83
03.04.000.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE MONTAGEM DESFORMA)	M2	13,40
03.04.000.04	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	1.082,29
03.04.000.05	ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO D=0,40M.	UN	14,00
03.04.000.06	ESTACA ESCAVADA D=40cm, EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA	M	21,00
03.04.000.07	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP). FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12-2013	M3	922,97
03.04.000.08	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4.773,02
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
4			

68

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.359-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962393PSPO



04.01.050	ARQUITETURA		
04.01.100	PAREDES		
04.01.101	Alvenaria de Tijolos Furados de Barro e blocos de concreto		
04.01.101.01	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	6.297,16
04.01.101.02	TELA SOLDADA PARA PREVENÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA ESTRUTURA, LARGURA 12 cm	UN	1.476,33
04.01.101.03	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	818,26
04.01.101.04	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	568,46
04.01.101.05	CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	266,15
04.01.101.06	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	77,27
04.01.101.07	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA EM EPS	M	670,37
SUBTOTAL:			
04.01.102	Alvenaria de blocos de vidro		
04.01.102.01	ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 19X19X8 CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO	M2	5,40
04.01.102.02	BORDA EM MÁRMORE BRANCO PARA ACABAMENTO DE PAREDE DE TIJOLO DE VIDRO	M	6,75
SUBTOTAL:			
04.01.103	Divisória de granito		
04.01.103.01	DIVISÓRIAS EM GRANITO TIPO PRETO TIJUCA, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE FIXAÇÃO NO PISO E ALVENARIA E MONTAGEM COM FERRAGENS ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	103,57
SUBTOTAL:			
04.01.104	Divisória de madeira		
04.01.104.01	DIVISÓRIA PAINEL CEGO DO PISO ATÉ O TETO, INCLUSIVE BANDEIRA, MODULAÇÃO 1250MM	M2	1.047,24
04.01.104.02	DIVISÓRIA PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO DUPLO E PERSIANA ATÉ A ALTURA DE PORTA E BANDEIRA DE VIDRO CRISTAL ATÉ O TETO, MODULAÇÃO 1250MM	M2	97,90
04.01.104.03	PD1 - 80X 210 CM - PORTA ASSENTADA COM BANDEIRA LATERAL FIXA NA MODULAÇÃO FINAL DE 1250MM, CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AGLOMERADO DE MADEIRA DE ALTA DENSIDADE, OU FIBRA DE MADEIRA DE BAIXA DENSIDADE, COM ESPESSURA FINAL ENTRE 35 E 40 MM, ENCABEÇADAS COM FI	UN	61,00
04.01.104.04	DIVISÓRIA PAINEL CEGO ATÉ 1100MM DE ALTURA, VIDRO SIMPLES ATÉ A ALTURA DE PORTA E BANDEIRA CEGA ATÉ O TETO, MODULAÇÃO 1250MM	M2	17,17
SUBTOTAL:			
04.01.105	Parede de Gesso		
04.01.105.01	Parede de gesso acartonado simples interna, espessura final 100 mm, pé-direito máximo 3,15 m	M2	99,32
SUBTOTAL:			
04.01.200	ESQUADRIAS		
04.01.201	Esquadria de madeira		
04.01.201.01	PM1 - 100 X 210 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1,00
04.01.201.02	PM2 - 90 X 210 CM, PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES, FERRAGENS E BARREIRA DE IMPACTO (PNE)	UN	4,00



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 506 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)


Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962394FFZZ



A handwritten signature in black ink, written over the printed name 'REINALDO GOMES' and the date '17 de Agosto de 2021'.

04.01.201.03	PM3 - 80 X 210 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	23,00
04.01.201.04	PM4 - 160 X 210 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	9,00
04.01.201.05	PS1 - 110 X 250 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	5,00
04.01.201.06	PS2 - 140 X 250 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	8,00
04.01.201.07	PS3 - 0,65 X 2,50 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	8,00
04.01.201.08	PS4 - 360 X 250 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	2,00
04.01.201.09	PM5 - 90 X 250 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	4,00
04.01.201.10	PM6 - 80 X 250 CM. PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	50,00
04.01.201.11	PB1 - PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	0,00
04.01.201.12	PBX-PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	42,00
04.01.201.13	ALIZAR EM MADEIRA DE LEI, DE 5X2CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	550,00
SUBTOTAL:			
04.01.202	Esquadria de vidro temperado		
04.01.202.01	EV-6 - 7,7 X 2,50 M - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
04.01.202.02	EV5 - 125 X 110 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.03	EV-9 - 1,20 X 2,10 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	3,00
04.01.202.04	EV-10 - 1,80 X 2,23 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.05	EV-11 - 1,80 X 1,40 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.06	EV-12 - 1,80 X 2,25 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.07	EV-13 - 0,95 X 0,40 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE, COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.08	EV-1 - 4,025 X 2,85 M - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
04.01.202.09	EV-2 - 235 X 285 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.10	EV-3 - 272,5 X 350 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.11	EV-4 - 705 X 350 CM - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
04.01.202.12	EV-7 - 7,35 X 2,50 ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	1,00
04.01.202.13	EV-8 - 3,65 X 2,50 - ESQUADRIA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, TRANSPARENTE COM FERRAGENS	UN	2,00
SUBTOTAL:			
04.01.203	Esquadria de aluminio		



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A121367

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 606 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

Tabalião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962395KIRO



04.01.203.01	EA1 - 240 X 40 CM - MAXIM-AR	UN	3,00
04.01.203.02	EA-18 - 80 X 40 CM - VENEZIANA FIXA	UN	4,00
04.01.203.03	EA-17- 120 X 40 CM - VENEZIANA FIXA	UN	34,00
04.01.203.04	PA-1 - 80 X 210 - 01 FOLHA ABRIR, VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	10,00
04.01.203.05	PA-2 - 80 X 1,50 - DE ABRIR COM VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	5,00
04.01.203.06	PA-3 - 160 X 210 - DE ABRIR, VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	2,00
04.01.203.07	PA-4 - 1,25 X 1,85 - 01 FOLHA ABRIR, VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS GLP	UN	1,00
04.01.203.08	EA-3 - 4,750 X 1,000 M - VENEZIANA	UN	2,00
04.01.203.09	EA-5 - 2,40 X 0,70 M - MAXIM-AR	UN	8,00
04.01.203.10	EA-15 - 1,20 X 2,50 M - DE ABRIR	UN	4,00
04.01.203.11	EA-4 - 0,80 X 0,70 M - MAXIM-AR	UN	22,00
04.01.203.12	EA-6 - 3,20 X 1,80 M - MAXIM-AR	UN	4,66
04.01.203.13	EA-7 - 1,60 X 0,70 M - MAXIM-AR	UN	28,00
04.01.203.14	EA-8 - 6,95 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	35,00
04.01.203.15	EA-9 - 3,20 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	6,00
04.01.203.16	EA-10 - 2,25 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	5,00
04.01.203.17	EA-11 - 1,60 X 1,10 M - MAXIM-AR	UN	2,00
04.01.203.18	EA-12 - 0,925 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	3,00
04.01.203.19	EA-13 - 2,00 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	3,00
04.01.203.20	EA-16 - 1,20 X 2,50 M - MAXIM-AR	UN	4,00
04.01.203.21	EA-19 - 7,20 X 1,525 M - MAXIM-AR	UN	8,00
04.01.203.22	PA-4 - 1,25 X 1,85 - DE ABRIR COM VENEZIANA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS, GLP	UN	0,00
04.01.203.23	EA-14 - 7,05 X 2,50 M - DE CORRER	UN	8,00
04.01.203.24	EA-02 PORTÃO EM ALUMÍNIO 6,00 X 2,65 , DE CORRER OU ABRIR, COR PRETA, COM ACIONAMENTO ELETRÔNICO, INCLUSIVE MOTOR E COMANDOS	UN	1,00
SUBTOTAL:			
04.01.204	Esquadria de ferro		
04.01.204.01	PF-2 - 6,00 X 1,80 - Portão de correr em gradil em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	M2	32,40
04.01.204.02	PF-3 - 3,50 X 2,65 - Portão de ferro de correr em tubo de aço galv. 2" e chapa galv. nº18, com guarnições e ferragens	UN	1,00
04.01.204.03	EF1 - 255 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	8,93
04.01.204.04	EF2 - 221 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	7,74
04.01.204.05	EF3 - 218 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	22,97
04.01.204.06	EF4 - 180 X 350 CM - GRADE DE CELA, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E FERRAGENS	M2	6,68
04.01.204.07	EF-8 - 2,50 X 1,40 - GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM FECHAMENTO	M2	3,50
04.01.204.08	EF-6 - 2,00 X 1,40 - GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM FECHAMENTO	M2	12,32
04.01.204.09	PCF1 - 90 x 210 cm - 01 folha abrir, 90 min.	UN	7,00
04.01.204.10	PF-1 - 0,80 X 2,10 - VENEZIANA DE ABRIR, COM GUARNIÇÕES E FERRAGENS	UN	8,00
04.01.204.11	EF-5 - 1,60 X 0,70 - ESQUADRIA DE FERRO FIXA COM VENEZIANA	UN	10,00
04.01.204.12	PF-2 - 6,00 X 1,80 - Portão de correr em gradil em cantoneira "L" de 2 x 5/16" dobrada (montante), três barras chatas 1 x 5/16" (horizontal) e barras quadradas 3/4" (vertical)	M2	0,00
04.01.204.13	GRELHA METÁLICA PARA FOÇO INGLÊS - EM GRADIL DE FERRO EM BARRAS QUADRADAS DE AÇO (3/8"). ESPAÇAMENTO MÁXIMO 5CM, REMOVÍVEL, INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	136,00
04.01.204.14	ALAMBRADO EM GRADIL DE MALHA GERDAU DG-34, CINTAMENTO DE 0,15X0,20M, TUBO DE FERRO GALVANIZADO 3" A CADA 2,0M E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO COM PROTEÇÃO EM ZARCÃO - H TOTAL=1,80M	M2	1.785,60
04.01.204.15	EF-07 GRADE EM TELA 1,00 X0,30M PENEIRA FIO 19 MALHA 4MM, COM QUADRO EM ALUMÍNIO	UN	4,00
SUBTOTAL:			



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-520 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO


Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962396FCVI



04.01.300	VIDROS		
04.01.301	Vidro comum liso		
04.01.301.01	VIDRO LISO COMUM INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	75,40
04.01.301.02	ESPELHO EM CRISTAL LISO, ESPESSURA MÍNIMA DE 4MM FIXADO COM FITA FIXA FORTE	M2	43,74
SUBTOTAL:			
04.01.302	Vidro laminado		
04.01.302.01	VIDRO CRISTAL LAMINADO, COLOCADO EM CAIXILHO COM OU SEM BAGUETES, COM GAXETA DE NFOPRENE E = 8 MM	M2	774,98
SUBTOTAL:			
04.01.303	Películas		
04.01.303.01	PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR	M2	770,05
04.01.303.02	PELÍCULA REFLEXIVA PARA SALA DE TESTEMUNHAS	M2	0,00
SUBTOTAL:			
04.01.400	REVESTIMENTOS		
04.01.401	Revestimento de piso		
04.01.401.01	REGULARIZACAO DE PISO BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA). ESPESSURA 2,5CM. PREPARO MECANICO	M2	7.084,58
04.01.401.02	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	1.591,08
04.01.401.03	CERÂMICA ESMALTADA PARA PISO, PEI 4 OU 5, DIM. 60X60CM, COLORAÇÃO UNIFORME, RESISTÊNCIA A MANCHAS - NO MÍNIMO CLASSE 3, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTE.	M2	333,19
04.01.401.04	PISO ELEVADO COMPOSTO DE PLACAS DE AÇO, MILO EM CONCRETO LEVE, DE 600 X 600MM, MONTADO SOBRE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO REGULÁVEL (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	2.728,00
04.01.401.05	PISO EM GRANITO DO TIPO CINZA ANDORINHA, DIMENSÃO 50X50 CM, ESPESSURA 2 CM, ACABAMENTO POLIDO OU APICOADO (CONFORME PROJETO). APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	M2	1.188,31
04.01.401.06	CARPETE EM ROLO, CONSTRUÇÃO EM TUFTING, TEXTURA DO TIPO BOUCLÉ, 100% EM NYLON, PARA TRÁFEGO PESADO, ESPESSURA DE 6 MM	M2	276,00
04.01.401.07	LIMPEZA PISO CERAMICO	M2	337,00
04.01.401.08	ENCHIMENTO PARA ELEVACAO DE PISO, COM BLOCO DE CONCRETO CELULAR, COM 10CM DE ALTURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8	M2	240,00
04.01.401.09	PISO TÁTIL DIRECIONAL OU DE ALERTA EM PLACAS DE CONCRETO DE 25 X 25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, INCLUSO, REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	303,97
04.01.401.10	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	511,58
04.01.401.11	PISO EM MADEIRA DE LEI. RÉGUAS L=10CM, ASSENTADO SOBRE CONTRAPISO DESEMPENADO, ACAB. VERNIZ SINTETICO FOSCO	M2	48,00
04.01.401.12	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 7CM, PREPARO MANUAL	M2	666,66
04.01.401.13	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 10 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS. ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE	M2	0,00
04.01.401.14	PISO DRENANTE 50 X 50 CM ASSENTADO SOBRE SOLO REGULARIZADO E LEITO DE BRITA COMPACTADO ESPESSURA MÍNIMA 4CM	M2	45,00
04.01.401.15	PISO VINÍLICO FLEXÍVEL EM PLACAS DE 50 X 50CM - FIXADO COM ADESIVO TAC PERMANENTE, ESP.MÍNIMA DE 5MM E CAPA DE USO DE IMM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.156,00
04.01.401.16	BARREIRA DE CONTENÇÃO ESP. 10MM. EM FIO VINÍLICO, PESO 6,5KG M2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	43,05
04.01.401.17	PISO TACTIL DIRECIONAL DE BORRACHA	M2	50,58





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962397VYQA



	25X25CM PRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
04.01.401.18	PISO EM CHAPA XADREZ 3 16"	M2	8,30
04.01.401.19	Fita antiderrapante safety-walk "3m" 1-5cm ou similar	M	124,80
04.01.401.20	Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado para contrapiso, espessura 8 cm.	M2	1.770,00
SUBTOTAL:			
04.01.402	Revestimento de parede		
04.01.402.01	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO	M2	9.463,45
04.01.402.02	CERÂMICA RETIFICADA PARA PAREDE, DIM. 30X60CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI BRANCO	M2	1.378,14
04.01.402.03	Pastilha em porcelana esmaltada, 2,5 x 2,5cm, marca jatobá, ou similar. ASSENTADA EM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, COM REJUNTAMENTO EPOXI	M2	10,57
04.01.402.04	REVESTIMENTO MONOLÍTICO ESP. 3 MM APLICADO SOBRE ARGAMASSA DESEMPENADA (FULGET) E AGLOMERANTE ACRÍLICO	M2	271,05
04.01.402.05	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	M2	1.420,11
04.01.402.06	CARPETE EM ROLO, CONSTRUÇÃO EM TUFTING, TEXTURA DO TIPO BOUCLÉ, 100% EM NYLON, PARA TRÁFEGO PESADO	M2	191,81
04.01.402.07	CANTONEIRA TIPO PERFIL L DE ALUMÍNIO	M	228,84
04.01.402.08	REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE MADEIRA DE LEI, FEITO COM REGUAS DE 10CM DE LARGURA	M2	60,71
04.01.402.09	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.	M2	11.581,48
04.01.402.10	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO	M2	1.600,00
04.01.402.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	11.551,51
04.01.402.12	REVESTIMENTO EM CERÂMICA EXTRUDADA TIPO FACHADA VENTILADA, ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO, INCLUSO IMPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.337,60
04.01.402.13	REVESTIMENTO METÁLICO ONDULADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFIS METÁLICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	641,80
04.01.402.14	REVESTIMENTO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO - ACM	M2	10,00
04.01.402.15	GRANITO PRETO POLIDO ESP= 2 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,00
SUBTOTAL:			
04.01.403	Forro		
04.01.403.01	FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO MONOLÍTICO, SUSPENSOS POR PENDURAS DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 PAINEL. E=12,5 MM	M2	1.672,00
04.01.403.02	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODULAÇÃO 625 X 625 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 MM	M2	3.445,39
SUBTOTAL:			
04.01.404	Pintura		
04.01.404.01	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.266,04
04.01.404.02	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.989,42
04.01.404.03	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.641,54
04.01.404.04	PINTURA LATEX ACRÍLICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	5.638,21
04.01.404.05	DEMARCAÇÃO COM TINTA ACRÍLICA PARA PISOS DE FAIXAS	M	1.799,90
04.01.404.06	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PECAS METÁLICAS UTILIZANDO REVOLVER COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO ZARCAO	M2	248,16
04.01.404.07	CAIAÇÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO	M2	450,80



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA-DF
A 121370

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962398VXKM



LISO C ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS			
04.01.404.08	Pintura automotiva, duas demãos	M2	59,53
04.01.404.09	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA. TRES DEMAOS	M2	0,00
04.01.404.10	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	117,36
SUBTOTAL:			
04.01.405	Rodapé		
04.01.405.01	RODAPE EM CERAMICA TAMANHO 10X60 CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	M	178,67
04.01.405.02	RODAPE EM GRANITO BRANCO, 3X 2CM	M	0,00
04.01.405.03	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15 X 2CM - BASES DE ARMÁRIOS SOB BANCADAS	M	39,62
04.01.405.04	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	756,89
04.01.405.05	RODAPE EM POLIESTIRENO	M2	774,06
SUBTOTAL:			
04.01.406	Soleira		
04.01.406.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 15 CM DE LARGURA, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA TRACO 1:1:4	M	52,67
04.01.406.02	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	166,10
SUBTOTAL:			
04.01.500	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.01.501	Impermeabilização de lajes, calhas e platibandas		
04.01.501.01	REGULARIZACAO DE PISO BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL	M2	1.768,23
04.01.501.02	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	2.004,70
04.01.501.03	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	2.004,70
04.01.502	Impermeabilização de cortinas e muros de arrimo		
04.01.502.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M2	831,95
04.01.503	Impermeabilização nos baldrame, blocos e poços de elevador		
04.01.503.01	IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS	M2	279,45
04.01.504	Impermeabilização dos reservatórios		
04.01.504.01	Impermeabilização semi-flexível, 02 demãos, em reservatório, com Viaplus 5000 ou similar, com duas demãos iniciais de VIAPLUS TOP ou similar	M2	272,40
04.01.505	Impermeabilização de banheiros, copas e demais áreas frias		
04.01.505.01	Impermeabilização interna de áreas molhadas e laváveis com quatro demãos de cimento impermeabilizante estrutural com emulsão adesiva	M2	636,69
SUBTOTAL:			
04.01.600	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.01.601	Corrimão		
04.01.601.01	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM BRAÇADEIRA DE SUSTENTAÇÃO - ALTURA 0,92 M	M	137,52
04.01.601.02	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM BRAÇADEIRA DE SUSTENTAÇÃO - ALTURA 0,70 M	M	137,52
04.01.601.03	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=92 e 70cm, com acessórios de fixação.	M	288,35
SUBTOTAL:			
04.01.602	Alçapão		
04.01.602.01	ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	3,00
04.01.602.02	ALCAPAO CLICK PLACO ou similar - 600 X 600 MM- Forneimento e instalação	UN	10,00
SUBTOTAL:			
04.01.603	Escada de ferro		



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-500 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)


Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962399RPEN



04.01.603.01	ESCADA DE FERRO COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO	M	7,40
04.01.603.02	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 12.5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE	M	7,00
SUBTOTAL:			
04.01.604	Bancadas e Rodabancadas e Complementos		
04.01.604.01	BANCADA DE GRANITO PRETO E=2CM. COM RECORTES, MOLDURA, FUROS PARA METAIS E CUBAS CONFORME PROJETO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,15
04.01.604.02	BALCÃO EM GRANITO PRETO E=2CM. COM RECORTES, MOLDURA, CONFORME PROJETO; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	31,00
04.01.604.03	RODABANCADA DE GRANITO PRETO POLIDO .H = 10 CM. E = 2,0 CM. APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I	M	32,73
04.01.604.04	TESTEIRA DE GRANITO PRETO POLIDO, H=20CM, ESP. 2CM.	M2	10,43
04.01.604.05	BANCADA EM AÇO INOX - 304. COM 01 CUBA 80X50X40CM RODOPIA 10CM, CONCRETADA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	M2	6,06
SUBTOTAL:			
04.01.605	Louças, metais e acessórios		
04.01.605.01	BACIA SANITARIA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO EM PLÁSTICO NA COR DA LOUÇA, CONJ. DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO.	UN	60,00
04.01.605.02	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO BRANCO E VÁLVULA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO E CONJUNTO P/ FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	14,00
04.01.605.03	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	UN	6,00
04.01.605.04	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA PARA INSTALAÇÃO EM BANCADAS, COM VÁLVULA DE ESCOAMENTO, SIFÃO E ENGATE CROMADO	UN	81,00
04.01.605.05	CUBAS DE EMBUTIR EM INOX, MEDINDO 0,50 X 0,40 X 0,20 PARA BANCADA COM SIFÃO E VÁLVULA DE ESCOAMENTO CROMADOS	UN	11,00
04.01.605.06	LAVATORIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa (LINHA ESPECÍFICA PARA DEFICIENTES FÍSICOS) C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO	UN	8,00
04.01.605.07	SABONETEIRA LOUÇA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
04.01.605.08	TANQUE LOUÇA BRANCA C/COLUNA MED 60X50CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
04.01.605.09	TORNEIRA DE MESA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIOS, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	81,00
04.01.605.10	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	23,00
04.01.605.11	TORNEIRAS DE MESA PARA PIA DE COZINHA EM METAL CROMADO, COM BICA MOVEL E AREJADOR	UN	15,00
04.01.605.12	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
04.01.605.13	Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2"	UN	34,00
04.01.605.14	TORNEIRA CROMADA DE USO GERAL COM AREJADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
04.01.605.15	Barra de apoio para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm, largura 45 cm	UN	0,00
04.01.605.16	CABIDE EM AÇO INOX, MOLDENOX, DECA OU SIMILAR	UN	71,00
04.01.605.17	VASO SANITARIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS. LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P510, DECA OU SIMILAR, COM ASSENTO , C.J.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO.	UN	8,00



75



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioj.com.br

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962400NFUR



04.01.605.18	DUCHA HIGIÊNICA DECA OU SIMILAR	UN	28,00
04.01.605.19	VÁLVULA DE DESCARGA HIDRA MAX CROMADA C/ CANOPLA LISA 32MM (1 1/4") DECA OU SIMILAR, COM ALAVANCA, ESPECÍFICA PARA PNE	UN	8,00
04.01.605.20	VASO SANITÁRIO LINHA INFANTIL, CELITE OU SIMILAR C/CX ACOPLADA, INCLUSIVE ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL, CONJUNTO DE FIXAÇÃO DECA SPI3 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	UN	2,00
04.01.605.21	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REF. DECA L510 OU SIMILAR	UN	0,00
04.01.605.22	Barra de apoio reta, fixa, em inox l = 40cm, d = 1 1/4", Jackwal ou similar	UN	24,00
SUBTOTAL:			
04.01.609	Comunicação visual		
04.01.609.01	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	UN	40,00
04.01.609.02	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL PARA VAGAS DE PNE E IDOSO E GESTANTES	UN	10,00
04.01.609.03	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 60X60CM PADRÃO P/DEFICIENTES A BASE DE RESINA ACRILICA SOBRE PISO	UN	2,00
04.01.609.04	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO DIM.: 12 X 30 CM	UN	7,00
04.01.609.05	PLACA PARA CORRIMÃO EM BRAILE	UN	66,00
04.01.609.06	ANEL DE SINALIZAÇÃO DE FINAL DE CORRIMÃO	UN	30,00
04.01.609.07	PLACA EM BRAILE PARA ELEVADORES E PORTAS	UN	113,00
SUBTOTAL:			
04.01.610	Armários		
04.01.610.01	ARMARIOS EM MDF, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM TODAS AS FERRAGENS INCLUÍDAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	41,91
04.01.610.02	BASE EM CONCRETO LEVE PARA ARMARIOS, REGULARIZADA COM ARGAMASSA	M2	0,31
SUBTOTAL:			
04.01.700	COBERTURA		
04.01.701	Cobertura metálica		
04.01.701.01	CUMEBIRA EM AÇO ZINCADO PRÉ-PINTADO ESPESSURA MÍNIMA=0.50 MM	M	81,30
04.01.701.02	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M	M2	1.136,19
04.01.701.03	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	10,50
04.01.701.04	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.12, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	61,44
04.01.701.05	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO C/ PRÉ-PINTURA PINTADA, PERFIL TRAPEZOIDAL E=0,95MM.	M2	1.275,00
04.01.701.06	PLATIBANDA EM ESTRUTURA METÁLICA E ALUMÍNIO COMPOSTO	M2	31,27
SUBTOTAL:			
04.01.800	URBANIZAÇÃO		
04.01.801	Pavimentação externa		
04.01.801.01	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.153,71
04.01.801.02	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	6.128,20
04.01.801.03	PAVIMENTAÇÃO EM PRÉ-MOLDADO TIPO CONCREGRAMA, SOBRE COLCHÃO DE AREIA, COM PREENCHIMENTO DOS VÃOS COM GRAMA BATATAIS	M2	2.723,00
04.01.801.04	LIMITADOR DE GRAMA EM PVC RECICLADO-LINHA BORDA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	99,00
04.01.801.05	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM. FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.	M2	3.095,00
04.01.801.06	CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3	M3	143,00
04.01.801.07	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	5.842,00
04.01.801.08	FORNECIMENTO-ASSENTAMENTO DE MANTA	M2	115,00



70

4 - 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962401UWUM



	GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM		
04.01.801.09	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 10 CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS. ACABAMENTO ANTI-DERRAPANTE	M2	3.104,18
04.01.801.10	SEIXO ROLADO - PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL	M3	9,80
04.01.801.11	CASCA DE PINUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	70,00
SUBTOTAL:			
04.01.802	Equipamentos e acessórios		
04.01.802.01	MASTRO TRÍPLIO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" - 4M X 1 1/2")	UN	1,00
04.01.802.02	BICICLETÁRIO EM TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM=50MM	M	10,00
04.01.802.04	BOMBA PARA FONTE	UN	1,00
04.01.802.05	BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, PÉS CURVOS DIMENSÃO: 2,00X0,60M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
04.01.802.06	BASE DE CONCRETO PARA POSTES (BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO)	UN	1,00
04.01.802.07	BALIZADOR EM FERRO FUNDIDO, TIPO FRADINHO	UN	8,00
SUBTOTAL:			
04.01.900	PAISAGISMO		
04.01.901	Gramado		
04.01.901.01	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	10.332,87
04.01.901.02	TETO JARDIM, INCLUINDO SUBSTRATO E VEGETAÇÃO. APLICADO SOBRE LAJE	M2	917,00
04.01.902	Vegetação		
04.01.902.01	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA COM NO MÍNIMO 2,00M DE ALT. DE QUALQUER ESPÉCIE	UN	117,00
04.01.902.02	ARBUSTO COM ALTURA APROXIMADA DE 1,00 METRO	UN	87,00
04.01.902.03	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	99,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
4			
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA POTÁVEL		
05.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC / CPVC RÍGIDO		
05.01.200.01	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 20 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	83,36
05.01.200.02	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	853,59
05.01.200.03	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	335,67
05.01.200.04	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,84
05.01.200.05	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	187,31
05.01.200.06	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 60 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	47,19
05.01.200.07	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 75 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00
05.01.200.08	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	41,65
05.01.200.09	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, COM CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	99,31
SUBTOTAL:			
05.01.500	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
05.01.500.01	MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, D = 2" (50 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS COM ADAPTADORES E DEMAIS ITENS PARA INSTALAÇÃO.	M	0,00
05.01.500.02	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00
05.01.500.03	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1.4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.500.04	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1.2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



77

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 506 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT202100109623808PCZ



05.01.500.05	VALVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.500.06	VALVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
05.01.500.07	TORNEIRA DE BOIA REAL 1.1/2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
05.01.500.08	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
05.01.500.09	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
05.01.500.10	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
05.01.500.11	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00
05.01.500.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	27,00
05.01.500.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,00
05.01.500.14	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	112,00
SUBTOTAL:			
05.01.600	EQUIPAMENTOS		
05.01.600.01	AQUECEDOR SOLAR CAPACIDADE DO RESERVATORIO 600 L, INCLUI 6 PLACAS COLETORAS DE 1,42 M2	UN	0,00
05.01.600.02	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV	UN	1,00
05.01.600.03	BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/H A ATM=14MCA A Q=7M3/H	UN	1,00
05.01.600.04	BOMBA RECALQUE D'ÁGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	2,00
SUBTOTAL:			
05.03.000	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
05.03.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.03.300.01	TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644. D = 150 MM, COM JUNTA ELASTICA - FORNECIDO E INSTALADO	M	205,62
05.03.300.02	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	232,00
05.03.300.03	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	37,36
05.03.300.04	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	6,90
05.03.300.05	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	113,37
05.03.300.06	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	130,03
SUBTOTAL:			
05.03.500	TUBULAÇÕES DE CONCRETO		
05.03.500.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	315,12
05.03.500.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	324,07
05.03.500.03	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM COM AUXILIO DE EQUIPAMENTOS	M	231,47
05.03.500.04	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	231,47



78

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962381IDWD



05.03.500.05	TUBO DE CONCRETO SIMPLES. CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM. PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	315,12
05.03.500.06	TUBO DE CONCRETO SIMPLES. CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM. PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	337,57
SUBTOTAL:			
05.03.800	ACESSÓRIOS		
05.03.800.01	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 75MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	28,00
05.03.800.02	RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 150MM P/ LAJES, CALHAS ETC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	22,00
05.03.800.03	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	140,00
05.03.800.04	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	140,00
05.03.800.05	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	39,30
SUBTOTAL:			
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.300	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.04.300.01	TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 150 MM, COM JUNTA ELASTICA - FORNECIDO E INSTALADO	M	101,07
05.04.300.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12 2014 P	M	125,86
05.04.300.03	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12 2014 P	M	189,69
05.04.300.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12 2014 P	M	64,93
05.04.300.05	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12 2014 P	M	540,53
05.04.300.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 12 2014 P	M	25,49
05.04.300.07	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 12 2014 P	M	114,87
05.04.300.08	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF 12 2014 P	M	106,08
SUBTOTAL:			
05.04.500	TUBULAÇÕES DE CONCRETO		
05.04.500.01	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	403,59
05.04.500.02	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA	M	160,38
05.04.500.03	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM. PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	403,59
05.04.500.04	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM. PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	160,38
SUBTOTAL:			
05.04.800	ACESSÓRIOS		
05.04.800.01	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 P	UN	67,00
05.04.800.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 P	UN	20,00
05.04.800.03	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM	UN	14,00



70

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Me Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lsi n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962382ENXH



RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014 P			
SUBTOTAL:			
05.06.000	SERVIÇOS DIVERSOS		
05.06.100	ESCAVAÇÃO DE VALAS		
05.06.100.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	148,98
05.06.100.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	286,90
05.06.100.03	REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO	M3	4.729,23
05.06.100.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	435,88
05.06.100.05	ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	1.540,60
05.06.100.06	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP). LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF 01/2015	M3	2.142,90
05.06.100.07	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 E ATÉ 3,0 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF 01/2015	M3	2.089,68
05.06.100.08	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 1,2 M3 / POTÊNCIA: 155 HP), LARGURA DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM VIAS NÃO URBANAS. AF 01/2015	M3	353,73
05.06.100.09	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L.	M3	2,60
SUBTOTAL:			
05.06.300	CAIXAS DE PASSAGEM		
05.06.300.01	TAMPÃO REFORÇADO P/ CAIXA DE INSPEÇÃO - 530X450X20MM - FOFO C/ BASE, ESGOTO, AGUA, ELETRICA ETC (REF. TAMPÃO T 33 PESADO / REFORÇADO)	UN	27,00
05.06.300.02	CAIXA DE AREIA / CAIXA DE INSPEÇÃO PARA REDE DE ESGOTO - 60X60 CM (H <= 1,00M) EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	26,00
05.06.300.03	CAIXA DE AREIA / CAIXA DE INSPEÇÃO PARA REDE DE ESGOTO - 60X60 CM, (H > 1,00M) EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	11,00
05.06.300.04	ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO	UN	27,00
05.06.300.05	GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 40X40CM, PARA CX RALO, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.	UN	10,00
05.06.300.06	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.06.300.07	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
05.06.300.08	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
05.06.300.09	CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
05.06.300.10	CAIXA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO COM TAMPA PARA REGISTRO / TORNEIRA DE JARDIM (30X30X30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
SUBTOTAL:			
05.06.400	POÇOS DE VISITA		
05.06.400.01	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 220CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPÃO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.02	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM	UN	10,00



80



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.º 935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962383FFEW



	ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.		
05.06.400.03	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 300CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.04	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	4,00
05.06.400.05	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 420CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.06	POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.07	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM, PROF. ATÉ 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	9,00
05.06.400.08	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.09	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 110CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.10	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 130CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	1,00
05.06.400.11	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	3,00
05.06.400.12	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	3,00
05.06.400.13	POCO DE VISITA PARA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 180CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	6,00
05.06.400.14	BASE PARA POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=30 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	17,00
05.06.400.15	BASE PARA POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	UN	6,00
05.06.400.16	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	42,00
SUBTOTAL:			
05.06.500	BOCAS DE LOBO		
05.06.500.01	MEIO-FIO E SARIETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	M	23,76
05.06.500.02	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	33,00
SUBTOTAL:			
05.06.600	LIGAÇÃO REDE PÚBLICA		
05.06.600.01	LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS COM A REDE PÚBLICA	UN	1,00
05.06.600.02	LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO COM A REDE PÚBLICA	UN	1,00





81

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962384KOUH



05.06.600.03	LIGAÇÃO PRFIDIAL DE ÁGUA NO PASSEIO EM 1". COM FORNECIMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE HIDRÔMETRO DE 10 M ³ /H E CAIXA DE PROTEÇÃO C/ TAMPA DE CONCRFTO	UN	1,00
SUBTOTAL:			
05.06.700	BACIA DE DISSIPACÃO		
05.06.700.01	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	2,00
05.06.700.02	TAMPAO FERRO FUNDIDO P. POÇO DE VISITA. 175 KG. TIPO T-170 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
SUBTOTAL:			
05.06.800	SERVIÇOS TÉCNICOS		
05.06.800.01	LOCACAO E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRAFICO	M	1.156,34
05.06.800.02	PROJETO ESTRUTURAL - BASE DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUINDO ART (DE ACORDO COM ORÇAMENTO)	UN	1,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
06.01.100	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO		
06.01.100.01	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm ² . Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	M	0,00
06.01.100.02	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	UN	1,00
06.01.100.03	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	1,00
06.01.100.04	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	1,00
06.01.100.05	Envelopamento em concreto dos eletrodutos.	M3	0,15
06.01.100.06	Eletroduto de Ferro Galvanizado (T ^o G ^o), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebreada).	M	8,00
06.01.100.07	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.	UN	1,00
06.01.100.08	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 50 mm ² . Fornecimento e instalação.	UN	42,00
SUBTOTAL:			
06.01.120	SUBESTAÇÃO DE ENTRADA E MEDIÇÃO		
06.01.120.01	Mufa terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm ² , isolamento 15/25kv em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	8,00
06.01.120.02	Chave de faca seccionador tripolar, classe 15kV - 400A, comando simultâneo, uso interno. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.03	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	2,00
06.01.120.04	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	9,00
06.01.120.05	Barra de cobre eletrolítico tipo vergalhão 19,05mm x 4,16mm (3/4" x 3/16"), conforme padrões CEB (inclusive identificação de cores). Fornecimento e instalação: inclui terminais, conexões e acessórios.	M	59,00
06.01.120.06	Isolador tipo pedestal, classe 15kV, uso interno. Fornecimento e instalação, incluso suporte e fixação.	UN	6,00
06.01.120.07	Bucha de passagem para alvenaria, classe 15kv, para uso interno externo. Fornecimento e instalação, incluso suporte para fixação, conexões e acessórios.	UN	6,00
06.01.120.08	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 350 MVA, classe 15kV, corrente nominal 1200A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32 A, e elos fusíveis primários (20k). Inclus	UN	1,00
06.01.120.09	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1,00
06.01.120.10	Suporte metálico para transformadores de medição, para abrigo dos tps e tes, modelo tr - Padrão CEB	UN	1,00
06.01.120.11	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	2,00



82



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962361YREO



06.01.120.12	Caixa de ferro para medição polifásica, padrão P4 CEB, média tensão. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.13	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	1,00
06.01.120.14	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F ^o G ^o), diâmetro nominal de 40mm (1,½"). Fornecimento e instalação.	M	38,00
06.01.120.15	Fornecimento de luvas isolantes 20kV	UN	1,00
06.01.120.16	Fornecimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1,00
06.01.120.17	Nobreak senoidal, 1200 VA, entrada 220 V, saída 220 V, compatível com o relé secundário (do disjuntor automático) especificado no projeto executivo. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.18	Intertravamento eletromecânico. Inclui mão de obra, microswit, cabos blindados, infraestrutura e acessórios. Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.120.19	Chave fusível unipolar, de 100 A, 15 kV, 5 kA para uso interno. Fusível de 40 k. 50 A, incluso. Fornecimento e instalação. (Proteção do transformador auxiliar)	UN	1,00
06.01.120.20	Transformador de potência auxiliar 13,8 V 220V, 1 kVA. Fornecimento e instalação.	UN	0,00
SUBTOTAL:			
06.01.150	LINHA DE TRANSMISSÃO EM MÉDIA TENSÃO		
06.01.150.01	Haste de aterramento tipo cooperweld 3 4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ (com conector)	UN	0,00
06.01.150.02	BANCO DE DUTOS, COM 4 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	m	205,21
06.01.150.03	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm². Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	M	1.687,15
06.01.150.04	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	UN	20,00
06.01.150.05	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	630,00
06.01.150.06	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	620,00
06.01.150.07	Envelopamento em concreto dos eletrodutos.	M3	1,00
06.01.150.08	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F ^o G ^o), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebreada).	M	18,00
06.01.150.09	BANCO DE DUTOS, COM 1 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	M	40,00
06.01.150.10	BANCO DE DUTOS, COM 2 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	M	130,00
06.01.150.11	BANCO DE DUTOS, COM 6 ELETRODUTOS PEAD, 10MM, EM CAIXA DE AREIA, ENVELOPADA COM TAMPAS (SELADAS) DE CONCRETO ARMADO.	M	112,00
SUBTOTAL:			
06.01.170	SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA		
06.01.170.01	Mufa terminal primaria unipolar uso interno para cabo 35/120mm², isolamento 15/25kv em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	4,00
06.01.170.02	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.170.03	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.170.04	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1,00
06.01.170.05	Transformador trifásico a seco, classe 15kV potencia 500 kVA, primário 13,8kV (-/- 2x 2.5%) (triangulo), 380V / 220V (estrela)	UN	1,00
06.01.170.06	Envelopamento em concreto dos eletrodutos.	M3	0,35
06.01.170.07	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F ^o G ^o), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebreada).	M	8,00
06.01.170.08	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	1,00
06.01.170.09	Fornecimento de luvas isolantes 20kV	UN	1,00
06.01.170.10	Fornecimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962362PAWW



06.01.170.11	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	1,00
06.01.170.12	Exaustor axial 300 mm, 220 V, 30 m³/minutos, para ventilação forçada do transformador, comandado pelo sensor de temperatura incorporado no transformador, conforme projeto da subestação abaixadora. Fornecimento e instalação.	M	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.200	GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA ININTERRUPTO		
06.01.200.01	Grupo Gerador diesel - 500/456kVA - 380.220V, Trifásico, injeção eletrônica, gerador síncrono trifásico, controlador microprocessado, chave de transferência(QTA), tanque de combustível, baterias, silenciadores internos, amortecedores de vibração, e suas l	UN	1,00
06.01.200.02	Sistema UPS (sistema Ininterrupto de Energia): Conjunto com No BREAK Eletrônico Estático - 100 kVA - tipo "On Line" - dupla conversão, com transf. Isolamento e blindagem eletrostática e com banco de baterias em gabinete de construção semelhante ao gabinete	UN	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.300	QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
06.01.300.01	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, chaves ergonômicas, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta docu	UN	1,00
06.01.300.02	QGNB - Quadro Geral da Rede Ininterrupta: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, inclu	UN	1,00
06.01.300.03	QGAC - Quadro Geral Ar Condicionado: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, conforme m	UN	1,00
06.01.300.04	QGDFL - Quadro Geral Distribuição de Força e Luz: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos	UN	1,00
06.01.300.05	Instalação de Botãoeira Bombeiros para desligar remotamente disjuntor geral. Fornecimento e instalação dos materiais, cabos, botoeira, etc., inclusive fornecimento e instalação da bobina de disparo no disjuntor geral do QGBT.	UN	1,00
06.01.300.06	Detalhamento dos quadros gerais e quadros de comandos de motores e bombas, inclusive diagrama unifilar de comando onde couber	UN	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.350	QUADROS ELÉTRICOS PARCIAIS		
06.01.350.01	QBHD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.02	QBSPK - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.03	QRA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Comando VEX renovação de ar)	UN	1,00
06.01.350.04	QDNB-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.05	QDNB-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.06	QDNB-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.07	QDNB-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.08	QDGUA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.09	QDFL-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.10	QDFL-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.11	QDFL-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.12	QDFL-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto,	UN	1,00



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962363JMJP



	fornecimento e instalação.		
06.01.350.13	QDFL-COB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.14	QBREC - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.15	QBP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.16	QDFL-LAN - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.17	QDAC-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.18	QDAC-IP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.19	QDAC-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.20	QDAC-NB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.21	QDAC-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.22	QDAC-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.23	QDFL-SESA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
06.01.350.24	QDFLS - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1,00
SUBTOTAL:			
06.01.400	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - INFRAESTRUTURA RAMAIS		
06.01.400.01	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	M	30,00
06.01.400.02	Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos ø 4" (100 mm)	M	300,00
06.01.400.03	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2"), TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
06.01.400.04	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 75MM (3"), TIPO SEMI- PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,00
06.01.400.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	2.184,00
06.01.400.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	504,00
06.01.400.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	1.103,00
06.01.400.08	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #25,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	2.423,00
06.01.400.09	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #35,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	210,00
06.01.400.10	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #50,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	7,00
06.01.400.11	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #70,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	138,00
06.01.400.12	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #95,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	58,00
06.01.400.13	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #150,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	166,00
06.01.400.14	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	390,00
06.01.400.15	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 18, dimensões de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,4 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	770,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A121382

85



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-520 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962364UVFJ



06.01.400.16	Leito em aço galvanizado, 600mm, inclusive conexões e acessórios de fixação (vergalhões, sapatas, cantoneiras, suspensões, parafusos, porcas, arruelas, chumbadores).	M	32,00
06.01.400.17	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	50,00
06.01.400.18	Reaterro apiloado (manual) de vaías, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	50,00
06.01.400.19	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 25mm (1), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	30,00
06.01.400.20	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	6,00
06.01.400.21	Perfílado perfurado 38x38mm, com tampa, incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	32,00
SUBTOTAL:			
06.01.500	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - GERAL		
06.01.500.01	Tomada de embutir 2P+T -15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	415,00
06.01.500.02	Condutele em liga de alumínio, com tampa, com folga de 0,5 m de cabos, terminados em conectores tipo sindal para alimentação de chuveiros, portão eletrônico, exaustores, bombas.	UN	25,00
06.01.500.03	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
06.01.500.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	17.574,00
06.01.500.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	600,00
06.01.500.06	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	1.293,00
06.01.500.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	14,00
06.01.500.08	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, conexões, caixas de pvc 4"x4", etc.	M	2.090,00
06.01.500.09	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	250,00
06.01.500.10	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 25mm (1), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	18,00
06.01.500.11	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	2,00
06.01.500.12	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	3,50
06.01.500.13	Tomada 2P-T, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	51,00
06.01.500.14	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA. TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV.	UN	14,00
SUBTOTAL:			
06.01.530	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - REDE ININTERRUPTA		
06.01.530.01	Caixa de tomadas para piso elevado em aço carbono, com tampa basculante em alumínio fundido e suporte para tomadas em aço galvanizado, pintura eletrostática à po. Com 3 tomadas de energia (2P-T) e espaço para 4 tomadas RJ-45 - Fornecimento e instalação.	UN	541,00
06.01.530.02	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA. TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	8,00
06.01.530.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm² - fornecimento e instalação.	M	9.330,00
06.01.530.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm² - fornecimento e instalação.	M	6.164,00
06.01.530.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm² - fornecimento e instalação.	M	1.431,00
06.01.530.06	Eletrocalha perfurada, tipo C, em chapa N. 18, dimensões	M	400,00




88

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIOJK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Carneiro

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962365XNDI



	de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,2 Kg/m. Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.		
06.01.530.07	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	386,00
06.01.530.08	Eletroduto de PVC rígido rosçável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, conexões, caixas de pvc 4"x4", etc.	M	92,00
06.01.530.09	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	945,00
06.01.530.10	Tomada DUPLA 2P+T, sobrepor, condutete em liga de alumínio. Instalações em shafis e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	4,00
SUBTOTAL:			
06.01.560	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - AR CONDICIONADO		
06.01.560.01	Cabo isolado em epr não halogenado, seção 10,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	M	150,00
06.01.560.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	3.218,00
06.01.560.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	3.700,00
06.01.560.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	4.433,00
06.01.560.05	Eletrocalha perfurada, tipo C, em chapa N. 18, dimensões de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,2 Kg/m. Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.	M	108,00
06.01.560.06	Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado, com tampa (altura: 50 mm / largura: 50 mm)	M	95,00
06.01.560.07	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	283,00
SUBTOTAL:			
06.01.600	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		
06.01.600.01	Tomada de embutir 2P+T - 15A/250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	82,00
06.01.600.02	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	188,00
06.01.600.03	Interruptor duplo 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: 6802 50 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	8,00
06.01.600.04	Interruptor paralelo (three way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	2,00
06.01.600.05	Luminária de embutir com quatro lâmpadas fluorescente de 16W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aleta	UN	633,00
06.01.600.06	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EF07-E218'	UN	491,00
06.01.600.07	Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro prismático alcalino, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT. Com 1 (uma) lâmpada fluorescente compacta eletrônica de 15w - Ref: Navi	UN	75,00
06.01.600.08	Projeto de sobrepor com foco orientável. Corpo em alumínio injetado, com aletas para dissipação de calor. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em vidro transparente temperado. Possui alojamento para equipamento auxiliar. Gra	UN	10,00
06.01.600.09	Luminária hermética de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em vidro temperado	UN	12,00



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962366RKIA



	transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. Ref.: Lumicenter CHT03-E232 ou tecnica		
06.01.600.10	Luminária de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquete	UN	112,00
06.01.600.11	Luminária de sobrepor, com 2 lâmpadas 16watts, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço prote	UN	25,00
06.01.600.12	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	33,00
06.01.600.13	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
06.01.600.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1,50
06.01.600.15	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
06.01.600.16	Spot redondo de embutir no piso para balizamento dos corredores do auditório. IP67, Led, de 1 a 2 watts. Driver bivolt incorporado, inox, cor da luz branco quente. Dimensões aproximadas de 50x50 mm (DxH), para alojamento 50x80 mm (DxH)	UN	40,00
06.01.600.17	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	21.544,00
06.01.600.18	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	3.930,00
06.01.600.19	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, conexões, caixas de pvc 4"x4", etc.	M	2.874,00
06.01.600.20	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	1.106,00
06.01.600.21	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 25mm (1), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	117,00
06.01.600.22	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	4,00
06.01.600.23	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	9,00
06.01.600.24	Kit com: dois metros de fita de led 12 V, 14,8 w/m, cor branca e fita adesiva dupla face para fixação em forro de gesso; um driver bivolt 45 watts, conectores e demais acessórios. Fornecimento e instalação.	UN	0,00
06.01.600.25	Interruptor simples, 1 tecla, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	41,00
06.01.600.26	Interruptor paralelo, 1 tecla, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	1,00
06.01.600.27	Tomada 2P-T, sobrepor, condutele em liga de alumínio. Instalações em shafts e salas com eletrodutos galvanizados aparentes.	UN	30,00
06.01.600.28	Luminária de sobrepor tipo piafon, 23X23 cm, branca, em acrílico, para duas lâmpadas fluorescentes compactas, cor fria, próximo a 4000 k.	UN	2,00
SUBTOTAL:			
06.01.650	SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
06.01.650.01	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	4.174,00
06.01.650.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	3.815,00
06.01.650.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	6.145,00
06.01.650.04	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão Fofo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	104,00
06.01.650.05	Escavação manual de vala em matreial de 1ª categoria até 1,5m.	M3	355,00



88



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 506 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962367EWDA




06.01.650.06	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	355,00
06.01.650.07	Fletoduto corrugado flexível em PEAD, diâmetro nominal de 40mm (1.1.2), lançado diretamente no solo, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	M	2.142,00
06.01.650.08	Poste de iluminação em aço galvanizado, altura de 4m, com luminária de Led, potência de 50W, fluxo luminoso > 4.200 lm, IRC > 70, temperatura de cor aproximada de 5.000 K, ângulo de abertura >= 120 graus, fator de potência > 0.92, IP >= 65, vida útil >= 5	UN	60,00
06.01.650.09	Poste de iluminação em aço galvanizado, altura de 3m, com luminária a led de 80 W, luz branca. Fixação por meio de suporte central para topo de poste reto Ø 114,3 mm externo ou em ponta de braço Ø 60,3 mm no alojamento ou no corpo. Incluso haste e conector	UN	36,00
06.01.650.10	Sensor de presença para uso externo (IP 65) 180°. Fornecimento e instalação.	UN	24,00
SUBTOTAL:			
06.01.700	SPDA - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
06.01.700.01	Para raios completo - em aço inoxidável tipo franklin com haste, base, luz de obstáculo, estaiamento e acessórios, conforme projeto - 6 metros	UN	2,00
06.01.700.02	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	124,00
06.01.700.03	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm ² . Fornecimento e instalação.	M	123,00
06.01.700.04	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm ² . Fornecimento, fixação e instalação. (Parafuso aço inox fenda 4,2x32mm + bucha de nylon - Presilha para cabo de cobre 35mm ²)	M	83,00
SUBTOTAL:			
06.01.720	SPDA - SUBSISTEMA DE DESCIDAS		
06.01.720.01	Barra de aço galvanizada a fogo 3/8 (8mm). Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	470,00
SUBTOTAL:			
06.01.740	SPDA - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
06.01.740.01	Barra de aço galvanizada a fogo 10mm. Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	399,00
06.01.740.02	Solda exotérmica	UN	15,00
06.01.740.03	Haste de aterramento tipo cooperweld 3-4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ (com conector)	UN	15,00
06.01.740.04	Cordoalha de cobre nú, seção 95mm ² . Fornecimento e instalação	M	9,00
06.01.740.05	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254µ e conectores para cordoalha 95mm ² .	UN	1,00
06.01.740.06	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	8,00
06.01.740.07	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	8,00
06.01.740.08	Envelopamento em concreto magro nos locais onde a barra de aço galvanizada ficar fora das vigas baldrame.	M3	0,20
06.01.740.09	Cordoalha de cobre nu, seção 50mm ² . Fornecimento e instalação	M	283,00
SUBTOTAL:			
06.01.760	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
06.01.760.01	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	126,00
06.01.760.02	Caixas de Equipotencialização Local, com barra e conectores, com 5 terminais. REF: TEL-902	UN	4,00
06.01.760.03	Conector para possibilitar acesso externo às barras de reforço instaladas dentro do concreto armado. Conexão macho e fêmea. Ref. ATFRINSERT Termotécnica	UN	0,00
06.01.760.04	BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	1,00
06.01.760.05	Fita perfura em latão niquelado para uso interno.	M	0,00
06.01.760.06	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm ² . Fornecimento e instalação.	M	31,00
SUBTOTAL:			
06.01.780	ATERRAMENTO E SPDA DA SUBESTAÇÃO		




4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK **AUTENTICAÇÃO**

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962368INKG



06.01.780.01	Barra de aço galvanizada a fogo 3/8 (8mm). Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	26,00
06.01.780.02	Barra de aço galvanizada a fogo 10mm. Incluso conectores tipo clip galvanizado para interligação das barras.	M	32,00
06.01.780.03	Solda exotérmica	UN	5,00
06.01.780.04	Haste de aterramento tipo cooperweld 3 4" x 2,4 m revest. cobre de 254 µ (com conector)	UN	17,00
06.01.780.05	BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	1,00
06.01.780.06	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO •SPLIT-BOLT• - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
06.01.780.07	Cordoalha de cobre nú, seção 16mm². Fornecimento e instalação.	M	15,00
06.01.780.08	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm². Fornecimento e Instalação	M	26,00
06.01.780.09	Cordoalha de cobre nú, seção 95mm². Fornecimento e Instalação	M	54,00
06.01.780.10	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm².	UN	5,00
06.01.780.11	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	2,00
06.01.780.12	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	2,00
SUBTOTAL:			
06.01.790	LAUDOS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS		
06.01.790.01	Detalhamento dos quadros gerais e quadros de comandos de motores e bombas, inclusive diagrama unifilar de comando onde couber	UN	1,00
06.01.790.02	Projeto Executivo de SPDA. Compreende atualização do projeto básico conforme NBR 5410 versão mais recente, correção e ou inclusão de detalhes suficientes para execução da obra e aprovação nos órgãos competentes (ex. CBMDF).	UN	1,00
06.01.790.03	Projeto Executivo das subestações e linha de média tensão. Compreende revisão do projeto básico conforme normas técnicas aplicáveis (ex. NTDs da CEB e NBR 14039), versões mais atuais, especialmente quanto à parte de proteção e escalonabilidade para futura	UN	1,00
06.01.790.04	Laudo de Medição da Continuidade do SPDA. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para a finalidade específica às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	1,00
06.01.790.05	Laudo de Medição do Aterramento. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para finalidade específica, às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	1,00
06.01.790.06	Prontuário de instalações elétricas conforme NR10, entregue junto com ART do engenheiro eletricista responsável por sua elaboração.	UN	1,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
06.09	CABIMENTO ESTRUTURADO		
06.09.000	LÓGICO		
06.09.001	Guia de Cabos Vertical Fechado, 200MM - Face dupla	UND.	18,00
06.09.002	Rack Aberto 45 Us, 2P com parafusos e porca gaiolas	UND.	9,00
06.09.003	Guia de Cabos Superior Alta Densidade	UND.	9,00
06.09.004	Guia de Cabos Inferior Alta Densidade	UND.	9,00
	Rack Fechado 44 U, com Parafusos e Porca Gaiolas	UND.	0,00
06.09.005	Conector RJ-45 Fêmea CAT. 6A blindado	UND.	2.640,00
06.09.006	Patch Panel 24 portas descarregado, CAT. 6A, Gerenciável	UND.	65,00
06.09.007	Módulo Principal TCP/IP expandido para gerenciamento	UND.	1,00
06.09.008	Apontador de Controle para gerenciamento	UND.	4,00
06.09.009	Módulo Coletor de Informação para gerenciamento	UND.	5,00
06.09.010	Cabo de ligação para painel gerenciável, 1,5 m	UND.	17,50
06.09.011	Cabo de ligação para painel gerenciável, 2,5 m	UND.	17,50
06.09.012	Software de gerenciamento	licença	1.536,00
06.09.013	Organizador Horizontal Alta densidade 1 U	UND.	68,00



4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962369OHYJ



06.09.014	Extensão Conectorizada 2,0 metros, CAT. 6 ^e	UND.	432,00
	Extensão Conectorizada 15 metros, CAT. 6A	UND.	0,00
	Extensão Conectorizada 20 metros, CAT. 6 ^e	UND.	0,00
06.09.015	Patch cord CAT. 6A . 2,0 metros, cor Azul, gerenciável	UND.	284,00
06.09.016	Patch cord CAT. 6A . 3,0 metros, cor Azul, gerenciável	UND.	130,00
06.09.017	Patch cord CAT. 6A . 5,0 metros, cor Azul, gerenciável	UND.	18,00
06.09.018	Patch cord CAT. 6A . 2,5 metros, cor Azul	UND.	432,00
	Ponto de Consolidação 24 portas CAT. 6A	UND.	0,00
06.09.019	Cabo CAT. 6A F-UTP LSZH	m	53.108,00
06.09.020	Cabo CCI 50 de 50 pares	m	72,00
SUBTOTAL:			
06.10.000	FIBRA ÓPTICA		
06.10.001	Cabo óptico MULTIMODO com 06 fibras 50/125micros 10 GIGABIT	m	218,00
06.10.002	D.I.O. Gerenciável, LC Duplex 48 Fibras, 01 U com bandeja e acopladores	UND.	2,00
06.10.003	D.I.O. LC Duplex 48 Fibras, 01 U com bandeja e acopladores não gerenciável	UND.	3,00
06.10.004	Extensão Óptica Conectorizada MM. 50.0, LC-SPC, 10 Gbs	UND.	36,00
06.10.005	Cordão Óptico Inteligente, Duplex LC-SPC /LC-SPC, 10 Gbps, 1,5 metros	UND.	18,00
06.10.006	Cordão Óptico, Duplex LC-SPC /LC-SPC, 10 Gbps, 1,5 metros	UND.	21,00
06.10.007	Kit de identificação de fibra óptica	pc	1,00
SUBTOTAL:			
06.11.000	INFRAESTRUTURA DA REDE LÓGICA		
06.11.001	Eletrocalha metálica com tampa de 200x100x3000 mm com curva, suporte e derivações	br	245,00
06.11.002	Curva horizontal 200 x 100 mm	pc	0,00
06.11.003	Curva de inversão 200 x 100 mm	pc	0,00
06.11.004	Curva vertical interna 200 x 100 mm	pc	0,00
06.11.005	Te horizontal 200 x 100 mm	pc	0,00
06.11.006	Suporte para eletrocalha 200 x100 tipo Omega	pc	0,00
06.11.007	Emenda para eletrocalha tipo tala 200 x 100	pc	0,00
06.11.008	Parafuso cabeça de lentilha 3/8 pol.	pc	0,00
06.11.009	Barra rosqueada 3/8 pol.	m	0,00
06.11.010	Porca sextavada de 3/8 pol.	pc	0,00
06.11.011	Arruela lisa 3/8 pol.	pc	0,00
06.11.012	Copex 1" com luva e acabamento	m	828,00
06.11.013	Porta Equipamento para 02 RJ 45 Fêmea referência Dutotec ou similar	pc	0,00
06.11.014	Canaleta de Alumínio 73 mm x 45 x 3000 mm com tampa e acessórios referência Dutotec ou similar	br	0,00
06.11.015	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	m	594,00
06.11.016	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	218,00
SUBTOTAL:			
VALOR TOTAL REFERENTE A MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R\$)			
06.12.000	PROJETO DE REDE: PROJETO EXECUTIVO		
06.12.001	Projeto Executivo de Rede Lógica sem Levantamento Arquitetônico	m ²	0,00
06.12.002	Levantamento arquitetônico para elaboração de projeto executivo de rede.	m ²	0,00
SUBTOTAL:			
06.13.000	INFRAESTRUTURA FÍSICA		
06.13.001	Serviços de instalação de eletrocalha	m	1.329,00
06.13.002	Serviços de instalação de eletroduto ou copex	m	1.046,00
06.13.003	Serviços de instalação de ponto de consolidação Wall Box, incluindo a instalação dos conectores.	und	0,00
06.13.004	Serviços de instalação de canaletas	m	0,00
06.13.005	Serviços de instalação de Totens de Telecomunicação	und	0,00
SUBTOTAL:			
06.14.000	REDE LÓGICA		
06.14.001	Serviços de instalação de pontos de dados e voz/1P	un	1.104,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.

CREA-DF
A 121388

4 **1º Ofício de Notas e Prôtesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962304RVAO



	categoria 6A Gerenciável		
06.14.002	Serviços de instalação de Patch Panel de 24 portas categoria 6A Gerenciável (voz e dados)	un	65,00
	Serviços de instalação de pontos de consolidação	un	0,00
06.14.003	Serviços de Instalação de RACK 4 U fechado e Aberto com guias	un	9,00
	Serviços de Desinstalação de RACK	un	0,00
06.14.004	Serviços de identificação e certificação de ponto de dados Categoria 6A Gerenciável	un	1.104,00
06.14.005	Serviços de lançamento de cabo CCI de 50 pares	m	72,00
	Serviços de desinstalação de cabos e pontos de rede lógica	m	0,00
06.14.006	Serviço de instalação do Sistema de Gerenciamento de infraestrutura	licença	1.536,00
06.14.007	Serviço de instalação dos equipamentos ativos para gerenciamento de infraestrutura, por unidade de rack	un	6,00
SUBTOTAL:			
06.15.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
06.15.001	Serviços de abertura e recomposição de gesso	m²	0,00
06.15.002	Serviços de instalação de caixa de visita	un	0,00
06.15.003	Serviços de recomposição civil	m²	0,00
06.15.004	Serviço de limpeza e remoção do entulho proveniente dos serviços executados.	m²	0,00
SUBTOTAL:			
VALOR TOTAL REFERENTE A SERVIÇOS (R\$)			
TOTAL ITEM			
07.01.000	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.100	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA		
07.01.101	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/MEC-01	CONJUNTO SPLIT SYSTEM PARA DUTOS COM UNIDADE EVAPORADORA, UNIDADE REMOTA, TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, CARGA DE GÁS, REDE ELÉTRICA, FILTRO DE AR, DRENO, UNIDADE DE CONTROLE, 20 TR	TR	20,00
ORSE/0017.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI SPLIT DE PAREDE 9.000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	8,00
ORSE/10369	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO MINI-SPLIT DE PAREDE, 12.000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO COM BOMBA DE DRENO	UN	8,00
ORSE/10371	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MINI SPLIT DE TETO 36000 BTU·H COM COMPRESSOR ROTATIVO	UN	2,00
ORSE/11153.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MINI SPLIT DE TETO 30000 BTU·H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	28,00
ORSE/2359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MINI SPLIT DE TETO DE 18000BTU·H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	0,00
ORSE/2360	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT DE TETO 24000 BTU/H COM COMPRESSOR ROTATIVO E BOMBA DE DRENO	UN	32,00
SUBTOTAL:			
07.01.102	REDE FRIGORÍGENA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
ORSE/10153.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1/4" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	159,79
ORSE/10154.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 3/8" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	812,88
ORSE/10155.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 1/2" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	58,35
ORSE/10156.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 5/8" SEM COSTURA, INCLUSO	M	730,40



02



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962306ACVA



	ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GAS FRIGORÍFICO		
ORSE/10157.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DE COBRE Ø 3/4" SEM COSTURA, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO, NITROGÊNIO E GÁS FRIGORÍFICO	M	20,00
SUBTOTAL:			
07.01.103	REDE DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-02	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL 32MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	426,80
COMP/IMEC-03	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL # 40MM COM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	54,00
ORSE/1028.1	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL # 25MM SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	0,00
ORSE/1030.1	TUBULAÇÃO DE PVC MARRON SOLDÁVEL # 40MM SEM ISOLAMENTO TÉRMICO, INCLUSO CONEXÕES	M	385,85
SUBTOTAL:			
07.01.104	REDE ELÉTRICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-04	CABO DE COMANDO PP 4X1.5MM², CLASSE DE ISOLAÇÃO 750V, LIGAÇÃO ENTRE CONDENSADORAS E EVAPORADORAS	M	890,71
SUBTOTAL:			
07.01.105	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (INCLUSO PINTURA) - AUDITÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-05	TOMADA DE AR EXTERIOR COM REGISTRO, TELA E FILTRO G4, REF. TROX, VDF-711, 1197X347MM.	M2	1,00
COMP/IMEC-06	DUTO FLEXÍVEL COM COLARINHO COM REGISTRO, ISOLADO TERMICAMENTE C/ MANTA 1", ISODEC 25, DN. 250 MM.	M	40,00
COMP/IMEC-07	GRELHA DE RETORNO COM REGISTRO, ref TROX AR-AG 1225x425 MM	UN	4,00
ORSE/10402.1	REGISTRO DE REGULAGEM DE VAZÃO COM LÂMINAS OPOSTAS REF TROX, JN-B, 1200 X 345 MM	UN	1,00
ORSE/8121.1	DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO COM CAIXA PLENUM, REF. TROX, ADLK-SZR, 468X468MM.	UN	22,00
ORSE/8287.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODA A REDE DE DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO PARA AR CLIMATIZADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº24, INCLUSO ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTA DE LÃ DE VIDRO COM PAPEL KRAFT, ESPESURA MÍNIMA 38MM E REGISTROS DE REGULAGEM PARA BALA	M	145,00
SUBTOTAL:			
07.01.106	SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA E RENOVAÇÃO DE AR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-08	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE PAREDE, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 5.000M³/H, 5,0MMCA, INCLUSO TELA, PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E AUTOMAÇÃO.	UN	1,00
COMP/IMEC-09	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE PAREDE, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 400M³/H, 5,0MMCA	UN	1,00
COMP/IMEC-10	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 1.566M³/H, 20,0MMCA	UN	1,00
COMP/IMEC-11	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 2.214M³/H, 20,0MMCA	UN	1,00
COMP/IMEC-12	VENTILADOR CENTRÍFUGO DE EXAUSTÃO, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 4.860M³/H, 20,0MMCA	UN	1,00
ORSE/7168.1	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE TETO PARA BANHEIROS, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 150M³/H, 5,0MMCA	UN	1,00
ORSE/7168.1D	VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DE PAREDE, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 100M³/H, 5,0MMCA	UN	3,00
ORSE/9044.1	COIFA EM AÇO INOXIDÁVEL COM EXAUSTOR, CARACTERÍSTICA MÍNIMA 400M³/H, 10,0MMCA	UN	1,00
SUBTOTAL:			



93

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962307RHLG



07.01.107	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (INCLUSO PINTURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - SALAS E BANHEIROS		
COMP/IMEC-13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TODA A REDE DE DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR POR EXAUSTÃO MECÂNICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº26, INCLUSIVE COM OS REGISTROS DE REGULAGEM.	M	90,00
COMP/IMEC-14	INSTALAÇÃO DE TODA A REDE DE DUTOS DE RENOVAÇÃO DE AR POR EXAUSTÃO MECÂNICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº24, INCLUSIVE COM OS REGISTROS DE REGULAGEM.	M	120,00
COMP/IMEC-15	DIFUSOR DE AR COM REGISTRO PARA BALANCEAMENTO, 150X150MM, INCLUSO COLARINHO PARA DUTO FLEXÍVEL COM REGISTRO 150MM, E DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO Ø 150MM.	UN	61,00
COMP/IMEC-16	DUTO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO, ISODEC 20, DN. 200 MM.	M	4,00
ORSE/9845.1	GRELHAS PARA DIVISÓRIA COM ALETAS EM V E COM CONTRA-MOLDURA, REF. TROX AGS-T 225X125 MM.	UN	0,00
SUBTOTAL:			
07.01.200	ELEVADORES E PLATAFORMAS		
07.01.201	PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/IMEC-17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL, COM CERCA DE 1,35 CV, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 230 KG	UN	1,00
SUBTOTAL:			
07.01.202	ELEVADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
COMP/SEINFRA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PELO MENOS 13 PASSAGEIROS COM PORTA DE 1100MM E ABERTURA CENTRAL COM 03 PARADAS, PARA CAIXA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2400X2000 MM	UN	1,00
ORSE/4713.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PELO MENOS 08 PASSAGEIROS COM PORTA DE 800MM E ABERTURA CENTRAL, COM 03 PARADAS, PARA CAIXA COM DIMENSÕES 1900X1800 MM	UN	1,00
SEINFRA/C4407	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PARA PELO MENOS 10 PASSAGEIROS COM PORTA DE 800MM E ABERTURA CENTRAL, COM 03 PARADAS, PARA CAIXA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2200X2000 MM	UN	1,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
ORSE/07353	PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO - CONFECCÃO/ APROVAÇÃO	M2	7.212,24
SUBTOTAL:			
08.01.000	DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
08.01.100	EQUIPAMENTOS		
15.001.000001.SER	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	17,00
14058	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO	UN	1,00
ORSE/01506	DETECTOR TERMO-VELOCIMETRICO, ENDEREÇAVEL E MICRO-PROCESSADO	UN	49,00
ORSE/01507	DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL MICRO-PROCESSADO	UN	203,00
ORSE/10446	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	UN	17,00
SUBTOTAL:			
08.01.200	CABEAMENTO		
ORSE/08749	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BLINDADO COM FITA DE COBRE, 2 X 1,5MM², TENSÃO 1 KV	M	1.400,00
SUBTOTAL:			
08.01.300	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
14053.1	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO MULTIPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	140,00
72308U	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO	M	1.400,00





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: M^c Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962308QKMT



	ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
SUBTOTAL:			
08.02.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.02.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO		
04.01.404.08	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO ZARCAO	M2	234,00
73795/009U	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
73795/013U	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
73795/015U	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
73976/004U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	984,00
73976/005U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
73976/006U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	126,00
73976/007U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	111,00
73976/008U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES-FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
73976/009U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	296,00
73976/010U	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00
74179/001U	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
74180/001U	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
74184/001U	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
SUBTOTAL:			
08.02.200	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
11640.1	VALVULA MEDIDORA DE FLUXO EM AÇO GALVANIZADO (CHAVE DE FLUXO)	UN	1,00
12898.1	MANÔMETRO EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
21041.1	SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 3/4" - 20MM	UN	487,00
3356.1	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE	UN	142,00
72283U	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,00
737.1	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO DE 15CV, DANCOR MODELO 687	UN	2,00
738.1	BOMBA CENTRÍFUGA COM MOTOR ELÉTRICO DE 5CV, DANCOR MODELO 618	UN	2,00
83633U	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UN	2,00
83635U	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38,00
83645U	BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN	1,00
COMP/PCI-01	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME	UN	3,00
ORSE/00559	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA	UN	112,00
ORSE/9670	PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	5,00
ORSE/9905	TANQUE DE PRESSÃO	UN	2,00

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA-DF
A 121392

05

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962309WBIB



SUBTOTAL:			
08.02.400	CENTRAL DE GLP		
11756.1	REGISTRO DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2.8 KPA	UN	4,00
12899.1	MANOMETRO 0 A 200PSI (0 A 14KGF/CM2) D=50MM - CONEXAO 1/4" BSP. RETO, CALXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 1020. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI PRETO	UN	1,00
13137.1	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA 80, 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	215,00
ORSE/07835	REGULADOR DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO	UN	2,00
ORSE/07844	VALVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO COM ROSCA DE 1.2 NPT X 5/8 UNC, REF. XP-13 UCV, P/ INSTALAÇÕES DE GÁS	UN	1,00
ORSE/08708	REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º ESTÁGIO	UN	2,00
ORSE/09014	VALVULA DE BLOQUEIO, CLASSE 300, D = 15MM (1/2") P/INST.GÁS	UN	2,00
ORSE/09094	MEDIDOR DE GAS GLP. CLASSE 300. D=28MM	UN	2,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.01.000	ENSAIOS E TESTES		
09.01.100	ENSAIOS		
09.01.100.01	ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS	UN	17,00
09.01.100.02	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO	UN	705,00
SUBTOTAL:			
09.02.000	LIMPEZA DA OBRA		
09.02.100	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA		
09.02.100.01	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	36,00
SUBTOTAL:			
09.02.200	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
09.02.200.01	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	7.384,12
SUBTOTAL:			
09.06.000	DEMOLIÇÃO		
09.06.100	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EXISTENTE (EDIFICAÇÃO, CAIXA D'ÁGUA E CERCAMENTO)		
09.06.100.01	DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS	M2	657,00
09.06.100.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	60,00
09.06.100.03	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	86,00
09.06.100.04	DEMOLICAO DE CERCA DE ARAME FARPADO E POSTES DE CONCRETO COM REMOCAO E TRANSPORTE	M	1.910,00
09.06.100.05	DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA COM REMOCAO	M2	597,00
09.06.100.06	RETRADA E TRANSPORTE DE RESERVATORIO METÁLICO TIPO TAÇA DE 15M³	UN	1,00
09.06.100.07	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, ALVENARIA, TELHA, ESTRUTURA METÁLICA E DEMAIS MATERIAIS DEMOLIDOS, DIST ATÉ 10KM	M3	156,00
SUBTOTAL:			
TOTAL ITEM			
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.000	PESSOAL		
10.01.100	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INCLUI ENCARGOS COMPLEMENTARES)		
10.01.100.01	VIGIA NOTURNO (12H)	MÊS	36,00
10.01.100.02	ALMOXARIFE	MÊS	36,00
10.01.100.03	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	MÊS	36,00
10.01.100.04	MESTRE DE OBRAS	MÊS	36,00
10.01.100.05	TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	36,00
SUBTOTAL:			
10.05.000	DESPESAS COMPLEMENTARES		
10.05.100	MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO E ENCARGOS COMPLEMENTARES		
10.05.100.01	ALIMENTAÇÃO - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.02	TRANSPORTE - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.03	EXAMES - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00



06

4

1º Office de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962310ULWZ



10.05.100.04	SEGURO - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.05	FERRAMENTAS - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
10.05.100.06	EPI - ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00
SUBTOTAL:			

6 - Vigência contratual: 22/10/2015 a 12/10/2019

7 - Período de Execução: 26/02/2016 a 13/06/2019

8 - Valor contratual: R\$ R\$ 22.294.706,54

9 - Relação de ART's:

0720190021911; 0720180026696; 0720160013182; 0720170020610; 0720180076015;
0720180001555; 0720160043642; 0720170001203; 0720180034386.

Atestamos que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Oswaldo Rodrigues dos Santos**(mat. 311.114 - SEREDE), **Paulo Lizandro Sebba Ximenes**(mat. 311.534 - SEREDE) e **Wellington Sampaio dos Santos**(mat. 318.233 - COB) e **Renata Samia Sobral de Assis Lopes**(mat. 316.521 - COB).



Brasília, 15 de julho de 2020.

00. 97



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Sampaio dos Santos**, Técnico Judiciário, em 15/07/2020, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Sâmia Sobral De Assis Lopes**, Técnico Judiciário, em 15/07/2020, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Lizandro Sebba Ximenes**, Supervisor(a), em 16/07/2020, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Isabella de Sousa Brito**, Secretário(a), em 16/07/2020, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1441221** e o código CRC **BD09BC30**.


1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escrivente
CARTÓRIO JK

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorio.jk.com.br
CARTÓRIO JK Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962311TPCU





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-DF

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
0720210000533

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR** RNP: **1407535331** Registro: **73407/D-MG**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Número da ART: **0720150013824**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **19/03/2015**Baixada em: **14/06/2021**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720150013812**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1

Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....

CEP: 70000-000

PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE ..

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....)32578006....

Contrato:

Celebrado em: 0

Valor R\$: 6.584.011,59...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE

Número: 01.....

Bairro: AGUAS CLARAS.....

CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 16/03/2015

Conclusão efetiva: 23/04/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS**

CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

Número da ART: **0720190025403**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/05/2019**Baixada em: **14/06/2021**
Forma de registro: **Complementar** à **0720150013824**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1

Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....

CEP: 70000-000

PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE ..

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....)32578006....

Contrato: **TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO**

Celebrado em: 0

Valor R\$: 6.710.876,54...

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE

Número: 01.....

Bairro: AGUAS CLARAS.....

CEP: 70000-000

Cidade: BRASILIA..... UF: DF

Complemento:

Data de Início: 16/03/2015

Conclusão efetiva: 23/04/2019

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Comercial**

Código/Obra pública:

Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS**

CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br**

Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 01 - ACRÉSCIMO DE PRAZO E DE VALOR- CONTRATO PASSA DE R\$ 6.584.011,59 PARA R\$ 6.710.876,54

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962283WUSJ



Número da ART: **0720190025404**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **06/05/2019**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190025403**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.829.231,95...
 Contrato: TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61.....) 32578006..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;**

Observações

TERMO ADITIVO 02 - ACRÉSCIMO DE PRAZO E DE VALOR- CONTRATO PASSA DE R\$ 6.710.876,54 PARA R\$ 6.829.231,95

Número da ART: **0720190025406**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **24/04/2019**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190025404**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 6.829.231,95...
 Contrato: TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61.....) 32578006..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;**

Observações

TERMO ADITIVO 03 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 03/04/2017

Número da ART: **0720190025424**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **26/04/2019**Baixada em: **30/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar à 0720190026356**..... Participação técnica: **Individual**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.352.859,20...
 Contrato: TERMO ADITIVO 09 AO CONTRATO Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

4

1º Ofício de Notas e Prêto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962281BYLZ



Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
Data de Início: 16/03/2015	Conclusão efetiva: 23/04/2019
Finalidade: Comercial	Coordenadas Geográficas:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	Código/Obra pública:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
	Fone: (61.....) 32578006..
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;	
Observações	
TERMO ADITIVO 09 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 23/04/2019	

100

Número da ART: 0720190026354	Tipo de ART: Obra ou serviço ..	Registrada em: 26/04/2019	Baixada em: 14/06/2021
Forma de registro: Complementar à 0720190026350	Participação técnica: Individual		
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP			
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20		
PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1	Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....	CEP: 70000-000	
PALACIO DA JUSTIÇA	Número: LOTE ..		
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:		
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61.....)32578006....		
Contrato: TERMO ADITIVO 07 AO CONTRATO	Celebrado em: 0	Valor R\$: 7.352.859,20...	
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....		
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000		
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:		
Data de Início: 16/03/2015	Conclusão efetiva: 23/04/2019		
Finalidade: Comercial	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	Código/Obra pública:		
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20		
	Fone: (61.....) 32578006..		
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;			
Observações			
TERMO ADITIVO 07 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 27/06/2018			

Número da ART: 0720190026356	Tipo de ART: Obra ou serviço ..	Registrada em: 26/04/2019	Baixada em: 14/06/2021
Forma de registro: Complementar à 0720190026354	Participação técnica: Individual		
Empresa contratada: 9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP			
Contratante: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20		
PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1	Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA.....	CEP: 70000-000	
PALACIO DA JUSTIÇA	Número: LOTE ..		
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:		
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	Fone: (61.....)32578006....		
Contrato: TERMO ADITIVO 08 AO CONTRATO	Celebrado em: 0	Valor R\$: 7.352.859,20...	
Vinculada a ART:	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público		
Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável			
Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....		
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000		
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:		
Data de Início: 16/03/2015	Conclusão efetiva: 23/04/2019		
Finalidade: Comercial	Coordenadas Geográficas:		
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	Código/Obra pública:		
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20		
	Fone: (61.....) 32578006..		
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Realização Execução Edificação Materiais Mistos, 6.855,4700 metros quadrados;			
Observações			
TERMO ADITIVO 08 - ACRÉSCIMO DE PRAZO PARA 24/12/2018			

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabelião: Mc Arthur Di Andrade C. margo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962188BTFQ



Número da ART: **0720210042198**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2021**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar** à **0720190025406**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720150013812**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.033.992,14...
 Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61.....) 32578006..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALORES E ACRESCIMO DE PRAZO

Número da ART: **0720210042199**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2021**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar** à **0720210042198**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720150013812**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.114.872,06...
 Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE Número: 01.....
 Bairro: AGUAS CLARAS..... CEP: 70000-000
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Complemento:
 Data de Início: 16/03/2015 Conclusão efetiva: 23/04/2019 Coordenadas Geográficas:
 Finalidade: **Comercial** Código/Obra pública:
 Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Fone: (61.....) 32578006..
 Atividade(s) Técnica(s): **1 - Execução** Execução de obra de edificação em materiais mistos, 6.855,4700 metros quadrados;

Observações

TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALORES E ACRESCIMO DE PRAZO

Número da ART: **0720210042203**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **11/06/2021**Baixada em: **14/06/2021**
 Forma de registro: **Complementar** à **0720210042198**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **0720150013812**.....
 Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS** CPF/CNPJ: **00.531.954/0001-20**
 PRAÇA MUNICIPAL LOTE 1 Bairro: PALACIO DA JUSTIÇA..... CEP: 70000-000
 PALACIO DA JUSTIÇA Número: LOTE .. Complemento:
 Cidade: BRASÍLIA..... UF: DF Fone: (61.....)32578006....
 E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br Celebrado em: 0 Valor R\$: 7.352.859,00...
 Contrato: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Vinculada a ART:
 Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)



Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962187OFRE



Endereço da Obra/Serviço: QUADRA 202 LOTE 01 PRAÇA IBERE	Número: 01.....
Bairro: AGUAS CLARAS.....	CEP: 70000-000
Cidade: BRASILIA..... UF: DF	Complemento:
Data de início: 16/03/2015	Conclusão efetiva: 23/04/2019
Finalidade: Comercial	Coordenadas Geográficas:
Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	Código/Obra pública:
E-Mail: patricia@gonarengenharia.com.br	CPF/CNPJ: 00.531.954/0001-20
Atividade(s) Técnica(s): 1 - Execução Execução de obra de edificação em materiais mistos, 6.855,4700 metros quadrados;	Fone: (61.....) 32578006..

102

Observações

TERMO ADITIVO 06 AO CONTRATO - ACRESCIMO DE VALORES E ACRESCIMO DE PRAZO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 06/07/2021 DA SUPERINTENDÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 206858/2021. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, **REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2015 A 23/04/2019**. SOMENTE PARA OS SERVIÇOS CONSTANTES DAS ARTS E DO ATESTADO QUE SÃO CONDIZENTES COM AS ATRIBUIÇÕES DE ACORDO COM **ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA**.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 120576 a 120601, o atestado contendo <26> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720210000533

Data: 08/07/2021 Hora: 14:04:22

Código de Controle: SCOWQRI

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: E-mail: informacao@creadf.org.br





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.357-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Carneiro

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962186ODDF





Poder Judiciário da União
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

COMP
COORDENADORIA DE COMPRAS, CONTRATOS E CONVÊNIOS



108

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins que a sociedade empresária, Gonar Engenharia Ltda., CNPJ/MF 06.266.224/0001-26, estabelecida na SHIN, QI 5, CJ. 8, Casa 14 - Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.505-780, prestou serviços a este **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CNPJ: 00.531.954/0001-20**, situado na Praça Municipal Lote 01, Palácio da Justiça, Brasília-DF, conforme dados a seguir:

1 - OBJETO CONTRATADO: Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para retomar e finalizar a construção do Fórum de Águas Claras/DF

2 - CONTRATO Nº.: 067/2015

3 - PA N. 12.734/2014

4 - Concorrência Pública n. 002/2014

5 - Descrição quantitativa dos serviços prestados:

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Acum. Total
01.00.000	SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		
01.03.000	ESTUDOS E PROJETOS		
01.03.001	PROJETO AS BUILT DE ARQUITETURA	UN	1
01.03.002	PROJETO AS BUILT DE ESTRUTURA	UN	1
01.03.003	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	UN	1
01.03.004	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	UN	1
01.03.005	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES REDE ESTRUTURADA DE VOZ E DADOS	UN	0
01.03.006	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	UN	1
01.03.007	PROJETO AS BUILT DE INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	UN	1
SUBTOTAL:			
01.08.000	OUTROS		
01.08.0001	LICENÇAS, TAXA E SEGUROS	CJ	1,00
SUBTOTAL:			
02.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.000	CANTEIRO DE OBRA		
02.01.001	MOBILIZAÇÃO	UN	1
02.01.002	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	1
02.01.003	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	0
02.01.004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.550-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartorioj.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo


CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO



Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962185SNGP





104



02.01.005	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (INCLUINDO A RETIRADA DO TAPUME EXISTENTE. CASO NECESSÁRIO).	M2	148,4
02.01.006	REVISÃO DO TAPUME EXISTENTE DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUINDO PINTURA.	M2	565
02.01.007	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	M2	300
SUBTOTAL:			
02.04.000	TERRAPLANAGEM		
02.04.001	COMPACTAÇÃO DE ATERRO	M3	220
02.04.002	ESPALHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE TERRA EM CAMADAS NO ATERRO	M3	220
02.04.003	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	220
02.04.004	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT DE 1ª CAT CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 m3, DMT 50 A 200 m	M3	253,08
SUBTOTAL:			
3.000.000	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS		
3.100.000	REFORÇO ESTRUTURAL		
03.100.000.01	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	320
03.100.000.02	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M2	211,75
03.100.000.03	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	97,49
03.100.000.04	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2.0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	320
03.100.000.05	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	21
03.100.000.06	ESCORAMENTO DE MURO COM PRANCHOES METALICOS	M2	320
03.100.000.07	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM. PREPARO MECANICO	M2	62,08
03.100.000.08	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	M2	105
03.100.000.09	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 1 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NA O PENEIRADA), PREPARO MANUAL. JUNTA 1 CM	M2	105
03.100.000.10	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	85,4
03.100.000.11	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA. INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	38,9
03.100.000.12	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,5 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	3083,4
03.100.000.13	ANCORAGEM DE ARMADURA DE AÇO EM CONCRETO COM ADESIVA A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32), INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	1168
03.100.000.14	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM,		190,08


4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Carrageo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962184KYGD





105

INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA			
03.100.000.15	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO		0,17
03.100.000.16	Regularização com placa cimentícia		48,05
SUBTOTAL:			
3.200.000	AMPLIAÇÃO GUARITA		
03.200.000.01	FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM	M2	31,5
03.200.000.02	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA. PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	12
03.200.000.03	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	M2	8
03.200.000.04	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	4,25
03.200.000.05	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,68
03.200.000.06	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS AR MADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIA L E MAO DE OBRA.	M2	2,5
03.200.000.07	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1.4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	382
03.200.000.08	ANCORAGEM DE ARMADURA DE AÇO EM CONCRETO COM ADESIVA A BASE DE RESINA EPOXI (SIKADUR 32), INCLUSIVE PERFURAÇÃO	UN	16
SUBTOTAL:			
04.00.000	ARQUITETURA		
04.01	PAREDES		
04.01.001	Alvenaria de Tijolos Furados de Barro e concreto		
04.01.001.01	ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABRO	M2	138,13
04.01.001.02	ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM	M	21,23
04.01.001.03	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0.5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	38,67
04.01.001.04	VERGA E CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	13,42
04.01.001.05	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO		11,03
04.01.001.06	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3		40,82
04.01.001.07	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL		170
04.01.001.08	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE		170
04.01.001.09	Demolição de concreto com ferramentas manuais (rufo de concreto do muro do condomínio)	M3	0,25
04.01.001.10	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	M	20,8
04.01.001.11	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,23

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-330 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962182GYJV





108

04.01.002	Alvenaria de Blocos de Vidro		
04.01.002.01	BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO E BARRAS DE ACO	M2	7,57
04.01.003	Divisórias de granito		
04.01.003.01	Divisórias em granito tipo Preto Tijuca, acabamento polido, inclusive fixação no piso e alvenaria e montagem com ferragens espessura 3cm, assentado com argamassa traço 1:4 (CIMENTO E AREIA), arremate com cimento branco, inclusive ferragens	M2	82.18052
04.01.004	Divisórias de madeira		
04.01.004.01	Divisória Modelo PPT-A1 - Painel cego do piso até o teto	M2	1184,03
04.01.004.02	Divisória Modelo PPT-A2 - Painel cego até 1100mm de altura, vidro duplo e persiana até a altura de porta e bandeira de vidro cristal até o teto	M2	273,61
04.01.005	Parede de gesso		
04.01.005.01	Parede de gesso acartonado - dry - wall d 95:70:60 1 st/1st 12.5mm sistemas lafarge gypsum ou similar	M2	186,22
4,02	ESQUADRIAS		
04.02.001	Esquadrias de ferro		
04.02.001.01	PF5 - 3,50 x 3,00 - portão de correr com veneziana, incluindo guarnições e ferragens	M2	31,5
04.02.001.02	Grelha metálica para foço inglês - em gradil de ferro em barras quadradas de aço (3/8"), espaçamento 10cm, removível, inclusive assentamento	M2	46,05
04.02.001.03	Grelha metálica - em gradil de ferro em barras quadradas de aço (3/8"), espaçamento 10cm, removível, inclusive assentamento - salas do gerador e no-break	M2	3,07
04.02.001.04	EF-1 - 2,20 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	6,38
04.02.001.05	EF-2 - 2,18 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	6,32
04.02.001.06	EF-3- 1,68 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	4,87
04.02.001.07	EF-4 - 8,30 x 2,90 - grade de cela c/ guarnições e ferragens	M2	24,22
04.02.001.08	EF-5 - grade de proteção removível, subestação	M2	6,53
04.02.001.09	Alambrado em gradil de malha Gerdau DG-34 c' mureta em alvenaria h=0,5m, revestida e pintada com tinta acrílica novacor, cintamento de 0,15x0,20m, tubo de ferro galvanizado 3" a cada 2,0m e pintura em esmalte sintético com proteção em zarcão - h total=2,2	M	0
04.02.001.10	PCF1 - 80 x 210 cm, incluso ferragens	UN	7
04.02.001.11	PF-1 - 80 x 2,10 - com guarnições e ferragens	M2	8,4
04.02.001.12	PF-2 - 4,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragens	M2	10
04.02.001.13	PF-3 - 3,00 x 2,50 - de abrir tipo grade com guarnições e ferragens	M2	30
04.02.001.14	PF-4 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA COM GUARNIÇÃO, COMPLETA.	M2	3,68
04.02.001.15	Alambrado em gradil em Nylofor 3D ou similar malha 5x20 com pintura eletrostática/ mureta em alvenaria h=0,5m, revestida e pintada com tinta acrílica novacor, cintamento de 0,15x0,20m, postes retangulares 40x60mm base chumbada e pintura eletrostática a ca	M	281,23
04.02.002	Esquadrias em alumínio		
04.02.002.01	EA-26- 1,20 x 1,20 m - maxim-ar	M2	0
04.02.002.02	T01 - Tela quebra chama em grade em tela peneira fio 19 malha 4mm, com quadro em alumínio	M2	0,6
04.02.002.03	EA-17 - 2,80 x 0,40 m - basculantes	M2	4,48
04.02.002.04	EA-1 - 2,40 x 0,40 m - maxim-ar	M2	3,844

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Antrade Camargo



CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962182MSSL



04.02.002.05	EA-11 - 3,20 x 1,525 m - maxim-ar	M2	34,156
04.02.002.06	EA-12 - 2,40 x 1,525 m - maxim-ar	M2	14,642
04.02.002.07	EA-13 - 6,85 x 1,525 m - maxim-ar	M2	31,35
04.02.002.08	EA-15 - 0,95 x 1,525 m - maxim-ar	M2	4,35
04.02.002.09	EA-19 - 2,00 x 1,525 m - maxim-ar	M2	6,105
04.02.002.10	EA-20 - 7,20 x 1,525 m - maxim-ar	M2	43,92
04.02.002.11	EA-21 - 7,05 x 1,525 m - maxim-ar	M2	43
04.02.002.12	EA-24 - 1,32 x 1,525 m - maxim-ar	M2	14,070
04.02.002.13	EA-5 - 2,40 x 0,80 m - maxim-ar	M2	21,122
04.02.002.14	EA-6 - 3,20 x 0,80 m - maxim-ar	M2	35,844
04.02.002.15	EA-7 - 1,60 x 0,80 m - maxim-ar	M2	7,678
04.02.002.16	EA-8 - 1,00 x 0,50 m - maxim-ar	M2	2,495
04.02.002.17	EA-10 - 6,95 x 1,525 m - maxim-ar	M2	336,722
04.02.002.18	EA-16 - 0,8 x 0,5 m - maxim-ar	M2	0,8
04.02.002.19	EA-14 - 1,60 x 1,10 m - duas folhas de correr	M2	6,52
04.02.002.20	EA-22 - 1,20 x 0,40 m - veneziana	M2	12
04.02.002.21	EA-23 - 0,80 x 0,40 m - veneziana	M2	0,64
04.02.002.22	EA-2 - 1,00 x 2,20 m - fixa, veneziana com tela mosquiteira	M2	0
04.02.002.23	EA-18 - 1,20 x 0,40 m - veneziana	M2	15,356
04.02.002.24	EA-25 - 0,48 x 1,00 m - veneziana	M2	0,960
04.02.002.25	EA-3 - 2,55 x 0,80 m - fixa, veneziana com tela mosquiteira	M2	2,51
04.02.002.26	EA-4 - 3,55 x 1,6 m - fixa veneziana com tela mosquiteira	M2	7,36
04.02.002.27	EA-9 - 0,80 x 0,40 m - veneziana	M2	0,96
04.02.002.28	PA-1 - 80 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	11,76
04.02.002.29	PA-2 - 80 x 1,50 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	6,8
04.02.002.30	PA-3 - 60 x 2,10 - de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	3,78
04.02.002.31	PA-4 - 160 x 2,10 - Porta dupla de abrir com veneziana, inclusive guarnições e ferragens	M2	3,36
04.02.003	Esquadrias em vidro temperado		
04.02.003.01	EV-1 - 8,60 x 3,00 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	25,8
04.02.003.02	EV-2 - 7,70 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	38,88
04.02.003.03	EV-3 - 3,20 x 2,40 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	16,16
04.02.003.04	EV-4 - 3,60 x 2,525 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	18,18
04.02.003.05	EV-5 - 1,25 x 1,10 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	1,38
04.02.003.06	EV-6 - 0,80 x 3,00 - esquadria de vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	M2	6,48
04.02.004	Esquadrias de madeira		
04.02.004.01	PD1 - 80x 210 cm - porta e bandeira maciça, confeccionadas em chapa de aglomerado de madeira de alta densidade, ou fibra de madeira de baixa densidade, com espessura final entre 35 e 40 mm, encabeçadas com fita de PVC com 1mm de espessura, no mesmo acabam	UN	79
04.02.004.02	PM5 - 120 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	10,08
04.02.004.03	PM6 - 160 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	33,6
04.02.004.04	PS1 - 110 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	13,33
04.02.004.05	PS3 - 32,5 x 2525 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens	M2	6,56
04.02.004.06	PS4 - 180 x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fórmica, inclusive	M2	44,53



107

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camp,go

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962181XVMX



	batentes e ferragens		
04.02.004.07	PS5 - 80 x 252,5 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	3,5
04.02.004.08	PM1 - 100 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	4,2
04.02.004.09	PM2 - 90 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	11,34
04.02.004.10	PM3 - 80 x 210 cm, porta em madeira compensada, revestida c/fôrmica, inclusive batentes e ferragens	M2	126
04.02.004.11	PBX-PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE OCUPADO	UN	39
04.02.004.12	BARRA ANTI PÂNICO PARA PORTAS DUPLAS DO TRIBUNAL DO JÚRI		2
4.03	VIDROS		
04.03.001	Vidro comum liso		
04.03.001.01	Vidro incolor liso espessura 6 mm instalado em esquadria	M2	491,87936
04.03.001.02	Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça tendo base de eucatex por trás.	M2	0,00
04.03.001.03	Espelho em cristal liso, espessura mínima de 4mm, fixado com parafusos do tipo Finesson, quatro por peça.		39,96
04.03.002	Complementos		
04.03.002.01	Película de proteção solar	M2	435,09
04.03.002.02	Película reflexiva para sala de testemunhas	M2	4,62
4.04	COBERTURA		
04.04.001	Cobertura metálica		
04.04.001.01	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM	M	329,06
4.05	REVESTIMENTOS		
04.05.001	Revestimentos de pisos		
04.05.001.01	Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou similar	M	126,33
04.05.001.02	Piso elevado composto de placas de aço, miolo em concreto leve, de 500 x 500 mm ou 600 x 600mm, com revestimento vinílico de alta resistência com no mínimo 2mm, montado sobre estrutura de sustentação regulável (fornecimento e montagem)	M2	2937,62
04.05.001.03	Carpete em rolo, construção em tufting, textura do tipo bouclé, composição em 100% nylon, para tráfego pesado, espessura de 10mm	M2	237,66
04.05.001.04	Perfil de alumínio tipo L	M	123,9
04.05.001.05	Piso em tela de aço ondulada, abertura de malha de 12,70 mm e bitola de fio (BWG) de 18, ref. Tela Ondulada Tecefil, a ser instalado nos vãos internos dos shafts	M2	0
04.05.001.06	Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	M2	150
04.05.001.07	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2	845,68
04.05.001.08	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	188,695057
04.05.001.09	Piso em granito do tipo Cinza Andorinha, dimensão 55x55 cm, espessura 2 cm, acabamento polido ou apicoado (conforme projeto), aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado	M2	1355,02999
04.05.001.10	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE.	M2	523,6804



108



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Carnargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962180JKGM







109

04.05.001.11	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM. PREPARO MANUAL	M2	742,26
04.05.001.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	173,78
04.05.001.13	Cerâmica esmaltada para piso, PEI 4 ou 5, dim. 45x45cm, coloração uniforme, cor bege, resistência a manchas – no mínimo classe 3, assentada com argamassa pré-fabricada, com rejunte.	M2	71,03
04.05.001.14	REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	56
04.05.001.15	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE.	M2	661,26
04.05.001.16	Perfil de alumínio tipo T para nicho/piso elevado e carpete/soleira		326,47
04.05.001.17	remoção de cerâmica		3
04.05.002	Revestimentos de Parede		
04.05.002.01	Carpete em rolo, construção em tufting, textura do tipo bouclé, composição em 100% nylon, para tráfego pesado, espessura de 10mm	M2	246,75
04.05.002.02	Cantoneira tipo perfil L de alumínio	M	223,24
04.05.002.03	Perfil de alumínio tipo U	M	81,273
04.05.002.04	Moldura das esquadrias em mármore branco nacional polido esp. 2cm, assentada com argamassa colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm, com pingadeira e argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento de juntas de 3 mm.	M2	423,61
04.05.002.05	Rejuntamento de revestimento cerâmico com argamassa pré-fabricada (junta: 6 mm)	M2	77,65
04.05.002.06	Cerâmica esmaltada, 7,5x7,5cm, semi-grês, com sistema de colagem drop system ou tela, assentada do argamassa pré-fabricada, com rejuntamento.	M2	439,83
04.05.002.07	EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2.0CM, PREPARO MECANICO.	M2	668,17
04.05.002.08	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	671,16
04.05.002.09	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	0
04.05.002.10	Cerâmica esmaltada para parede, PEI 4 ou 5, dim. 30x30cm, assentada com argamassa pré-fabricada.	M2	85,7599
04.05.002.11	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	655,64
04.05.002.12	LIMPEZA E LAVAGEM DE REVESTIMENTO CERAMICO	M2	835,43
04.05.002.13	Revestimento monolítico esp. 3 mm aplicado sobre argamassa desempenada (FULGET)	M2	702,22
04.05.003	Fornos		
04.05.003.01	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL removível, modulação 625 x 625 mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm	M2	3514,379121
04.05.003.02	FORRO DE GESSO acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm	M2	1354,3198
04.05.003.03	Aiçapão 60x60cm para forro de gesso		19
04.05.004	Pintura		
04.05.004.01	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMAOS	M2	227,05
04.05.004.02	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1115,68
04.05.004.03	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	7893,18
04.05.004.04	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS,	M2	6669,9


4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
GRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70 350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO.JK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962179VLFB



DUAS DEMAOS			
04.05.004.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	82,59
04.05.004.06	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	70,04
04.05.004.07	PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS - DEMARCAÇÃO DE VAGAS, FAIXAS E SINALIZAÇÕES.	M2	165,71
04.05.004.08	Remoção de pintura		514,89
04.05.004.09	Andaime		514,89
04.05.004.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. CONCRETO		573,96
4.06	IMPERMEABILIZAÇÃO		
04.06.001	Impermeabilização das lajes, calhas e platibandas		
04.06.001.01	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM	M2	238,79
04.06.001.02	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3.0CM. PREPARO MANUAL	M2	48,9772
04.06.001.03	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCLUSO EMULSÃO ASFALTICA E VEU POLIESTER.	M2	238,791
04.06.002	Impermeabilização nas cortinas e muros de arrimo		
04.06.002.01	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM, INCLUSO EMULSÃO ASFALTICA E VEU POLIESTER.	M2	106,85
04.06.002.02	PROTEÇÃO MECANICA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 cm	M2	106,85
04.06.002.03	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0 cm, PREPARO MANUAL	M2	106,85
04.06.002.04	IMPERMEABILIZAÇÃO de baldrame com cimento modificado com polímero VIAPLUS 1000 - 2 demãos	M2	4,37
04.06.003	Impermeabilização dos reservatórios		
04.06.003.01	Impermeabilização semi-flexível, 02 demãos, em reservatório, com Viaplus 5000 ou similar	M2	260,23
4.07	ACABAMENTOS E ARREMATES		
04.07.001	Rodapés		
04.07.001.01	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 10X 2CM	M	710,0989
04.07.001.02	RODAPE EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 15X 2CM	M	439,55
04.07.001.03	RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM	M	350,2
04.07.001.04	Cerâmica tamanho 8,5x45 cm, borda retificada, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado	M	12,61
04.07.001.05	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE.	M	185,27
04.07.002	Soleiras		
04.07.002.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	107,81991
04.07.003	Juntas de dilatação		
04.07.003.01	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO 1X1CM	M	31,12



110



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.250-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962178JNGJ



04.07.004	Fechamento em granito		
04.07.004.01	Peitoril de granito polido cinza andorinha, esp. 2,5cm.	M2	14,73
4.08	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
04.08.001	Corrimão		
04.08.001.01	Corrimão em aço inox $\phi=1\ 1/2"$, dupla altura fixado em guarda-corpo com curva em aço inox e demais acessórios.	M	15,5
04.08.001.02	Corrimão em tubo de aço galvanizado com braçadeira de sustentação - altura 0,92 m	M	114,33
04.08.001.03	Corrimão em tubo de aço galvanizado com braçadeira de sustentação - altura 0,70 m	M	114,33
04.08.001.04	Corrimão em aço inox, escovado, $d=1\ 1/2"$ (rampa tribunal do juri)	M	101,86
04.08.002	Guarda-corpo		
04.08.002.01	Guarda-corpo em tubo de aço inox $\phi=1\ 1/2"$, duplo, com montantes e fechamento em tubo inox $\phi=1\ 1/2"$, $h=96$ cm. c/acabamento polido. p fixação em piso	m	135,29
04.08.002.02	Guarda-corpo em vidro cristal laminado, fixação em sistema "boton" em aço inox, espessura 12 mm	M2	15,6
04.08.002.03	GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO INOX DE 1 1/2". ALTURA=96CM COM FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO 8MM INCOLOR, INCLUSO ACESSÓRIOS P/FIXAÇÃO.	M	16,5
04.08.003	Aiapão		
04.08.003.01	ALCAPO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UN	5
04.08.004	Escadas de ferro		
04.08.004.01	Escada de ferro com guarda corpo	M	7,4
04.08.005	Bancadas		
04.08.005.01	Filete de granito cinza andorinha $l=4$ cm, $e=2$ cm, com acabamento aboleado para bancadas das copas	M	52,62
04.08.005.02	Rodabancada de granito cinza andorinha, $h=10$ cm, $e=2,0$ cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	156,474
04.08.005.03	Testeira de granito cinza andorinha, $h=10$ cm, $e=2,0$ cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	M	83,548
04.08.005.04	Bancada de granito cinza andorinha $e=2,5$ cm, largura de 60 cm com recortes, moldura, furos para metais e cubas conforme projeto: fornecimento e instalação	M	132,2788
04.08.006	Louças, metais e acessórios		
04.08.006.01	BARRA DE APOIO para portadores de necessidades especiais, largura 90 cm	UN	16
04.08.006.02	BEBEDOURO elétrico com capacidade para 40 litros	UN	13
04.08.006.03	Válvula de descarga Hidra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4") Deca ou similar	UN	3
04.08.006.04	Lavatório louça com coluna suspensa (linha específica para deficientes físicos) c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado	UN	8
04.08.006.05	BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508	UN	3
04.08.006.06	cubas de embutir em inox, medindo 0,50 x 0,40 x 0,20 p/ bancada com sifão e válvula de escoamento cromados	UN	20
04.08.006.07	TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 60X50CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC	UN	3
04.08.006.08	Cuba de embutir retangular p: instalação em bancadas, c/ válvula de escoamento, sifão e engate cromado	UN	63
04.08.006.09	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13
04.08.006.10	torneira cromada de uso geral com arejador	UN	3





111

4 - 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório: Mc Arthur Di Andrada Carmargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962177SGUK



04.08.006.11	torneiras de mesa para pia de cozinha em metal cromado, com bica móvel e arejador	UN	20
04.08.006.12	torneira de mesa em metal cromado, com fechamento automático - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	71
04.08.006.13	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada para PNE, com assento plástico com abertura frontal, conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.	UN	8
04.08.006.14	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento em plástico na cor da louça, conj. de fixação, anel de vedação e engate plástico.	UN	59
04.08.006.15	Mictório de louça com sifão integrado branco e válvula com fechamento automático e conjunto p/ fixação - fornecimento e instalação.	UN	13
04.08.006.16	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
04.08.007	Cancelas		
04.08.007.01	FORNECIMENTO DE CANCELA ELETRÔNICA, SEM CONTROLE DE ACESSO	UN	2
4.09	ACESSIBILIDADE		
04.09.001	Sinalização p/ PNE - placa metálica para corrimão em braille, dim 90 x 25 mm	UN	40
04.09.002	Sinalização p/ PNE - anel de borracha para guia em corrimão	UN	16
04.09.003	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor vermelha, p deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, incluso, regularização de base	M2	12,75
04.09.004	Piso tátil direcional ou de alerta de borracha 25x25cm, assentado com cola (espessura: 5 mm)	M2	21,93
04.09.005	BARRA DE APOIO PARA LAVATORIOS / PUXADOR PARA PORTA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE 1.1/2" DE AÇO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 40CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	24
04.09.006	BARRA DE APOIO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, EM TUBO DE 1.1/2" DE AÇO INOXIDAVEL, AISI-304, LIGA 18.8, COM 70CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO (MICTÓRIO)	UN	5
04.09.007	REMOÇÃO DE PINTURA PVA ACRILICA	M2	9,88
04.09.008	EXTINTOR RELOCAÇÃO	UN	30
04.09.009	REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA	M2	2
04.09.010	Sinalização do espaço para PCR	UN	4
04.09.011	Sinalização tátil dos ambientes	UN	70
04.09.012	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO MEDIO LUXO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8
04.10.001.04	CORTE DO TERRENO	M3	137,17
04.11	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.11.000	FACHADAS		
04.11.001	LETRAS EM AÇO ESCOVADO		
04.01.001.01	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 45 X 45 CM	UN	23
04.11.002	PAISAGISMO		
04.11.002	ÁREA EXTERNA		
04.11.002.01	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" - 4m x 1 1/2")	UN	1
04.11.003	VEGETAÇÃO EM GERAL		
04.11.003.01	ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	UN	25
04.11.003.02	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO,	UN	30





110

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962176AEDT



	INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. FORNECIMENTO E PLANTIO.		
04.11.003.03	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	1185,41
04.11.003.04	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M3	10
04.12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
01.12.000	PISTA DE ROLAMENTO		
04.12.001	PAVIMENTAÇÃO EM GERAL		
04.12.001.01	Pavimentação em pré-moldado tipo Concregrama, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama batatais	M2	874,84
04.12.001.02	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	691,7099
04.12.001.03	Piso em blocos intertravados de concreto vibro-prensado com resistência de 28 mpa, para tráfego pesado, espessura de 8cm, assentado sobre colchão de areia de espessura 6cm	M2	3005,2979
04.12.001.04	RETRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S. REMOCAO		15
04.12.001.05	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO. INCLUINDO ESCAVACAO		15
SUBTOTAL:			
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	AGUA FRIA		
05.01.200	APARELHOS E ACESSÓRIOS		
05.01.200.01	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
05.01.200.02	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
05.01.200.03	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0
05.01.200.04	BOIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	um	0
05.01.200.05	BOIA ELETRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR / INFERIOR. *15* A / 250V		0
SUBTOTAL:			
05.02.000	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
05.02.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.02.100.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVCDEFIFO, OU PRFV P/ AGUA)	M	100
05.02.100.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 300	M	39
05.02.100.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 400	M	28
05.02.100.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN 500	M	0
05.02.100.05	RALO SECO PVC QUADRADO 100X100X53MM SAIDA 40MM COM GRELHA BRANCA		1
05.02.100.06	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12 2014 P		7,5
05.02.500	POÇOS DE VISITA E CAIXAS COLETORAS		
05.02.500.01	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA. COM GRELHA	UN	3
05.02.500.02	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAG	UN	11
05.02.500.03	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO PARA CALXA DE AREIA	UN	9
05.02.500.04	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	160,4



118

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Angelo Camargo

CARTÓRIOJK



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962175OZFV





114

05.02.500.05	CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	UN	16
05.02.500.06	CAIXA RALO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.	M	20
05.02.500.07	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS BOCA DE LOBO	UN	4
05.02.500.08	POCO DE VISITA PARA REDE DE AP, EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETRO = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO.	UN	11
05.02.500.09	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3
05.02.500.10	TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7
05.02.500.11	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIÂMETRO 400 mm COM ARREMATES	UN	117,6
05.02.500.12	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO DE BLOCOS INTERTRAVADOS	UN	0
05.02.500.13	REFORÇO DE TAMPA DE FERRO COM CHAPA DE AÇO E-1/4" - 6,35MM	UN	10
05.02.500.14	TUBO EM COBRE RÍGIDO DN 15 CLASSE E SEM ISOLAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,15
05.02.500.15	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0
05.02.500.16	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO DE CONCRETO SIMPLES	UN	9
05.02.500.17	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO CIMENTO 2% COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05_2016	UN	5
05.02.500.18	REPARO DA CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	3
SUBTOTAL:			
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.100	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
05.04.100.01	LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 200MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂMICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0
05.04.100.02	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62,65
SUBTOTAL:			
05.07.000	IRRIGAÇÃO		
05.07.100	TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE PVC		
05.07.100.01	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	5
05.07.100.02	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11
05.07.100.03	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
05.07.100.04	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -	M	250

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962174VSNQ



FORNECIMENTO E INSTALACAO			
SUBTOTAL:			
06.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA		
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.100	ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO		
06.01.100.01	Cabo de cobre unipolar, isolado para 15kV, XLP ou EPR, seção de 35mm ² . Inclui as três fases, o neutro e um cabo reserva. Fornecimento e instalação.	M	24
06.01.100.02	Caixa de Passagem, padrão CEB tipo CB-2, com tampão de ferro fundido T-55.	UN	1
06.01.100.03	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	0,9
06.01.100.04	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	0,9
06.01.100.05	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F ^o G ^o), diâmetro nominal de 100mm (4). Instalação enterrada. Fornecimento e instalação (inclui fita zebrada).	M	12
06.01.100.06	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.	UN	0
06.01.100.07	Poste completo, com acessórios, para entrada de energia em média tensão.		1
06.01.150	SUBESTAÇÃO ABAIXADORA DE ENERGIA		
06.01.150.01	Mufla terminal primária unipolar uso interno para cabo 35/120mm ² , isolamento 15/25kv em epr - borracha de silicone. Fornecimento e instalação, inclui terminais para barra de cobre e suporte metálico para fixação.	UN	4
06.01.150.02	Chave de faca seccionador tripolar, classe 15kV - 400A, comando simultâneo, uso interno. Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.03	Placa de advertência com os dizeres "Esta chave não deve ser manobrada em carga". Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.04	Placa de sinalização com indicação de: - "Perigo de morte". Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.05	Barra de cobre eletrolítico tipo vergalhão 9,52mm de diâmetro (3/8), conforme padrões CEB (inclusive identificação de cores). Fornecimento e instalação: inclui terminais, conexões e acessórios.	M	48
06.01.150.06	Isolador tipo pedestal, classe 15kV, uso interno. Fornecimento e instalação, incluso suporte e fixação.	UN	9
06.01.150.07	Bucha de passagem para alvenaria, classe 15kv, para uso interno / externo. Fornecimento e instalação, incluso suporte para fixação, conexões e acessórios.	UN	6
06.01.150.08	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 250mva, classe 15kV, corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32a, e elos fusíveis primários (20k).	UN	0
06.01.150.09	Chave corta-circuito tripolar, classe 15kV, uso interno, para operação sob carga, com porta fusível HH 15kV 800A, fusível limitador HH 40A, capacidade de ruptura (25 kA).	UN	1
06.01.150.10	Suporte metálico para transformadores de medição, para abrigo dos tps e tcs, modelo tr - Padrão CEB	UN	1
06.01.150.11	Transformador trifásico a seco, classe 15kV potencia 500 kVA, primário 13,8kV (+/- 2x 2,5%) (triângulo), 380V - 220V (estrela)	UN	1
06.01.150.12	Estrado Isolante Elétrico - Borracha - até 20kV (1000x1000x25mm)	UN	2
06.01.150.13	Caixa de ferro para medição polifásica, padrão P4 CEB, média tensão. Fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.150.14	Caixa madeira para guardar luvas de 20 kV e luvas de cobertura (subestação)	UN	0





1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.360-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mr. Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962173CQPO



06.01.150.15	Eletroduto de Ferro Galvanizado (F ^º G ^º), diâmetro nominal de 40mm (1½). Fornecimento e instalação.	M	9,00
06.01.150.16	Fornecimento de par de luvas de cobertura para proteção em uso conjunto com luvas isolantes.	UN	1
06.01.150.17	Fornecimento de luvas isolantes 20kV	UN	0
06.01.150.21	NO-BREAK 1.200 VA, 2 HORAS DE AUTONOMIA (REFERÊNCIA: SMS STATION II 1200 VA (600W). BIVOLT 115V) - FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE RESERVA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS PARA GARANTIR, NA FALTA DE ENERGIA, A SINALIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS W O ACESSO À MEMÓ	UN	1
06.01.150.19	CABO DE COBRE NU 35 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CAPTAÇÃO)	UN	24
06.01.150.20	CABO DE COBRE NU 95 mm ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ATERRAMENTO)	UN	30
06.01.150.21	HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 3/4" X 3,0m COM CONECTOR	UN	9
06.01.150.22	Disjuntor tripolar automático, a vácuo capacidade ruptura 250mva, classe 15kV. corrente nominal 630A, corrente de interrupção simétrica 25kA, e relés primários com a corrente nominal 21a / corrente de ajuste 32a. e elos fusíveis primários (20k).	UN	1
06.01.200	GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA E SISTEMA ININTERRUPTO		
06.01.200.01	Finalização da instalação do Grupo Gerador diesel 500/456kVA - 380/220V, Trifásico, já acatado no local de instalação. Fornecimento de materiais e mão de obra, inclusive revisão e manutenção, para colocá-lo em condições de start-up. Inclui tratativas jun	UN	1
06.01.200.02	Sistema UPS (sistema Ininterrupto de Energia): Conjunto com No BREAK Eletrônico Estático - 100 kVA - tipo "On Line" - dupla conversão, com transf. Isolamento e blindagem eletrostática e com banco de baterias em gabinete de construção semelhante ao gabinete	UN	1
06.01.300	QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
06.01.300	QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensão: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, chaves ergonfuse, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta docu	UN	1
06.01.301	QGNB - Quadro Geral da Rede Ininterrupta: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, inclu	UN	1
06.01.302	QGAC - Quadro Geral Ar Condicionado: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos, conforme m	UN	1
06.01.303	QGDFL- Quadro Geral Distribuição de Força e Luz: Completo, com todos seus componentes, medidor de energia, transf de corrente, espelho de proteção em acrílico, disjuntores em caixa moldada, barramentos, identificação e protetor de surtos, porta documentos	UN	1
06.01.304	Quadro para instalação de disjuntor geral que	UN	0




118

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 905 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962172JABM



	protege cabos entre subestação e prédio principal. (Verificar com CEB e CBMDF a viabilidade normativa dessa instalação antes de executar o serviço).		
06.01.305	Detalhamento dos quadros gerais e quadros de bombas, inclusive diagrama unifilar de comando	UN	1
06.01.350	QUADROS ELÉTRICOS PARCIAIS		
06.01.350.01	QBHD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.02	QBSPK - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.03	QDNB-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.04	QDNB-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.05	QDNB-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.06	QDNB-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.07	QDFL-EXT - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.08	QDFL-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.09	QDFL-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	0,15
06.01.350.10	QDFL-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.11	QDFL-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.12	QDFL-COB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.13	QBREC - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.14	QDFL-LAN - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.15	QDAC-TE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.16	QDAC-1P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.17	QDAC-2P - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação. (Quadro já fixado na obra. Fazer revisão, finalizar conexões e fazer testes/ajustes necessários.)	UN	1
06.01.350.18	QDAC-NB - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.19	QDAC-COP - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.20	QDAC-AUD - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.350.21	QDFL-SE - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1



117

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962171RPJG



06.01.350.22	QDFL-GUA - Completo, conforme diagramas do projeto, fornecimento e instalação.	UN	1
06.01.400	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA - INFRAESTRUTURA RAMAIS		
06.01.400.01	Duto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade), para proteção de cabos subterrâneos Ø 4" (100 mm)	M	165
06.01.400.02	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	1050
06.01.400.03	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #6,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	1145
06.01.400.04	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	640
06.01.400.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #16,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	772
06.01.400.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #25,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	4
06.01.400.07	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #35,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	265
06.01.400.08	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #50,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	15
06.01.400.09	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #70,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	145
06.01.400.10	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #95,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	30
06.01.400.11	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #120,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	20
06.01.400.12	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #150,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	932,8
06.01.400.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	1
06.01.400.14	Caixa de passagem em alvenaria no piso - dim 1,00x1,00x1,00m, tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-34	UN	3
06.01.400.15	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	40
06.01.400.16	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	40
06.01.400.17	Instalação de Botoeira Bombeiros para desligar remotamente disjuntor geral. Fornecimento e instalação dos materiais, cabos, botoeira, etc., inclusive fornecimento e instalação da bobina de disparo no disjuntor geral do QGBT.	UN	2
06.01.400.18	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	5
06.01.400.19	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	0
06.01.400.20	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 40mm (1-1/2), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	0
06.01.400.21	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 50mm (2), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e instalação.	M	0



118

4 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE
Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962170DSKO





119

06.01.500	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - GERAL		
06.01.500.01	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios laudos.	M	9700
06.01.500.02	Tomada de embutir 2P-T -15A, 250V, com placa branca, em caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	392
06.01.500.03	Condutele em liga de alumínio, com tampa, com folga de 0,5 m de cabos, terminados em conectores tipo sindal para alimentação de chuveiros, portão eletrônico, exaustores, bombas.	UN	7
06.01.500.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	6885,6
06.01.500.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	180
06.01.500.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV #10,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	50
06.01.500.07	Condutele de PVC rígido encaixe para eletroduto rígido Ø 25 mm (3/4")	UN	5
06.01.500.08	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	UN	438
06.01.500.09	CABO FLEXIVEL PVC 750V, DOIS CONDUTORES DE 1,5 mm ² (SINAPI 34602) - CONEXÃO INTERFONES DOS ELEVADORES	UN	105
06.01.530	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - REDE ININTERRUPTA		
06.01.530.01	Caixa de tomadas para piso elevado em aço carbono, com tampa basculante em alumínio fundido e suporte para tomadas em aço galvanizado, pintura eletrostática à po. Com 3 tomadas de energia (2P-T) e espaço para 4 tomadas RJ-45 - Fornecimento e instalação.	UN	466
06.01.530.02	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P-T 10A 250V C/ PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	18
06.01.530.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	3798
06.01.530.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	9000
06.01.530.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	5615
06.01.530.06	Eletrocalha perfurada, tipo C, em chapa N. 18, dimensões de 200x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 2,2 Kg/m. Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.	M	52,5
06.01.530.07	Eletrocalha lisa, tipo C, em chapa N. 20, dimensões de 100x50mm [L x A], acabamento: galvanizado à Fogo (norma NBR 6323), peso mínimo de 1,42 Kg/m, com tampa de encaixe. Fixação no piso. Inclui perfilado para apoio, parafusos e porcas.	M	28
06.01.530.08	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e Instalação.	M	1124
06.01.560	SISTEMA DE TOMADAS E PONTOS DE FORÇA - AR CONDICIONADO		
06.01.560.01	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos	M	7100



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES


ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962169NUOP



	duto, remanejamento, etc. com emissão de relatórios laudos.		
06.01.560.02	Cabo isolado em epr não halogenado, seção 10,00 mm ² - 0,6/1 KV - 90°C - flexível	M	140
06.01.560.03	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	1140
06.01.560.04	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	4246,4
06.01.560.05	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	3430
06.01.560.06	Condulete em liga de alumínio, para eletroduto de 1 (25mm) tipo MULTIPLO, conforme a aplicação.	UN	5
06.01.560.07	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 32mm (1-1/4), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	M	21
06.01.560.08	Eletroduto Flexível metálico, diâmetro nominal de 20mm (3/4), de aço zincado, de construção espiralada, recobertas por camada de PVC autoextinguível. Fornecimento e Instalação.	M	70
06.01.560.09	Disjuntor DIN monopolar 20A		2
06.01.600	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO		
06.01.600	Revisão dos circuitos, incluindo teste de continuidade dos cabos, checagem do isolamento, encaminhamento, condições dos dutos, remanejamento, etc. com emissão de relatórios laudos.	M	10300
06.01.601	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	212
06.01.602	Interruptor duplo 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: 6802 50 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	18
06.01.603	Interruptor paralelo (three way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	20
06.01.604	Interruptor intermediário (four way) 10 A x 250 V, com 2 seções, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref.: Pial Legrand Pratis ou equivalente.	UN	0
06.01.605	Luminária de embutir com quatro lâmpadas fluorescente de 16W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aleta	UN	614
06.01.606	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EF07-E218/	UN	445
06.01.607	Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, refrator de vidro prismático alcalino, entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT, com 1 lâmpada fluorescentes compacta eletrônica 15w - Ref: Naville EY25	UN	50
06.01.608	Luminária retangular tipo arandela. Corpo em chapa de aço galvanizada com acabamento natural. Difusor em vidro curvo jateado, com uma lâmpada fluorescente compacta de 26W. Ref: itaim PLASMA 8183.1C3.440. (Decorativa entrada auditorio)	UN	0
06.01.609	Projeto de sobrepor orientável. Corpo em alumínio injetado, com aletas de resfriamento. Refletor assimétrico em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor	UN	6



120

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE


Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo: TJDFT20210010962168VPHG



	em vidro plano temperado transparente. lâmpada HIT-DE 150w Multivapores metálicos bilateral. Possui		
06.01.610	Projektor reforçado, blindado e hermético, próprio para ambientes agressivos. Corpo e aro em alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio repuxado, polido e anodizado, lente plana de cristal temperado com junta vedadora. Suporte de fixação e base tripé	UN	3
06.01.611	Luminária hermética de embutir, com 2 lâmpadas fluorescentes de 32W, corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, difusor em vidro temperado transparente e vedação através de borracha auto-adesiva. Ref.: Lumicenter CHT03-E232 ou técnica	UN	19
06.01.612	Luminária de sobrepor, com 1 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com soquete	UN	49
06.01.613	Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%. Equipada com	UN	1
06.01.614	Luminária de sobrepor, com 2 lâmpadas 16watts, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem, com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca, refletor parabólico em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99,85%, aletas em chapa de aço prote	UN	12
06.01.615	Luminária de emergência com 30 LEDs para balizamento do corredor central e lateral do auditório. Dimensões aproximadas de 24x6x4 cm (LxCxH). Tensão de operação 220V, consumo aproximado 1,8W, vida útil 50.000H, autonomia de 4H a plena carga. (Piso do audit	UN	2
06.01.616	Projektor orientável com aleta em metal pintado em epóxi branco para lâmpada halógena, tipo haloline 300w. (Fab. Osram ou tecnicamente equivalente), com corpo em alumínio fundido e refletor em alumínio de alta pureza. Ângulo de abertura transversal de 2x37	UN	0
06.01.617	Trilho eletrificado com 2m na cor preta. Fab. Iluminar ou similar; (auditório)	UN	0
06.01.618	Luminária autônoma de emergência, 220v, com bateria gel selada, 2 lâmpadas fluorescentes de 9w, com os dizeres "SAÍDA". Autonomia de uma hora, para instalação na parede do auditório. Ref.LAU 2x9. Fab. Unitron ou tecnicamente equivalente. (saídas Auditório)	UN	139
06.01.619	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	900
06.01.620	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	1420
06.01.621	Caixa de passagem em PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4". Fornecimento e instalação.	UN	67
06.01.622	Rabicho fêmea	UN	130
06.01.623	Balisador de piso em LED. Fornecimento e instalação. (Iluminação de piso nos corredores do tribunal do Juri)		34
06.01.650	SISTEMA DE FORÇA E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
06.01.650.01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0

121



4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962167UJKX







06.01.650.02	Tomada de embutir 2P-T-15A.250V, com placa branca, em caixa caixa metálica de embutir - em chapa de aço dimensões 4"x2"x2" com abas com furo para fixação de espelho tamanho padrão.	UN	0
06.01.650.03	Interruptor simples 10 A x 250 V, com placa branca e caixa de embutir de dimensões 4x2x2. ref. 6802 00 Pial Legrand Pratis ou equivalente	UN	0
06.01.650.04	Luminária circular de embutir, com 2 lâmpadas fluorescente compactas PL de 18W, corpo em aço com pintura eletrostática, refletor em alumínio repuxado anodizado, vidro jateado central fixado com parafusos plásticos na cor branca. Ref: lumicenter EF07-E218/	UN	0
06.01.650.05	Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescente de 32W, IRC=85, corpo em chapa de aço protegida contra ferrugem com pintura eletrostática epóxi pó na cor branca. Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho, com grau de pureza 99.85%. Completa, c	UN	0
06.01.650.06	Poste de iluminação de 12m, quatro pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para topo de p	UN	4
06.01.650.07	Poste de iluminação de 12m, duas pétalas, lâmpada a vapor de sódio de alta pressão tubular - 400W - suporte central, corpo, aro, tampa e alojamento para equipamento elétrico em liga de alumínio fundido. Fixação por meio de suporte central para topo de pos	UN	4
06.01.650.08	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #2,5mm ² - fornecimento e instalação.	M	880
06.01.650.09	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #4,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	645
06.01.650.10	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750V #6,0mm ² - fornecimento e instalação.	M	588
06.01.650.11	Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 252 x 252 x 102 mm	UN	0
06.01.650.12	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40 cm [CxLxH], com tampão FoFo T-16 e dispositivo anti furto.	UN	15
06.01.650.13	Caixa de passagem em alvenaria no piso - dim 1,00x1,00x1,00m, tipo CB-1, com tampão de ferro fundido T-34	UN	0
06.01.650.14	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m.	M3	16
06.01.650.15	Reaterro apilado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de até 20 cm.	M3	16
06.01.650.16	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro nominal de 20mm (3/4). Fixação no teto. Inclui tirante rosqueado, braçadeira, chumbador, etc.	M	0
06.01.650.17	Eletroduto corrugado flexível em PEAD, diâmetro nominal de 40mm (1.1/2), lançado diretamente no solo, inclusive conexões. Fornecimento e instalação.	M	245
06.01.700	SPDA - SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO		
06.01.700.01	Para raios completo - em aço inoxidável tipo franklin com haste, base, luz de obstáculo, estaíamento e acessórios, conforme projeto - 3 metros	UN	2
06.01.700.02	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	17
06.01.700.03	Cordoalha de cobre nú, seção 35mm ² . Fornecimento, fixação e instalação. (Parafuso	M	60

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO.JK Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962169EVHU



	aço inox fenda 4,2x32mm + bucha de nylon + Presilha para cabo de cobre 35mm ²)		
06.01.740	SPDA - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO		
06.01.740.01	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm ² .	UN	0
06.01.760	EQUIPOTENCIALIZAÇÃO		
06.01.760.01	Conector Split bolt em latão estanhado com furo vertical - ref: TEL 5021 - Conexão com as barras que afloram na cobertura, conexão da cordoalha com as telhas, derivações das cordoalhas.	UN	70
06.01.760.02	Caixas de Equipotencialização Local, com barra e conectores, com 5 terminais. REF: TEL-902	UN	5
06.01.760.03	BEP - Caixa equalização de Potencial com 11 terminais (subestação e sala de quadros)	UN	2
06.01.760.04	Fita perfura em latão níquelado para uso interno.	M	0
06.01.760.05	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV ≈6,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	20
06.01.760.06	Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV ≈16,0mm ² - ref.:Sintenax Pirelli ou equivalente. Fornecimento e instalação	M	5
06.01.760.07	Cordoalha de cobre nu, seção 16mm ² . Fornecimento e instalação.	M	125
06.01.780	ATERRAMENTO DA SUBESTAÇÃO, SALAS DE QUADROS, NOBREAK E GERADOR		
06.01.780.01	Caixa de passagem em alvenaria no piso, dimensões 40x40x40cm [CxLxH], com tampo de ferro fundido T-16, haste para aterramento cobre 254u e conectores para cordoalha 95mm ² .	UN	4
06.01.790	Laudos		
06.01.790.01	Laudo de Medição da Continuidade do SPDA. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para a finalidade específica às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	2
06.01.790.02	Laudo de Medição do Aterramento. Emitido pelo Eng. Eletricista da obra ou contratado para finalidade específica, às expensas da construtora, auxiliado por técnico e ajudante. Antes do início dos trabalhos e após a conclusão da obra.	UN	2,00
06.01.790.03	PROJETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA	UN	1,00
SUBTOTAL:			
07.00.000	INSTALAÇÕES MECANICAS E DE UTILIDADES		
07.01.000	SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL		
07.01.100	ELEVADORES E PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL		
07.01.101	Fornecimento e Instalação de Plataforma Elevatória Vertical, com cerca de 1,35 cv, com capacidade para no mínimo 230 kg, incluído módulo de resgate automático (AutoSafe)	UN	1
07.01.102	CONCLUSÃO DE TODA A INSTALAÇÃO DOS 3 ELEVADORES. EM CONFORMIDADE COM CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DO ADITIVO; INCLUI STARTUP, COMISSIONAMENTO E ENTREGA DE DOCUMENTOS	UN	1,00
07.02.000	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO DE AR		
07.02.100	EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - MA		
07.02.101	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 9.000	UN	9



103

4 - 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.carteriojk.com.br
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo:TJDFT20210010962165CCDP



126



	Btu h. tensão 220, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.		
07.02.102	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 12.000 Btu h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	7
07.02.103	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 18.000 Btu h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	21
07.02.104	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000 Btu h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo teto/piso, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	20
07.02.105	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 30.000 Btu h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo teto/piso, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	28
07.02.106	Fornecimento e Instalação de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 36.000 Btu h, tensão 220V, nível ruído interno 57, tipo split, modelo hi wall, características adicionais 1 ciclo frio, selo procel, controle remoto sem fio.	UN	2
07.02.107	Um conjunto SPLIT SYSTEM, para dutos, COMPLETO, operando, incluso módulo de controle, com capacidade mínima de 20 TR.	UN	1
07.02.200	REDE FRIGORIGENA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
07.02.201	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 1 4", (Ø7,5mm)	M	367,28
07.02.202	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 1 2", (Ø15mm)	M	96,75
07.02.203	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 3 8", (Ø11mm)	M	620,01
07.02.204	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 5 8", (Ø17,5mm)	M	278,58
07.02.205	Tubo rígido de cobre sem costura, com isolamento térmico e conexões - 3 4", (Ø20mm)	M	587,14
07.02.300	REDE DE DRENAGEM DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		
07.02.301	Tubulação de PVC # 25mm com isolamento térmico e conexões.	M	0
07.02.302	Tubulação de PVC # 32mm com isolamento térmico e conexões.	M	129
07.02.303	Tubulação de PVC # 40mm com isolamento térmico e conexões.	M	0
07.02.304	Fornecimento e instalação de isolamento térmico para tubulação de PVC # 32 mm	M	449,99
07.02.400	REDE ELETRICA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE AR CONDICIONADO		
07.02.401	Cabo de comando PP 4 x 2,5mm ² , classe de isolamento 750V, ligação entre condensadoras e evaporadoras.	M	974,88
07.02.500	REDE DE DUTOS DE AR ACABADOS (Incluso pintura)		
07.02.501	Seção transversal de duto, chapa #22 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	7
07.02.502	Seção transversal de duto, chapa #24 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	60,25
07.02.503	Seção transversal de duto, chapa #26 (Inclusos	M2	38,76

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 905 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo



CARTÓRIO JK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selos: TJDFT20210010962164CQDW





	testes de estanqueidade e balanceamento)		
07.02.504	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #22 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	4,68
07.02.505	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #24 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	12,18
07.02.506	Seção transversal de duto, com isolamento térmico, chapa #26 (Inclusos testes de estanqueidade e balanceamento)	M2	0
07.02.507	Isolamento térmico, em lâ de vidro aluminizada, com espessura de 38 mm, nos dutos de retorno do auditório, de chapa galvanizada.	M2	61
07.02.508	Difusor linear de Insuflamento e retorno c/ caixa plenum REF: TROPICAL SQE+PL-RG T-05	UN	0
07.02.508.1	DIFUSOR DE INSULFLAMENTO COM CAIXA TROX. ADLK-AG, 468X468 mm	UN	22
07.02.509	Registro de Regulagem de lamínas opostas. REF: TROPICAL TOSI DV-O 1200X345mm	UN	1
07.02.510	Tomada de ar exterior com registro e filtro. REF: TROPICAL TOSI TAE COMP 1197X347mm	UN	1
07.02.511	Duto Flexível Isolado com manta de 1" de espessura. REF: ISODEC 25, Ø 250 mm.	M	40
07.02.512	Duto Flexível Isolado com manta de 1" de espessura. REF: ISODEC 25, Ø 150 mm.	M	0
07.02.513	Difusor linear de Insuflamento com registro, 150x150mm, incluso Colarinho para duto flexível com registro 150mm, e Duto flexível de alumínio Ø 150mm Isodec 25.	UN	0
07.02.513.1	Boca de ar circular para exaustão Ø 150 mm com registro, incluso colarinho para duto flexível com registro de vazão, além de duto flexível de alumínio Ø 150 mm Isodec 25	UN	32
07.02.513.2	Boca de ar circular para exaustão Ø 125 mm com registro, incluso colarinho para duto flexível com registro de vazão, além de duto flexível de alumínio Ø 125 mm Isodec 25	UN	36
07.02.514	Grelha de retorno com registro REF: TROPICAL VSH2M 225x125mm	UN	5
07.02.515	Registro de regulagem com lâminas opostas REF: TROPICAL DCV 400x345mm	UN	1
07.02.516	Registro de regulagem com lâminas opostas REF: TROPICAL DCV 600x345mm	UN	3
07.02.517	Grelha para divisória aletas contra moldura, AGS-T 225X125 mm	UN	6
07.02.600	VENTILADORES DE INSUFLAMENTO E EXAUSTÃO MECÂNICA - MM		
07.02.601	Fornecimento e instalação de ventilador axial de exaustão/insuflamento, 150m ³ /h, 5,0mmca, completo.	UN	4
07.02.602	Fornecimento e instalação de ventilador axial de exaustão, 8.000m ³ /h, 5,0mmca, completo. REF: E50-M4 VENTISILVA	UN	1
07.02.603	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 2.200m ³ /h, 25,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1
07.02.604x	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 2.300m ³ /h, 25,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1
07.02.605	Fornecimento e instalação de ventilador centrífugo de exaustão, 4.100m ³ /h, 20,0mmca, completo, inclusos motor e base.	UN	1
SUBTOTAL:			
06.03.000	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO		
06.03.100	EQUIPAMENTOS		
06.03.100.01	Acionador manual, tipo dupla ação, endereçável micro-processado.	UN	29
06.03.100.02	Detector de fumaça endereçável micro-processado.	UN	197,00
06.03.100.03	Detector termo-velocimétrico endereçável micro-processado.	UN	38
06.03.100.04	Panel central de detecção e alarme contra incêndio endereçável.	UN	1

4

1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

CARTÓRIOJK

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962163JSCB





198

06.03.00.05	Sirene eletrônica áudio-visual com módulos de monitoramento e endereçamento.	UN	28
06.03.200	CABEAMENTO		
06.03.200.01	Cabo de cobre flexível, blindado com fita de cobre, 2 x 1,5 mm ² , tensão 1kv.	UN	1070
06.03.300	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
06.03.300.01	Condutele 3/4" em liga de alumínio fundido tipo múltiplo - fornecimento e instalação	UN	0
06.03.300.02	Eletroduto de Aço Galvanizado eletrolítico, diâmetro nominal de 20mm (3/4"), incluindo conexões e fixação. Fornecimento e instalação.	UN	0
07.00.000	INSTALAÇÕES MECANICAS E DE UTILIDADES		
07.07.000	GÁS COMBUSTÍVEL		
07.07.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE COBRE		
07.07.200.01	Tubo em aço Schedule-40, 3/4"	UN	30
07.07.300	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
07.07.300.01	VÁLVULA DE ESFERA 3/4"	UN	4
07.07.300.02	REGULADOR DE PRIMEIRO ESTÁGIO	UN	1
07.07.300.03	REGULADOR DE SEGUNDO ESTÁGIO	UN	3
07.07.300.04	MANOMETRO COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 2KGF/CM ² EM AÇO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
07.07.300.05	VALVULA ESFERA 1"	UN	4
07.07.300.06	Laudo de estanqueidade do GLP		1
08.00.000	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.000	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.200	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE AÇO GALVANIZADO		
08.01.200.01	PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR. DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAIO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO	M2	30
08.01.200.02	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,8
08.01.200.03	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0
08.01.200.04	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0
08.01.200.05	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0
08.01.200.06	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15
08.01.200.07	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0
08.01.200.08	AJUDANTE DE ENCANADOR (REMOÇÃO DE BICOS DE SPRINKLER)		276,1
08.01.500	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
08.01.500.01	ADAPTADOR STORZ 2.1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATAO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16
08.01.500.02	INSTALAÇÃO DE BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV - EXISTENTE	UN	2
08.01.500.03	CHAVE DE FLUXO	UN	0
08.01.500.04	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) PARA RECALQUE DE ÁGUA -TRIFÁSICO	UN	2
08.01.500.05	EXTINTOR PQS (ABC) 6KG	UN	39



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília

CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF

Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br

CARTÓRIOJK

Tabellião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)

Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES

ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br

408 - Selo:TJDFT20210010962162DVGH





	(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)		
08.01.500.06	HIDRANTE DE PASSEIO COMPLETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2
08.01.500.07	MANOMETRO COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 2KGF/CM² EM AÇO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2
08.01.500.08	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	166
08.01.500.09	PRESSOSTATO PARA ACIONAMENTO DE BOMBA	UN	4
08.01.500.10	SPRINKLER TIPO PENDENTE 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO) ACABAMENTO CROMADO 1.2"-15MM	UN	502
08.01.500.11	TANQUE DE PRESSÃO YELLOW JET CAP-18L	UN	2
08.01.500.12	VÁLVULA DE GOVERNO E ALARME 4" COMPLETA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
08.01.500.13	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
SUBTOTAL:			
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.01.000	LIMPEZA DA OBRA		
09.01.001	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	12,33
09.01.002	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	6855,47
SUBTOTAL:			
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.200	ADMINISTRAÇÃO		
10.01.201	VIGIA NOTURNO (12h)	MÊS	12,33
10.01.202	ALMOXARIFE	MÊS	12,33
10.01.203	ENGENHEIRO RESIDENTE	MÊS	17,36
10.01.204	MESTRE DE OBRA	MÊS	18,86
10.01.205	TECNICO DE EDIFICAÇÕES	MÊS	18,53
10.01.206	TECNICO DE SEGURANÇA	MÊS	12,00
SUBTOTAL:			
10.01.300	DESPESAS DE ESCRITÓRIO		
10.01.301	VALE TRANSPORTE	MÊS	17,36
10.01.302	ALIMENTAÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO	MÊS	17,36
10.01.303	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MÊS	12,33

127

6 - Vigência contratual: 11/03/2015 a 23/04/2019

7 - Período de Execução: 16/03/2015 a 23/04/2019

8 - Valor contratual: R\$ 7.404.353, 56.

9 - Relação de ART's:

0720150013812; 0720180076015; 0720160031839; 0720150013824.


Atestamos que os serviços, prestados pela sociedade empresária supra, foram executados em conformidade com as disposições contratuais, demonstrando capacidade técnica, operacional, não constando em nossos arquivos, até a presente data, nada que a desabone, conforme declaração dos gestores do contrato: **Luiz Carlos Dantas Arboes**(mat. 314.641 - NUF), **Wellington Sampaio dos Santos**(mat. 318.233 - COB) e **Renata Samia Sobral de Assis Lopes**(mat. 316.521 - COB).

4 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
CARTÓRIO JK Tabelião: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n.8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021
REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962160YWMF



Brasília, 13 de julho de 2020.

128



Documento assinado eletronicamente por **Renata Sâmia Sobral De Assis Lopes, Técnico Judiciário**, em 15/07/2020, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Samuel Rayer de Santana, Secretário(a) Substituto(a)**, em 15/07/2020, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Wellington Sampaio dos Santos, Técnico Judiciário**, em 15/07/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjdft.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1438714 e o código CRC 4597141F.

0004710/2020

1438714v2



1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS SIQUEIRA
Escritor de Notas
Cartório JK


 **1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília**
CRS Quadra 505 - Bloco C - Lotes 1, 2 e 3 | CEP: 70.350-530 | Brasília - DF
Fone: (61) 3799-1515 | www.cartoriojk.com.br
Cartório JK
Tabellão: Mc Arthur Di Andrade Camargo

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Brasília-DF, 17 de Agosto de 2021

REINALDO GOMES
ESCREVENTE

Consultar selos: www.tjdft.jus.br
408 - Selo: TJDFT20210010962161KDRD





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF o Acervo Técnico do profissional **DANIEL GERASSO BRANT** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DANIEL GERASSO BRANT** RNP: 1400056080 Registro: **MG0000086859D**

Título profissional: **Engenheiro Eletricista**

Número da ART: **0720160052197**..... Tipo de ART: **Obra ou serviço**..Registrada em: **31/08/2016**Baixada em: **23/09/2016**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....
Empresa contratada: **9411 -..GONAR ENGENHARIA LTDA EPP**.....

Contratante: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE** CPF/CNPJ: **07.993.976/0001-51**

Rua das Paineiras..... Número: 006.... Bairro: Norte (Águas Claras)..... CEP: 71918-000

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....)32578006....

Contrato: **patricia@gonarengenharia.com.br** Celebrado em: 02/01/2011 Valor R\$: 100.000,00.....

Vinculada a ART: Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua das Paineiras..... Número: 06.....

Bairro: Norte (Águas Claras)..... CEP: 71918-000.....

Cidade: Brasília..... UF: DF Complemento:

Data de Início: 02/01/2011 Conclusão efetiva: 30/08/2016 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**..... Código/Obra pública: 70000-000.

Proprietário: **ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A -SPE** CPF/CNPJ: **07.993.976/0001-51**

E-Mail: **patricia@gonarengenharia.com.br** Fone: (61.....) 32578006..

Atividade(s) Técnica(s): **1 - Realização** Execução Cabeamento Estruturado , 28.714,2800 metros quadrados;**2 - Realização** Execução Rede Telefônica Comercial, 28.714,2800 metros quadrados;**3 - Realização** Execução Rede Lógica , 28.714,2800 metros quadrados;**4 - Realização** Execução Fibra Óptica , 28.714,2800 metros quadrados;**5 - Realização** Execução Circuitos Eletrônicos , 28.714,2800 metros quadrados;**6 - Realização** Execução Central Telefônica PABX, 28.714,2800 metros quadrados;**7 - Realização** Execução Armários de Telefonia , 28.714,2800 metros quadrados;**8 - Realização** Execução Sistema de Aterramento , 28.714,2800 metros quadrados;**9 - Realização** Execução Tubulacao Para Instalacao Eletrica , 28.714,2800 metros quadrados;**10 - Realização** Execução Quadro de Comando , 28.714,2800 metros quadrados;**11 - Realização** Execução Para-raios , 28.714,2800 metros quadrados;**12 - Realização** Execução No-break , 28.714,2800 metros quadrados;**13 - Realização** Execução Iluminação Emergencia, 28.714,2800 metros quadrados;**14 - Realização** Execução Grupo-gerador , 28.714,2800 metros quadrados;**15 - Realização** Execução Transformador , 28.714,2800 metros quadrados;**16 - Realização** Execução Sistema de Protecao contra Descargas Atmosfericas , 28.714,2800 metros quadrados;**17 - Realização** Execução Rede Elétrica de Baixa Tensão Comercial, 28.714,2800 metros quadrados;**18 - Realização** Execução Rede de Distribuicao de Energia Elétrica Primária, 28.714,2800 metros quadrados;**19 - Realização** Execução Sonorização , 28.714,2800 metros quadrados;

Observações

Informações Complementares

CERTIFICAMOS QUE A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 03/02/2017 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 216691/2016. CERTIDÃO VÁLIDA PARA O PROFISSIONAL ACIMA CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS. ATESTADO FOI OBJETO DE LAUDO TÉCNICO, CONFORME O ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO Nº 1025/2009. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT É VÁLIDA SOMENTE PARA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO EDIFÍCIO PRESENTES NO ATESTADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 64220 a 64231, o atestado contendo <12> página(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 0720170000152
Data: 08/02/2017 Hora: 11:02:00

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EIVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
CONCESSÃO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090550653GUDA



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Código de Controle: NIXQGST

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-DF (www.creadf.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
SGAS 901 - Conj. "D" Asa Sul Brasília-DF - CEP: 70390-010
Tel: (61) 3961-2800 Fax: (61) 3223-4619 E-mail: informacao@creadf.org.br



130

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANEXO
CERTIFICADO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tidft.jus.br
Selo: TJOFT20220093550852BYNP




AUSSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

ATESTADO TÉCNICO

O ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN QI 08 CONJUNTO 06 CASA 10, LAGO NORTE - BRASÍLIA - DF, executou as obras de edificação do Edifício One, conforme descrição a seguir relacionada:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Patrícia Gontijo Aguiar - Crea nº 53.407/D-MG
Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF
Daniel Gerasso Brant - Crea nº 86.859/D-MG



DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Edifício One, com 328 unidades autônomas, localizado na Rua das Paineiras - Lote 06 - Águas Claras - DF, o edifício é composto de 03 subsolos, um pavimento semi-enterrado, um pavimento térreo, 13 pavimentos tipo, uma cobertura e uma casa de máquinas, com área total construída de 28.714,28m².

O EDIFÍCIO, cuja Construção e Incorporação são de responsabilidade da ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE. O Empreendimento tem 02 Torres denominadas A e B, assim discriminados:

a) 3º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : circulações para veículos e pedestres, reservatório de água inferior, casa de bombas, depósitos e 129 vagas de garagens cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 001 a 129, vinculadas as unidades autônomas (apartamentos - Torre A) conforme relação adiante. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

b) 2º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : vestiários masculino e feminino e depósitos; Temos 125 vagas de garagens vinculadas a Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 130 a 254. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

c) 1º SUBSOLO : Composto por um subsolo que integram as 02 Torres denominadas A e B; Contendo : depósitos; Temos 127 vagas de garagens vinculadas Sala nº 901 da Torre B, sendo as referidas vagas cobertas para veículos de passeio de pequeno e médio porte, numeradas de 255 a 381. A circulação vertical é composta de 03 escadas e 06 elevadores; O acesso dos veículos a este pavimento se dará através de uma rampa para entrada e saída de veículos.

d) SEMI-ENTERRADO : Nas áreas comuns temos : circulação de veículos, central de GLP, guarita, sanitários masculino e feminino, circulações, depósito de material de limpeza, lixeira, hall dos elevadores e cômodo para correios. A circulação vertical é composta de 04 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 32 Lojas de números 01 a 32 e 04 Quiosques de números 01 a 04.

e) TÉRREO : Nas áreas comuns temos : Lobby da Torre A, sanitários masculino e feminino, circulações, lixeira e hall dos elevadores. A circulação vertical é composta de 03 escadas, 02 escadas rolantes e 07 elevadores; Na parte privativa temos : 41 Lojas de números 33 a 73 e 01 Quiosque de número 05.

f) 1º ao 13º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Apartamentos de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Apartamentos de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Apartamentos de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Apartamentos de números 401 a

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3438-2519, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANEXO
CATEGORIA 06/00

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selo: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT/20220093550651KMPF



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

412. - 5º Pavimento : 12 Apartamentos de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Apartamentos de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Apartamentos de números 701 a 712. - 8º Pavimento : 12 Apartamentos de números 801 a 812. - 9º Pavimento : 12 Apartamentos de números 901 a 912. - 10º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1001 a 1012. - 11º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1101 a 1112. - 12º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1201 a 1212. - 13º Pavimento : 12 Apartamentos de números 1301 a 1312.

g) 14º PAVIMENTO - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de jogos, restaurante com cozinha, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : Na parte privativa temos : - 14º Pavimento : 02 Apartamentos de números 1401 e 1402 e 02 mezaninos (duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 1311 e 1312 do 13º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE A : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 1501.

f) 1º ao 7º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns cada pavimento é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores e 03 elevadores; Na parte privativa temos : - 1º Pavimento : 12 Salas de números 101 a 112 - 2º Pavimento : 12 Salas de números 201 a 212. - 3º Pavimento : 12 Salas de números 301 a 312. - 4º Pavimento : 12 Salas de números 401 a 412. - 5º Pavimento : 12 Salas de números 501 a 512. - 6º Pavimento : 12 Salas de números 601 a 612. - 7º Pavimento : 12 Salas de números 701 a 712.

g) 8º PAVIMENTO - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, lixeira e hall dos elevadores, 03 elevadores, sala de estudos, sala de reuniões, piscina com deck, academia, sauna e lavabos masculino e feminino; Na parte privativa temos : Na parte privativa temos : - 8º Pavimento : 04 Salas de números 801 a 804 e 02 mezaninos (duplex) vinculados aos apartamentos de nºs 711 e 712 do 7º Pavimento.

h) CASA DE MÁQUINAS - TORRE B : Nas suas áreas comuns é composto por escada, circulação, casa de máquinas dos elevadores e espaço para barrilete; Na parte privativa temos : - Casa de Máquinas : 01 Sala com terraço descoberto de número 901.

A fundação utilizada foi uma variação de estaca tipo Strauss, juntamente com Hélice contínua. Estrutura de concreto armado, com utilização de cabos de proteção.

Alvenaria em bloco de concreto cerâmica e bloco de concreto estrutural, conforme determinado em projeto.

Fachadas revestidas em alumínio tipo Alucobond, Granitos com inserto metálico e pele de vidro.

Instalações Hidráulicas, drenagens e de águas pluviais.

Pressurização das escadas de emergência.

Instalação de Para-raio

Instalação de automação predial, considerando a instalação dos seguintes sistemas:

- Instalação de monitoramento e câmeras – 800 câmeras instaladas automatizadas em um computador central
- Monitoramento de toda a parte relativa a iluminação, a fim de otimização de energia.
- Controle de acesso através de computador central.
- Automatização de toda a parte de prevenção e combate a incêndio.
- Automação interna de 90 pontos

Instalação de Central de Gás Canalizado.

Instalação elétrica completa normal, estabilizada e de emergência com potência instalada 3.850 Watts, incluindo, infra-estrutura, cabeamento, colocação de cabos, instalação de 45 quadros, de energia geral, tipo TTA, barramento blindado de 550 A, 01 grupo gerador de 625 KVA, 03 NO-BREAK 250 KVA cada, 3.500 luminárias.

Atestado registrado mediante
vinculação à respectiva CAT
CREA - DF
A 0064.221

4º OFÍCIO DE NOTAS-DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

SEPN DD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE
QUALIDADE
TOTAL
SOBRE
CERTIFICADO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090550649CTCW



ALISSON JACINTO DE MOURA
2º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

Sistema de ar condicionado Central, baseado em VRF, com 480TR de potência, sendo 90 pontos de distribuição, todos automatizados, e controlados por computador central.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), racks, brakets, Back-Bond, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6A. Totalizando 2300 pontos UTP e 800 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema: Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local; Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

Instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, compreendendo 815 bicos de chuveiros automáticos (sprinklers), 17 caixas de hidrantes, 44 extintores, 02 ventilador centrífugo de pressurização de escada de emergência e 376 detectores de fumaça e alarme.


Instalação de 07 elevadores para 10 pessoas, sendo um deles, panorâmico, com 19 paradas.
Instalação de 04 escadas rolantes.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início = 02/01/2011
Data de término = 31/08/2016
O quantitativo total da obra é de 28.714,28 m²

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3328-5234, 3338-2500 - ©(61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
PÚBLICO
CATEGORIA 0000

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/84)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090550648QVMZ



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT.

CREA - DF
A 0064.223

Cód. Estruturado	Descrição	Tipo Serviço	Unid.	Qtde. Serviço
+ 01	PRELIMINARES			
+ 01.01	PROJETOS			
+ 01.01.001	PROJETOS / ASSESSORIA TÉCNICA	Básico	VB	1,0000
+ 01.02	PLANEJAMENTO / ORÇAMENTO / CONTROLE			
+ 01.02.001	PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO/CONTROLE	Básico	MÊS	36,0000
+ 01.03	DEMOLIÇÕES			
+ 01.03.001	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	Básico	VB	1,0000
+ 01.04	LOCAÇÃO DE OBRA			
+ 01.04.001	LOCAÇÃO DE OBRA	Básico	M2	4.700,0000
+ 01.05	SONDAGEM			
+ 01.05.001	SONDAGEM	Básico	M	300,0000
+ 01.06	REMANEJAMENTO DE REDES			
+ 01.06.001	REMANEJAMENTO DE REDES	Básico	VB	1,0000
+ 02	CANTEIRO DE OBRAS			
+ 02.01	LIMPEZA DO TERRENO			
+ 02.01.001	LIMPEZA TERRENO	Básico	M2	4.700,0000
+ 02.02	TAPUME METÁLICO			
+ 02.02.001	TAPUME METÁLICO	Básico	M2	500,0000
+ 02.03	BARRACOS DE OBRA			
+ 02.03.001	CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO (DOIS PAVIMENTOS)	Básico	M2	410,0000
+ 02.04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS			
+ 02.04.001	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (ÁGUA, LUZ, TELEFONE)	Básico	VB	1,0000
+ 02.05	PLACA DE OBRA			
+ 02.05.001	PLACA DE OBRA	Básico	M2	30,0000
+ 02.06	ANDAIMES FACHADEIROS			
+ 02.06.001	ANDAIME FACHADEIRO	Básico	M2	15.000,0000
+ 03	ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS GERAIS			
+ 03.01	MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO			
+ 03.01.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS	Básico	MÊS	41,0000
+ 03.02	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL /			
+ 03.02.001	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	Básico	VB	125.958,8300
+ 03.03	CONSUMO DE ÁGUA/LUZ/TELEFONE			
+ 03.03.001	CONSUMOS ÁGUA/LUZ/TELEFONE	Básico	VB	36,0000
+ 03.04	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO / LIMPEZA			
+ 03.04.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO/LIMPEZA	Básico	VB	1,0000
+ 03.05	EQUIPAMENTOS DE OBRA			
+ 03.05.001	EQUIPAMENTOS DE OBRA	Básico	VB	41,0000
+ 03.06	FERRAMENTAS DIVERSAS			
+ 03.06.001	FERRAMENTAS DIVERSAS	Básico	VB	41,0000
+ 03.07	DIVERSOS			
+ 03.07.001	DIVERSOS	Básico	VB	36,0000
+ 03.08	IMPOSTOS/TAXAS/ALVARÁS			
+ 03.08.001	IMPOSTOS E TAXAS	Básico	VB	36,0000
+ 03.09	FRETES E CARRETOS			
+ 03.09.001	TRANSPORTES E CARRETOS	Básico	VB	41,0000
+ 03.10	VALE TRANSPORTE			
+ 03.10.001	VALE TRANSPORTE	Básico	VB	41,0000
+ 03.11	CESTA BÁSICA/ALIMENTAÇÃO/CAFÉ DA MANHÃ			
+ 03.11.001	CESTA BÁSICA	Básico	VB	41,0000
+ 03.11.002	CAFÉ DA MANHÃ	Básico	VB	41,0000

4º OFÍCIO DE NOTAS - DE
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - ☎(61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
CATEGORIA C/300

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelão: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília, DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090550648JDSO



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

135

		CREA - DF A 0064.224			
+ 03.12	MEDICAMENTOS				
+ 03.12.001	MEDICAMENTOS		Básico	VB	36,0000
+ 03.13	RELÓGIO DE PONTO/ALARME/REDE LÓGICA				
+ 03.13.001	RELÓGIO DE PONTO/ALARME		Básico	VB	41,0000
+ 03.14	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
+ 03.14.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		Básico	VB	1,0000
+ 03.15	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
+ 03.15.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Básico	VB	1,0000
+ 03.16	MANUTENÇÃO/MAQUINAS				
+ 03.16.001	MANUTENÇÃO DE		Básico	VB	1,0000
+ 03.17	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO				
+ 03.17.001	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO		Básico	VB	1,0000
+ 03.18	MANUTENÇÃO CANTEIRO/EQUIPE APOIO A				
+ 03.18.001	SERVIÇOS GERAIS / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		Básico	VB	41,0000
+ 03.18.002	EQUIPE DE APOIO À PRODUÇÃO		Básico	MÊS	36,0000
+ 03.19	PROTEÇÃO SEGURANÇA DO				
+ 03.19.001	PROTEÇÕES PARA SEGURANÇA DO TRABALHO		Básico	VB	36,0000
+ 03.19.002	SINALIZAÇÕES		Básico	VB	36,0000
+ 03.19.003	BANDEIJA SALVA-VIDAS		Básico	M	1.564,1300
+ 03.20	SERVIÇOS GERAIS				
+ 03.20.001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS GERAIS		Básico	VB	1,0000
+ 03.20.002	XXXXXXXXXXXX		Básico	VB	0,0000
+ 03.20.003	XXXXXXXXXXXX		Básico	VB	0,0000
+ 04	MOVIMENTO DE TERRA				
+ 04.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA				
+ 04.01.001	ESCAVAÇÃO MECANICA		Básico	M3	75.000,0000
+ 04.02	ESCAVAÇÃO MANUAL				
+ 04.02.001	ESCAVAÇÃO MANUAL		Básico	M3	800,0000
+ 04.03	ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE				
+ 04.03.001	REATERRO MECÂNICO		Básico	M3	3.000,0000
+ 04.04	ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE				
+ 04.04.002	REATERRO MANUAL		Básico	M3	705,0000
+ 05	FUNDAÇÕES				
+ 05.01	ESCAVAÇÃO TUBULÃO/SAPATA				
+ 05.01.001	ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO / SAPATA - STRAUS		Básico	M3	2.200,0000
+ 05.03	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO - DRENAGEM				
+ 05.03.001	CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBSOLO (DRENAGEM)		Básico	VB	1,0000
+ 05.04	CONCRETO - BLOCOS E CINTAS				
+ 05.04.001	CONCRETAGEM DE BLOCOS E BALDRAMES FCK = 15		Básico	M3	732,1800
+ 05.05	ARMADURA CA-50/60 - BLOCOS E CINTAS				
+ 05.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO.		Básico	KG	46.092,0000
+ 05.06	FORMA DE MADEIRA - BLOCOS E CINTAS				
+ 05.06.001	FORMA DE BLOCOS E BALDRAMES		Básico	M2	2.270,7300
+ 05.07	SOLO CIMENTO				
+ 05.07.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO		Básico	M3	250,0000
+ 06	CORTINA DE CONCRETO GRAMPEADA				
+ 06.01	GRAMPOS				
+ 06.01.001	GRAMPOS PARA CORTINA		Básico	KG	59.000,00
+ 06.02	PREFURAÇÃO DE FUROS PARA GRAMPOS DE				
+ 06.02.001	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA - CORTINA		Básico	ML	16.500,00
+ 06.03	FABRICAÇÃO DE FORMAS				
+ 06.03.001	FABRICAÇÃO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM		Básico	M2	281,9500

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FETOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
MARK
CATEGORIA ÚNICA

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Fetosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
ROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar/selos: www.tjdf.tju.br
Selo: TJDFT20220090550645CRXB



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado



Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

136

		CREA - DF			
+ 06.04	APLICAÇÃO DE FORMAS	A 0064.225			
+ 06.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM				1.127,8000
+ 06.05	ARMADURA CA-50/60				
+ 06.05.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL CA-50 - Básico		KG		15.662,5800
+ 06.06	CONCRETO				
+ 06.06.001	CONCRETO USINADO FCK 30 MPA - CORTINA Básico		M3		232,0500
+ 07	ESTRUTURA				
+ 07.01	CONCRETO				
+ 07.01.001	CONCRETO USINADO FCK 35MPA - ESTRUTURA Básico		M3		6.212,8200
+ 07.02	ARMADURA CA-50/60				
+ 07.02.001	ARMAÇÃO AÇO PARA ESTRUTURAS EM GERAL. CA-50. CORTE E DOBRA POR SISTEMA INDUSTRIALIZADO. Básico		KG		559.983,4200
+ 07.03	FABRICAÇÃO DE FORMAS				
+ 07.03.001	FABRICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM - Básico		M2		10.388,6900
+ 07.04	APLICAÇÃO DE FORMAS				
+ 07.04.001	APLICACAO DE FORMAS C/ SUPER RESINADO 15MM - Básico		M2		62.240,3100
+ 07.05	PROTENÇÃO				
+ 07.05.001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROTENÇÃO DE CABOS Básico		KG		7.800,00
+ 07.05	TRATAMENTO DE CONCRETO				
+ 07.05.001	TRATAMENTO DE CONCRETO Básico		M2		4.000,0000
+ 07.06	SOLO CIMENTO				
+ 07.06.001	LANÇAMENTO DE SOLO CIMENTO Básico		M3		136,0000
+ 08	IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO				
+ 08.01	IMPERMEABILIZAÇÃO NEGATIVA DE CORTINA				
+ 08.01.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE . BI-COMPONENTE À BASE DE CIMENTOS ESPECIAIS. Básico		M²		1.800,0000
+ 08.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CORTINAS MANTA				
+ 08.02.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm Básico		M²		1.580,0000
+ 08.03	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA				
+ 08.03.001	IMPERMABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm Básico		M²		3.870,0000
+ 08.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE MANTA				
+ 08.04.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm Básico		M²		2.917,7500
+ 08.05	IMPERMEABILIZAÇÃO POÇO ELEVADOR				
+ 08.05.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS Básico		M²		122,6400
+ 08.06	IMPERMEABILIZAÇÃO JARDINS MANTA				
+ 08.06.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm Básico		M²		115,5000
+ 08.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS MANTA				
+ 08.07.001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RALOS Básico		UN		548,0000
+ 08.08	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO				
+ 08.08.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS Básico		M²		461,7200
+ 08.09	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO				
+ 08.09.001	IMPERMABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 4mm Básico		M²		241,7300
+ 08.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS EMULSÃO COM				
+ 08.10.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA E Básico		M²		140,0000
+ 08.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS MANTA ASFÁLTICA ALUMÍNIO 4MM APP				
+ 08.11.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA Básico		M2		220,0000
+ 08.12	IMPERMEABILIZAÇÃO PISCINA/ESPELHO D'ÁGUA MANTA ASFÁLTICA 3MM				
+ 08.12.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 3mm Básico		M²		98,2100
+ 08.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE BANHEIRO VIAPLUS				

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3328-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
CONFECCIONADO

AUTENTICAÇÃO

Confere como original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022

AROLD DE SOUZA ARAUJO

ESCREVENTE AUTORIZADO

123-Consultar selos: www.tdft.jus.br

Selo: TJDF720220090550644LUIQ



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

+ 08.13.001	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE. SEMI-FLEXÍVEL. BI-COMPONENTE. À BASE DE CIMENTOS	Básico	M²	1.707,2700
+ 08.14	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO			
+ 08.14.001	REGULARIZAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	Básico	M2	7.025,8900
+ 08.15	CAMADA SEPARADORA			
+ 08.15.001	CAMADA SEPARADORA	Básico	M2	7.025,8900
+ 08.16	PROTEÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO			
+ 08.16.001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE SUJEITA A TRANSITO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	Básico	M2	6.787,7500
+ 08.17	JUNTAS DE DILATAÇÃO			
+ 08.17.001	TRATAMENTO DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	Básico	M	400,0000
+ 08.18	IMPERMEABILIZAÇÕES DIVERSAS			
+ 08.18.001	IMPERMEABILIZACOES DIVERSAS	Básico	M2	1,0000
+ 09	PAREDES			
+ 09.01	ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO			
+ 09.01.001	ALVENARIA/MARCAÇÃO/VERGA/APERTO	Básico	M2	20.207,6000
+ 09.02	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO			
+ 09.02.001	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA		M2	15.000,00
+ 09.03	PRE-MOLDADO			
+ 09.03.001	EXECUÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS PARA SHAFT 'S	Básico	M2	1.314,9500
+ 09.03.002	PRE-MOLDADO EM "L"	Básico	M2	177,8700
+ 09.04	GESSO ACARTONADO DAS LOJAS			
+ 09.04.001	PAREDE DE GESSO PARA FECHAMENTO DAS LOJAS	Básico	M2	816,4100
+ 10	INSTALAÇÕES			
+ 10.01	ELÉTRICA/TELEFONE			
+ 10.01.001	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / TELEFÔNICA	Básico	VB	1,0000
+ 10.02	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE			
+ 10.02.001	INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA E QUENTE	Básico	VB	1,0000
+ 10.03	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS			
+ 10.03.001	INSTALAÇÃO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS	Básico	VB	1,0000
+ 10.04	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO			
+ 10.04.001	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	Básico	VB	1,0000
+ 10.05	INSTALAÇÃO DE SPRINKLER			
+ 10.05.001	INSTALAÇÃO DE SPRINKLERS	Básico	VB	1,0000
+ 10.06	INSTALAÇÃO CENTRAL DE GÁS			
+ 10.06.001	INSTALAÇÃO DE GÁS	Básico	VB	1,0000
+ 10.07	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO			
+ 10.07.001	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Básico	VB	1,0000
+ 10.08	INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL			
+ 10.08.001	INSTALAÇÃO AUTOMAÇÃO PREDIAL	Básico	VB	1,0000
+ 10.09	INSTALAÇÕES ESPECIAIS			
+ 10.09.001	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	Básico	VB	1,0000
+ 10.10	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM			
+ 10.10.001	INSTALAÇÃO DE DRENAGEM	Básico	VB	1,0000
+ 10.11	INSTALAÇÃO DE PRESSURIZAÇÃO			
+ 10.11.001	INSTALAÇÃO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+ 10.12	INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS			
+ 10.12.001	INSTALAÇÃO DE PARA-RAIO	Básico	VB	1,0000
+ 10.13	LOUÇAS E METAIS			
+ 10.13.001	LOUÇAS E METAIS	Básico	VB	1,0000
+ 10.14	PORTAS AUTOMÁTICAS			
+ 10.14.031	PORTA AUTOMÁTICA	Básico	UN	3,0000



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - DF
A 0064.226

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
IVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
CATEGORIA 2000

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090350643UQLJ



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

+ 10.15	SUBESTAÇÃO			
+ 10.15.001	SUBESTAÇÃO	Básico	VB	1,00
+ 11	ELEVADOR / ESCADA ROLANTE			
+ 11.01	ELEVADOR			
+ 11.01.001	ELEVADOR	Básico	UN	6,0000
+ 11.01.002	ELEVADOR PANORÂMICO	Básico	UN	1,0000
+ 11.02	ESCADA ROLANTE			
+ 11.02.001	ESCADA ROLANTE	Básico	UN	2,0000
+ 12	ESQUADRIAS MADEIRA			
+ 12.01	PORTA PRONTA COM FERRAGENS 60/70/80			
+ 12.01.001	PORTA PRONTA DE MADEIRA	Básico	UN	593,0000
+ 12.02	FECHAMENTO DE SHAFT			
+ 12.02.001	FECHAMENTO PARA SHAFT EM MADEIRA REVESTIDA	Básico	M2	743,5800
+ 12.02.002	XXXXXXXXXX	Básico	M2	0,0000
+ 12.03	REVESTIMENTO EM MADEIRA			
+ 12.03.039	REVESTIMENTO EM MADEIRA	Básico	M2	51,5100
+ 12.03.061	PAINEL EM MADEIRA	Básico	UN	1,0000
+ 13	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+ 13.01	ALUCOBOND			
+ 13.01.001	ACABAMENTO DE ALUCOBOND PARA FACHADA	Básico	M2	2.800,00
+ 13.02	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
+ 13.02.001	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	Básico	M2	7.300,00
+ 13.03	PELE DE VIDRO			
+ 13.03.001	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO PARA PELE DE VIDRO	Básico	M2	1.625,0600
+ 13.04	PAINEL EM VIDRO TEMPERADO 10MM			
+ 13.04.001	VIDRO TEMPERADO DE 10MM	Básico	M2	2.400,00
+ 13.05	PERFIS DE ALUMÍNIO BRONZE PARA			
+ 13.05.001	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARA REVESTIMENTO	Básico	M2	289,4500
+ 13.05.002	PERFIL DE ALUMÍNIO BRONZE PARTE SUPERIOR DAS	Básico	M2	816,4100
+ 13.06	GUARDA-CORPO			
+ 13.06.001	GUARDA-CORPO EM ALUMÍNIO	Básico	M2	800,00
+ 14	ESQUADRIAS DE AÇO			
+ 14.01	PROTEÇÃO TANQUE DE GÁS			
+ 14.01.001	GRADE DE PROTEÇÃO DE FERRO. COLOCAÇÃO E	Básico	M2	32,0000
+ 14.02	PORTÕES DE ENTRADA DE GARAGEM			
+ 14.02.001	PORTÃO ALUMÍNIO PRETO	Básico	M2	13,0000
+ 14.03	TELAS			
+ 14.03.034	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE TELA METÁLICA	Básico	M2	111,1400
+ 14.04	GRELHAS POÇO VENTILAÇÃO			
+ 14.04.001	GRADIL DE FERRO COLOCAÇÃO E ACABAMENTO	Básico	M2	165,5400
+ 14.05	ALÇAPÃO 60X70			
+ 14.05.001	ALÇAPÃO METÁLICO	Básico	M2	7,6800
+ 14.06	PORTA CORTA-FOGO			
+ 14.06.001	PORTA CORTA-FOGO 90X210CM	Básico	UN	44,0000
+ 14.07	CORRIMÃO DE ESCADA			
+ 14.07.001	CORRIMÃO / GUARDA - CORPO EM FERRO	Básico	M	492,5000
+ 14.10	GRELHAS L=30CM (PORTÕES DE GARAGEM)			
+ 14.10.001	GRELHA DE ÁGUAS PLUVIAIS L=30CM	Básico	M2	14,7000
+ 14.11	ESCADA MARINHEIRO			
+ 14.11.001	ESCADA MARINHEIRO	Básico	M	88,1300
+ 14.12	PORTINHOLA			
+ 14.12.001	PORTINHOLA	Básico	UN	6,0000
+ 15	REVESTIMENTOS I			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT.
 CREA - DF
 A 0064.227



[Handwritten signature and scribbles]

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3526-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
CATEGORIA 0500

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT/20220090550642SSDI



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

+ 15.01	CHAPISCO NA ESTRUTURA / CHAPISCO			
+ 15.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+ 15.02	REBOCO/EMBOÇO INTERNO			
+ 15.02.001	REBOCO / EMBOÇO INTERNO	Composto	M2	15.385,1500
+ 15.03	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA			
+ 15.03.001	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM	Básico	M2	327,8200
+ 15.03.002	CERÂMICA 10 X 10CM - WC	Básico	M2	18.500,00
+ 15.03.003	REVESTIMENTO CERAMICA 33.5 X 58CM DIAMANTE	Básico	M2	10.500,00
+ 15.03.004	PASTILHA SÉRIE PISCINA	Básico	M2	155,4300
+ 15.03.042	REVESTIMENTO CERAMICA STRIPE 24 X 40CM	Básico	M2	37,4900
+ 15.04	REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANITO			
+ 15.04.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO PARA FACHADA - ASSENTAMENTO COM INSERT	Básico	M2	2.850,00
+ 15.04.002	MÁRMORE BRANCO ESPECIAL 70X70CM	Básico	M2	6,0000
+ 15.05	REVESTIMENTO DE PAREDE COM GESSO COLA			
+ 15.05.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	14.481,6100
+ 15.06	REPAROS E ARREMATES			
+ 15.06.001	REPAROS E ARREMATES	Básico	VB	0,0000
+ 16	REVESTIMENTOS EXTERNOS			
+ 16.01	CHAPISCO			
+ 16.01.001	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+ 16.02	EMBOÇO/REBOCO			
+ 16.02.001	REBOCO PAULISTA EXTERNO	Composto	M2	5.377,8000
+ 16.05	REVESTIMENTO GRANITO			
+ 16.05.001	REVESTIMENTO DE PAREDES C/ GRANITO	Básico	M2	2.756,8200
+ 16.06	REVESTIMENTO CERÂMICO 5X5CM			
+ 16.06.001	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM	Básico	M2	1.835,5600
+ 17	PAVIMENTAÇÃO			
+ 17.01	CONCRETO POLIDO			
+ 17.01.001	PISO EM CONCRETO POLIDO INDUSTRIAL ESP. 10CM	Básico	M2	10.167,8600
17.01.003	PISO EM GRANITINA	Básico	M2	8.450,00
+ 17.02	CAMADA IMPERMEABILIZADORA			
+ 17.02.001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA	Básico	M2	4.700,0000
+ 17.03	CONTRAPISO			
+ 17.03.001	CONTRAPISO ESP. 2.50CM	Composto	M2	12.393,1500
+ 17.03.002	PISO CIMENTADO DESEMPENADO	Básico	M2	452,3500
	PISO EM CERÂMICA			
	PISO CERÂMICO 40X40CM CAMBURI BONE ELIANE-	Básico	M2	12.500,00
2	PISO EM CERÂMICA 20X20CM - WC/AS	Básico	M2	600,1200
3	PORCELANATO PORTOBELLO BIANCO PLUS 60X60CM -	Básico	M2	1.664,6800
4	CERÂMICA VERSALHES 45 X 45CM - DECK	Básico	M2	98,5800
5	CERÂMICA DIAMANTE 44 X 44CM - VESTIARIO	Básico	M2	207,4400
6	CERAMICA 40CM X 40CM - AMARALINA ALPE. ELIANE -	Básico	M2	756,8100
8	PORCELANATO 44X44CM	Básico	M2	97,9700
+ 17.05	GRANITO BORDA DE PISCINA			
+ 17.05.001	BORDA DE PISCINA EM GRANITO	Básico	M	32,4400
+ 17.06	PISO ESCADA EXTERNA			
+ 17.06.001	REVESTIMENTO DE PISO COM PASTILHA	Básico	M2	91,8300
+ 17.07	CALÇADA PORTUGUESA OU CONCRETO POLIDO			
+ 17.07.001	PEDRA PORTUGUESA (PETIT-PAVE)	Básico	M2	2.037,8600
+ 17.08	PISO DE GRANITO			
+ 17.08.001	PISO EM GRANITO	Básico	M2	2.700,00
+ 17.08.002	PISO EM GRANITO VERDE UBATUBA	Básico	M2	231,7600

Atestado registrado mediante vinculação a respectiva CAT

CREA - DF
A 0064.228

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FERREIRA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2119, 3326-5234, 3338-2500 - © (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
CONFORME
CATEGORIA Q1000


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Ferreira dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090550641YLUX



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrivente Autorizado

+ 17.09	PISO ACADEMIA			
+ 17.09.001	PISO DE BORRACHA	Básico	M2	47,9000
+ 17.10	CARPETE AUDITORIO			
+ 17.10.001	CARPETE	Básico	M2	27,4000
+ 18	SOLEIRA, TABELA, PEITORIL E RODAPÉ			
+ 18.01	SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=15CM			
+ 18.01.001	SOLEIRA DE GRANITO 15CM	Composto	M	386,3600
+ 18.02	SOLEIRA DE GRANITO/MÁRMORE L=3,5CM			
+ 18.02.001	FILETE DE GRANITO L=3.5CM	Composto	M	372,3300
+ 18.03	RODAPÉ DE CERÂMICA			
+ 18.03.001	RODAPÉ DE CERÂMICA	Composto	M	6.302,6100
+ 18.04	PORTAL DE GRANITO ELEVADOR 12CM			
+ 18.04.001	PORTAL DE ELEVADOR EM GRANITO 12CM	Básico	M	525,0000
+ 18.06	RODAPÉ DE GRANITO			
+ 18.06.001	RODAPÉ DE GRANITO 10CM	Composto	M	890,9000
+ 18.07	RODAPÉ CIMENTADO LISO			
+ 18.07.001	RODAPÉ CIMENTADO LISO	Composto	M	97,8600
+ 18.08	TABELA DE GRANITO			
+ 18.08.001	TABELA EM GRANITO VERDE UBATUBA 15CM	Básico	M	20,1600
+ 18.08.002	TABELA EM GRANITO VERDE UBATUBA 30CM	Básico	M	22,6000
+ 18.08.003	TABELA EM GRANITO VERDE UBATUBA 45CM	Básico	M	400,5000
+ 19	FORROS			
+ 19.01	FORRO DE GESSO PLACA			
+ 19.01.001	FORRO DE GESSO EM PLACAS	Básico	M2	8.052,3700
+ 19.01.002	FORRO DE GESSO ACARTONADO	Básico	M2	2.729,4000
+ 19.02	GESSO COLA			
+ 19.02.001	APLICAÇÃO DE GESSO COLA SOBRE PAREDE OU TETO	Básico	M2	733,8400
+ 19.03	TABICA			
+ 19.03.001	TABICA DE FORRO DE GESSO	Básico	M	8.170,2900
+ 20	PINTURA			
+ 20.01	MASSA PVA			
+ 20.01.001	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	34.876,6900
+ 20.02	PINTURA PVA			
+ 20.02.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	34.876,6900
+ 20.03	MASSA ACRÍLICA			
+ 20.03.011	MASSA CORRIDA ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+ 20.04	PINTURA LATEX ACRÍLICO			
+ 20.04.002	PINTURA LATEX ACRÍLICA	Básico	M2	669,1600
+ 20.05	CAIAÇÃO DE POÇOS			
+ 20.05.001	CAIAÇÃO	Básico	M2	2.300,2300
+ 20.06	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA			
+ 20.06.001	PINTURA TEXTURA ACRÍLICA	Básico	M2	2.688,9600
+ 20.07	PINTURA ESMALTE SOBRE FERRO			
+ 20.07.001	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESQUADRIA DE	Básico	M2	1.300,8600
+ 20.08	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÃO			
+ 20.08.001	PINTURA ESMALTE SOBRE TUBULAÇÕES	Básico	M	3.000,0000
+ 20.09	PINTURA DE PISO			
+ 20.09.001	PINTURA DE PISO C/ TINTA ACRÍLICA	Básico	M2	396,0800
+ 20.10	PINTURA A ÓLEO SOBRE REBOCO			
+ 20.10.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PAREDES	Básico	M2	1.511,5500
+ 20.11	PINTURA COM BORRACHA CLORADA EM FAIXAS			
+ 20.11.001	PINTURA FAIXAS DE SINALIZAÇÃO EM PISO	Básico	M	4.074,0000



4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANEXO
CATEGORIA 02/03

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original (Lei n. 8.935/94)
Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022
AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
123-Consulta/feitos: www.tjdft.jus.br
Selo: TJDFT20220090550640IEF



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado

+ 20.12	PINTURA DO GESSO ACARTONADO DAS LOJAS			
+ 20.12.001	PINTURA LATEX PVA	Básico	M2	1.632,8200
+ 20.12.002	MASSA PVA SOBRE GESSO	Básico	M2	1.632,8200
+ 20.13	PINTURA COM MASSA ROLADA			
+ 20.13.001	MASSA ROLADA PVA	Básico	M2	16.445,6100
+ 21	BANCADAS			
+ 21.01	BANCADAS EM GRANITO			
+ 21.01.001	BANCADA EM GRANITO	Básico	M2	207,7000
+ 21.02	RODABANCA DE GRANITO			
+ 21.02.001	RODABANCA DE GRANITO	Composto	M	268,0000
+ 22	VIDROS			
+ 22.01	VIDROS LISOS 6MM			
+ 22.01.001	VIDRO LISO 6MM	Básico	M2	1.104,9100
+ 22.02	VIDRO LISO 4MM			
+ 22.02.021	VIDRO LISO 4MM	Básico	M2	179,1700
+ 22.03	VIDRO LAMINADO 6MM			
+ 22.03.022	VIDRO LAMINADO 6MM	Básico	M2	135,6600
+ 22.04	VIDRO LAMINADO 10MM			
+ 22.04.019	VIDRO LAMINADO 10MM	Básico	M2	691,7000
+ 22.05	VIDROS LAMINADOS 8MM			
+ 22.05.001	VIDRO LAMINADO 8MM	Básico	M2	1.625,0600
+ 22.06	DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO COM			
+ 22.06.001	DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO 8MM COM	Básico	M2	218,0800
+ 22.07	ESPELHO			
+ 22.07.001	ESPELHO	Básico	M2	56,3700
+ 23	ACABAMENTO PILOTIS/PLAY GROUND			
+ 23.01	ACABAMENTOS			
+ 23.01.001	CHURRASQUEIRA COMPLETA	Básico	UN	1,0000
+ 23.01.002	FORNO DE PIZZA	Básico	UN	1,0000
+ 23.01.003	URBANIZAÇÃO	Básico	VB	1,0000
+ 23.01.004	ESPELHO D'ÁGUA	Básico	VB	1,0000
+ 23.01.005	BANCO DE MADEIRA ENCERADO	Básico	VB	1,0000
+ 23.01.006	SEIXO ROLADO	Básico	M2	111,0800
+ 23.01.007	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO A	Básico	M2	3.500,00
+ 23.01.072	CAIXA DE CORREIO	Básico	UN	2,0000
+ 23.02	FABRICAÇÃO DE MEIO FIO			
+ 23.02.001	FABRICAÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO	Básico	M	0,0000
+ 23.03	MOBILIÁRIO			
+ 23.03.001	EQUIPAMENTOS FITNESS	Básico	VB	1,0000
+ 23.03.002	MOBILIÁRIO	Básico	VB	1,0000
+ 24	PROGRAMAÇÃO VISUAL			
+ 24.01	PLACAS DIVERSAS			
+ 24.01.001	PLACAS INDICATÓRIAS DE COMPARTIMENTO (EM	Básico	VB	1,0000
+ 26	COBERTURA			
+ 26.01	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA			
+ 26.01.001	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM AÇO	Básico	KG	4.800,00
+ 26.01.031	COBERTURA EM ALUMÍNIO	Básico	VB	1,0000
+ 26.02	COBERTURA DE VIDRO 10MM			
+ 26.02.001	COBERTURA EM VIDRO 10MM	Básico	M2	908,0000
+ 26.03	REFORÇO ESTRUTURAL			
+ 26.03.001	REFORÇO ESTRUTURAL	Básico	VB	1,0000
+ 27	LIMPEZA FINAL/LIGAÇÕES DEFINITIVAS			
+ 27.01	LIMPEZA FINAL			

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
 CREA - DF
 A 0064.230

4º OFÍCIO DE NOTAS - DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - ☎ (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
ANEXO
CONTABILIZADO

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022.

AROLD DE SOUZA ARAUJO

ESCREVENTE AUTORIZADO

123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJOFT20220090550639ISQD



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado


+	27.01.001	LIMPEZA FINAL	Básico	M2	28.714,2300
+	27.02	LIGAÇÕES DEFINITIVAS			
+	27.02.001	LIGAÇÕES DEFINITIVAS P/ HABITE - SE / TESTES DE	Básico	VB	1,0000
+	31	LAJE PRE-MOLDADA			
+	31.01	LAJE PRE-MOLDADA			
+	31.01.033	LAJE PRE-MOLDADA	Básico	M2	1.350,00

BRASÍLIA, 31 DE AGOSTO DE 2016




GONAR ENGENHARIA LTDA
DANIEL GERASSO BRANT
CREA 86859/D-MG

142



GILVAN FARAH JUNIOR
ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S-SPE

Gilvan Farah Junior
One Empreendimentos Imobiliários S/S-Spe



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva OAT
CREA - DF
A 0064.231



4º OFÍCIO DE NOTAS-DF
EVALDO FEITOSA DOS SANTOS - TABELIÃO TITULAR

SEPN QD 504, ED. MARIANNA, LOJA 108/114 - BRASÍLIA / DF
FONE: (61) 3038-2519, 3326-5234, 3338-2500 - ☎ (61) 99129.1003
cartorio@4oficiodenotas.com.br

PRÊMIO
DE QUALIDADE
TOTAL
SERVIÇO
CATEGORIA 0000

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original. (Lei n. 8.935/94)

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
Brasília-DF, 30 de Setembro de 2022

AROLD DE SOUZA ARAUJO

ESCREVENTE AUTORIZADO

123-Consultar selos: www.tjdft.jus.br

Selo: TJDFT20220098550638WOKC



ALISSON JACINTO DE MOURA
4º Ofício de Notas do DF
Escrevente Autorizado



Fl.	53
Processo n.º	205508/12
Assinatura	Martins
Mat. n.º/Unid.	21

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

143

Folha 1 de 2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0576/2012

CERTIFICO QUE DE CONFORMIDADE COM DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTE CONSELHO, FOI PROCEDIDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME ABAIXO DISCRIMINADO:

ARTs N°s: 231/2011.

OBJETO DO CONTRATO: A CONTRATADA, SE OBRIGA A PRESTAR EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CERTO E NÃO REAJUSTÁVEL, EXCETO POR MOTIVOS DE FORÇA MAIOR, PARA A CONTRATANTE, NA SUA OBRA LOCALIZADA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, SPO ÁREA ESPECIAL 05, QUADRA 03 – CANTEIRO DE OBRA DA MVG ENGENHARIA – PRIMEIRA ETAPA DA SEDE DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – DRPF, COM O FORNECIMENTO DE TODA MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES RELACIONADAS DA OBRA EM QUESTÃO.

OBSERVAÇÕES DO ACERVO TÉCNICO: A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT FOI CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONFORME PARECER DE 30/05/2012 DO DEPARTAMENTO TÉCNICO/DTE, DE ACORDO COM O PROCESSO N° 205.508/2012. CERTIDÃO VÁLIDA PARA OS PROFISSIONAIS ABAIXO CITADO, DENTRO DOS SERVIÇOS CONDIZENTES COM SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

PROFISSIONAL ANOTADO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA/SERVIÇOS: 1) ENG.º CIVIL ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, CREA-DF 16495/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGOS 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS; 2) ENGº DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, CREA-DF 17074/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO N° 427/99, DO CONFEA; E 3) ENGº CIVIL PATRÍCIA GONTIJO AGUIAR, CREA-MG 73407/D, ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

CONTRATADA: GONAR ENGENHARIA LTDA

CONTRATANTE: MGV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DRPF.

CONFERE COM CÓPIA
ARQUIVADA NO CREA-DF

Vicente de Paula Soares de Sousa Filho
Departamento de Registro e Cadastro



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Divisão de Registro e Cadastro - DRC
SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581
creadf@creadf.org.br
www.creadf.org.br

FUNÇÃO: MATRICULA
Eduardo Condini
Divisão de Gestão Documental
Assistente Administrativo
Mat. n° 0132 - Crea-DF

[Assinaturas manuscritas e rubricas]



Folha n.º 54
Processo n.º 209908/12
Assinatura: Mathias
Data: 04/05/12

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

104

Folha 2 de 2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO – CAT ° 0576/2012

LOCAL DOS SERVIÇOS: SOP A/E 05 QUADRA 03 – BRASÍLIA/DF.

DOCUMENTO APRESENTADO: ATESTADO TÉCNICO, FORNECIDO PELA CONTRATANTE, EMITIDO EM 10/04/2012, O QUAL É PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDÃO, CONTENDO 15 (QUINZE) FOLHAS.

EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO Nº 1025, DE 30 DE OUTUBRO DE 2009, DO CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA;

CERTIFICO O ACERVO TÉCNICO ACIMA MENCIONADO, DE ACORDO COM AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ANOTADAS NO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL- CREA-DF, QUE VAI ASSINADO PELO CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO E PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO, POR DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CREA-DF, CONFORME PORTARIA Nº 030/2011. OUTROSSIM E;

CERTIFICO QUE O (S) PROFISSIONAL (IS) É (SÃO) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S) PELO(S) SERVIÇO(S) ATINENTE(S) AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.

CONFERE COM CÓPIA
ARQUIVADA NO CREA-DF

FUNCIONÁRIO/MATRÍCULA
Eduardo Condini
Divisão de Gestão Documental
Assistente Administrativo
Mat. nº 0132 - Crea-DF

BRASÍLIA-DF, 30 DE MAIO DE 2012.

EDUARDO CONDINI
Matricula nº 132

CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO - DRC

VICENTE DE PAULA SOARES DE SOUSA FILHO
Matricula nº 143

CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E ATENDIMENTO - DDA



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

Divisão de Registro e Cadastro - DRC
SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581
creadf@creadf.org.br
www.creadf.org.br

Processo n.º	55
Processo R.º	205509/13
Assinatura	Mathew
Outra R.º	21

ATESTADO TÉCNICO

A MVG Engenharia e Construção Ltda, atesta para os devidos fins, que a Empresa Gonar Engenharia Ltda, sediada à SHIN CA-10 Lote 01 Bloco C Sala 301 – Lago Norte - Brasília - DF, executou conjuntamente com esta empresa, as obras de edificação do edifício-sede do Departamento de Polícia Federal, conforme descrição a seguir relacionada:

145

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF

Patrícia Gontijo Aguiar – Crea nº 53.407/D-MG
 Antônio Henrique Gontijo Aguiar. nº 16.495/D-DF
 Ivo Augusto Gontijo Aguiar - Crea nº 17.074/D-DF

 FUNCIONÁRIO/MATRICULA

DESCRIÇÃO DA OBRA

A obra engloba a Construção do Complexo Sede e Academia Nacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, correspondendo ao Edifício Sede, Centro de Convenções Parte I, Três Guaritas, e os respectivos Reservatórios, Subestação e Casas de Lixo, bem como a Urbanização do terreno nos trechos pertinentes a estas edificações.

A implantação dos edifícios contempla sistema viário para veículos interligando todos os edifícios, sistema de rampas de acessibilidade aos portadores de mobilidade reduzida (P.M.R.) e banheiros acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida (P.M.R.) e pessoas em cadeiras de rodas (P.C.R.), além de sinalização tátil de alert

As esquadrias do tipo “pele de vidro estrutural” nas fachadas, com sistema Structural Glazing, com perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branca e utilização de vidro laminado refletivo verde (3+3mm=6mm), lapidado.

O piso elevado em aço composto de placas modulares de 60 x 60 cm e pedestais reguláveis com travamento horizontal e vertical e longarinas, com acabamento vinílico, totalmente intercambiáveis, com medida nominal de 600mm X 600mm, composta por duas chapas de aço carbono, sendo a superior de alta dureza com 0,7mm de espessura e a inferior com 0,9mm de espessura tipo Usi-F, unidas por processo de solda multiponto de 600 KVA. Este conjunto receberá tratamento antioxidante (fosfatização à base de ácido fosfórico) por imersão e pintura à base epóxi a pó (com espessura mínima da camada de pintura de 50 micras). O painel receberá enchimento com mistura de cimento leve tipo CP II E 32, com baixo teor de escória, plastificante e espuma expandida, resultando em argamassa compacta, leve e flexível.

Piso em concreto estampado colorido, com a seguinte composição: Concreto usinado com fck = 18 MPa, constituído de cimento CP II, agregados (brita 0) e aditivos; Cimento colorido composto de pigmentos sintéticos de óxidos de ferro, polímeros, cristal de quartzo e cimento; Desmoldante em pó com pigmento; Acabamento final com selador acrílico impermeável, resistente às intempéries externas e a grandes variações de temperatura.

Painéis compostos constituídos de 2 lâminas de alumínio de 0,5 mm de espessura e um núcleo central de polietireno maciço, tendo uma espessura final de 3 mm, em placas de 2000x2000 mm, na cor Silver Metallic

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXPEDIDA EM 30/10/2012. FL. Nº. 03/13
 VISTO
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO/MATRICULA
 Patrícia Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

FCR n.º	56
Processo n.º	205508142
Assinatura	Mathus
Mat. n.º	21

A203-PV2, tipo ALUCOBOND da ALCAN ou equivalente técnico, fixados através de perfis e cantoneiras de alumínio anodizado embutidos, com juntas de silicone e poliuretano, conforme indicação do fabricante.

Sistema de brise com ângulo fixo, composto por um painel modular, Liso ou Perfurado (# 106 = 2,5 mm) fixado em porta-painel simples que proporciona um ângulo de incidência da luz do sol de 60°. O brise possui 160 mm de desenvolvimento, 141,5 mm de largura e 16 mm de altura sem o porta-painel e 114 mm com o mesmo, possuindo distanciamento vertical entre painéis variados de acordo com o passo. Os perfis são elaborados a partir de bobinas de Aluzinc (Aço galvanizado com camadas de 55% de alumínio, 43,5% de Zinco e 1,5% de silício), pintados em processo contínuo "coil coating": as chapas recebem um pré-tratamento composto de desengraxe, cromatização e passivação, para posterior aplicação de primer a base de cromato de zinco e pintura de acabamento com tinta a base de poliéster, através de rolos de borracha e curagem em estufa a temperatura de 230°C. Será utilizado na cor branca.

149

O isolamento e condicionamento acústico foram executados nas paredes com revestimento sonoabsorvente tipo Isosound da ISOVER, composto por painel de lã de vidro revestido com tecido de vidro em uma das faces, dimensões 2,40x1,00m (Glass Fabric), espessura 50,00mm, densidade 40,00kg/m³, Revestimento em Painel sonoabsorvente de lã de vidro, revestido por tecido na face aparente e bordas laterais, sendo enrijecido por perfis internos ao revestimento, dimensões originais 2700,00x1200,00mm, espessura 25,00mm, densidade 80,00kg/m³, tipo Sonare, da Isover e Revestimento em Traps em placas de madeira tipo MDF, largura linear de 1830,00mm, espessura 3,00mm, fixados em estrutura de madeira de lei através de cola plástica e pregos. A estrutura de madeira foi fixada à parede com massa de calafetar, parafuso e bucha. Os traps formarão câmara de ar variável, semipreenchida com painéis de lã de vidro, tipo Wallfelt WFP-50 Soft Paper, da Isover, espessura 50,00mm, colados diretamente no lado interno dos painéis de madeira. O acabamento externo será em laminado de madeira encerado.

O Sistema de TV Coletiva (STVC) contempla os seguintes equipamentos: Antenas; Cabos Coaxiais; Receptores; Moduladores; Filtros/Misturadores; Amplificadores; Tomadas; Divisores; Racks

Constam do fornecimento do sistema de Cabeamento estruturado os seguintes itens: tomadas de comunicação RJ 45 (M8v), distribuidor interno óptico(DIO), cordões e extensões ópticas, fisa optic bloc(FOB), cabos UTP, cabos de fibra ótica, cabos de telefone, painéis distribuidores (Patch panels), cabos de interligação (Patch Cable e Adapter Cable), racks, brakets, mão de obra de instalações e certificação do sistema para categoria 6. Totalizando 2300 pontos UTP e 570 pontos de fibra ótica.

O Sistema de Segurança Patrimonial tem função de suporte às operações de segurança aos diversos ambientes do prédio, gerenciando a circulação de pessoas nos locais mais sensíveis, levando em consideração os níveis de segurança dos recintos. O sistema de Segurança Patrimonial é dividido em dois subsistemas: Circuito Fechado de TV (CFTV) e Controle de Acesso (CA). Servidor do sistema; Estações de cadastro e gerência; Unidades de Controle Local; Leitoras de cartão por proximidade; Cartões de Acesso com tecnologia de proximidade; Catracas Automáticas; Fechaduras Eletromagnéticas; Contatos de porta.

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF
FUNICIONÁRIO/MATRÍCULA

O Sistema de Climatização foi desenvolvido entre Expansão Direta e Expansão Indireta:

Sistema de Expansão Direta(VRF = 280 kw):

O sistema adotado é o de expansão direta, com a utilização de equipamentos com Fluxo de Ar de Circuito Documental Variável (VRF), para controle de capacidade, sendo que os condensadores possuem 50% de Assistência Administrativa Mat. n.º 0132 - Crea-DF inverter.

A variação de capacidades em função da variação de carga térmica das áreas beneficiadas foi feita por variação na velocidade de rotação do compressor, através de conversor de frequência (inverter), instalada na alimentação elétrica do motor de acionamento dos compressores.

As interligações entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras foram feitas através de tubulação de cobre fosforoso, sem costura, desoxidado, conforme norma ABNT-NBR 7541, sendo que as derivações serão do tipo "T", padrão de mercado compacto.

Os equipamentos do sistema permitem condicionar os ambientes beneficiados no verão e inverno, e possuem todos os acessórios necessários para a supervisão e automação do sistema (GB-50A), fornecido pelo fabricante, incluindo sistemas de ar com aplicação de missão crítica.

VISTO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012, EXPEDIDA EM 30/05/2012, FL. Nº. 04/14

VISTO: _____

CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

(Handwritten signature and initials)

PROJETO Nº	57
PROCESSO Nº	205508/12
PROFESSOR	Matheus
DATA DE MATRÍCULA	21

107

O sistema de automação opera em plataforma Windows da Microsoft que faz o controle, operação, monitoramento com opção de set-point, via WEB, permitindo que o responsável pelo sistema, possa controlar todos os equipamentos de ar condicionado via Internet Explorer, através de senha inviolável fornecida pelo fabricante dos equipamentos de ar condicionado.

Todos os relatórios de funcionamento, operação e histórico dos tempos de funcionamento e das falhas ocorridas, são extraídos do programa, imediatamente após a solicitação.

O refrigerante adotado será R410A, dentre outros.

Todos os ambientes funcionam a qualquer horário de forma totalmente independente de qualquer operador.

O ar exterior é fornecido por climatizador de ar exterior conectado a rede de dutos isolada com distribuição de ar para cada ambiente onde existam pessoas, conforme projeto.

Sistema de Expansão Indireta(SAG = 520 TR):

Para os oito prédios de diretoria e centro de convenções foi feitas duas central de água gelada.

Os chillers a ar foram projetados com compressores scroll, R410A, e sistema hidrônico, e foram instalados na cobertura.

No mesmo local encontram-se os climatizadores para tratamento de ar exterior das Salas do Módulo Central. Os climatizadores foram equipados com serpentinas de água gelada e painéis evaporativos para umidificação.

A distribuição de ar exterior será através de rede de dutos termicamente isoladas, tanto no exterior com PEBD e internamente com EPS, classe I, tipo F de 25 mm de espessura.

Na cobertura encontramos também o quadro elétrico de comando e força, alimentação por um barramento blindado (BassWay), assim como o quadro de lógica responsável pelo gerenciamento e supervisão de toda a instalação de ar condicionado, inclusive a possibilidade de acesso ao sistema de expansão direta.

Em cada diretoria existe um climatizador de água gelada com a característica especial de insuflar para o piso, e possuir um registro de ar motorizado para "by pass" da serpentina de forma a que a temperatura de insuflação seja mantida em 18°C. O controle operacional do registro de "by pass" será através de sensor de insuflamento localizado na saída do plenum de insuflamento pelo piso.

A tomada de ar exterior em cada Casa de Máquinas de climatizador foi equipada com registro de ar motorizado e controlado através de sensor de CO2 instalado no lado exterior da grelha de retorno.

O controle de temperatura ambiente foi através de V3V controlada pelo sensor de retorno instalado também do lado externo da grelha de retorno.

Sempre que a umidade relativa do ar controlada através do sensor de umidade instalado no lado exterior da grelha de retorno, for menor ou igual a 40% o aparelho umidificador aciona. Sua função será aumentar a umidade relativa do ar exterior que está sendo admitido ao ambiente.

O ar insuflado é distribuído no grande plenum e distribuído no ambiente através dos difusores de piso, modelo FBA da TROX.

A Automação do sistema com controlador digital permite o controle local do sistemas de ar condicionado e sistemas hidráulicos, entre outros. Além de possuir flexibilidade de controle, o controlador pode expandir sua capacidade de entradas e saídas, comunicando-se com módulos de extensão de entradas/saídas via um barramento de extensão. Pode ainda se comunicar diretamente com um controlador supervisor através de um barramento específico. Deve processar as entradas analógicas e digitais, usando módulos de funções programáveis de propósito múltiplo. Deve permitir programação horária e deve ser um servidor web, para poder ser acessado diretamente por meio de "browser" de mercado.

Instalação Elétrica constituída de

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Data de início = 02/01/2011

Data de término = 10/04/2012

O quantitativo total da obra é de 18.690 m2

CONFERE COM CÓPIA
ARQUIVADA NO CREA-DF
FUNÇÃO: MATRÍCULA

"VÁLIDA COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCEIADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTEFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0546/2012
EXPEDIDA EM 30/05/2012." FL. Nº. 05/17
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

Folha n.º 58
Processo n.º 205508112
Assinatura: Matheus
Mat. n.º 21

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS

Atestamos, outrossim, que os trabalhos foram executados obedecendo às normas técnicas

(Handwritten initials)

145

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0596/2012,
EXPEDIDA EM 30/05/2012, FL. Nº. 06/07
VISTO:
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/ERC

CONFERE COM CÓPIA
ARQUIVADA NO CREA-DF
FENICIONÁRIO MATRÍCULA
Edmario Coradini
Divisão de Gestão Documental
Assistente Administrativo
Mat. nº 0132 - Crea-DF

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtd. (3)	Unid. (4)
02.00.000.0.0.00	SERVÍCIOS PRELIMINARES, REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO		
02.01.000.0.0.00	CANTEIRO DE OBRAS	792,00	
02.01.100.1.0.01	Reforma do canteiro de obras existente		
02.01.100.1.0.02	Abriço provisório de madeira executado na obra para depósito de materiais e ferramentas, central de armação e carpintaria	400,00	m2
02.01.300.0.0.01	Acessos provisórios	3.000,00	m2
02.01.401.0.0.01	Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem e portões - madeira compensada resinada e=6 mm	1.450,00	m
02.01.401.0.0.04	Cerca com poste retos de concreto (esticados - retos) DE 15X15 cm, altura de 2,3 a 2,5 m, com escoras de 10 em 10 cm dos cantos com 9 fios de arames lisos	1.160,00	m
		18,00	m2
02.01.404.0.0.00	Placa de obra		
02.02.100.0.0.00	Demolição Convencional - guarita existente e restos de obra da Construtora Beter	1.125,00	m3
02.02.112.0.0.00	Concreto armado	12,00	m3
02.02.140.0.0.00	Alvenarias e vedações	25,00	m2
02.02.160.0.0.00	Coberturas	1,00	oe
02.02.310.0.0.00	Remoção de equipamentos e acessórios		
02.02.311.0.0.00	Remoção de alambrados	340,00	m2
02.02.312.0.0.00	Remoção de cerca	600,00	m2
02.02.320.0.0.00	Remoção de redes hidráulicas, elétricas e de utilidades		
02.02.321.0.0.00	Redes enterradas	1,00	oe
02.02.323.0.0.00	Redes aéreas		
02.04.000.0.0.00	TERRAPLENAGEM		
02.04.100.1.0.02	Raspagem e Limpeza geral do terreno	110.413,00	m2
02.04.102.0.0.01	Remoção de árvores de grande porte	10,00	un
03.01.101.0.0.01	escavação e carregamento	121.110,50	m3
03.01.103.0.0.01	Aterro mecanizado 95% do procton	45.121,00	m3
03.01.104.0.0.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	121.110,50	m3
03.01.104.0.0.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	75.989,50	m3
03.00.000.0.0.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000.0.0.00	FUNDAÇÕES		
03.01.101.0.0.01	escavação de Valas	4.773,09	m3
03.01.103.0.0.01	Reaterro manual de vala apoiado	2.027,14	m3
03.01.104.0.0.01	Carga mecanizada de terra em caminhão basculante	12.834,73	m3
03.01.104.0.0.02	Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6 m³, distância até 10 km	6.239,29	m3
03.01.430.0.0.01	Estacas de hélice contínua diam. 70cm mão de obra	1.950,00	m
03.01.430.0.0.02	Estaca de hélice contínua diam. 80cm mão de obra	3.606,00	m
03.01.430.0.0.03	Armação para estacas	35.543,20	kg
03.01.430.0.0.04	Estacas com diam de 50cm para muro de arimo	1.850,70	m
03.01.430.0.0.05	Concreto dosado em central fck= 25 Mpa, lançado	2.848,93	m3
03.01.430.0.0.06	Caneleira premoldada 30cm	221,90	m
03.01.430.0.0.07	Mobilização de equipamento para fundação	2,00	ci
03.01.430.0.0.08	Chapiscado sobre tela metálica Telcon Q 138-inclusive tela(preço novo)	360,38	m2
03.01.430.0.0.10	Reposição em solo cimento próximo às estacas escavadas	2,19	m3
03.01.430.0.0.11	Tubo perfurado 4" para dreno, envolto com bidim OP-30 fixado em turo feito a trado	372,60	m
03.01.500.0.0.00	Blocos e Cintas de Fundação		
03.01.500.1.0.01	Formas em tabua de 3", inclusive desforma, para fundações e geral	7.640,47	m2
03.01.500.1.0.02	Armaduras de aços CA-50 e CA-60, inclusive dobra e corte na obra, para estruturas em geral	75.631,76	kg
03.01.500.1.0.03	Concreto dosado em central fck= 30 Mpa. - lançado e adensado	598,23	m3
03.01.500.1.0.05	Pintura impermeabilizante/cimento especial cristalizante com adesivo líquido de alta performance a base de resina acrílica, 3 de mãos	12.325,11	m2
03.02.000.0.0.00	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.101.1.0.01	Concreto estrutural dosado em central , fck 30 Mpa - lançado e adensado	3.047,63	m3
03.02.101.1.0.02	Fôrma feita em obra para pilares, de chapa compensada resinada, fabricação, montagem e desmontagem, 2 reaproveitamentos	36.789,00	m2
03.02.101.1.0.05	Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50/60, Ø 5,0 a 10 mm	456.768,00	kg
03.02.101.1.0.07	Laje steel deck	1.345,00	m2
03.02.101.1.0.10	Aparelho de neoprene 200x150x10 mm, fretado	48,00	unid
03.02.105.0.0.01	Verga reta moldada no local com fôrma de madeira	6,52	m3
03.03.000.0.0.00	ESTRUTURAS METÁLICAS		
03.02.450.1.0.02	Estrutura metálica em aço ASTM A36 ou equivalente técnico com pintura de tratamento	287.567,00	kg
04.00.000.0.0.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.102.0.0.01	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, dobrado, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	6.043,46	m2
04.01.102.0.0.02	Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8	14.012,98	m2
04.01.105.0.0.01	Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9 x 19 x 39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10 mm com argamassa mista de cimento, arenoso e areia sem peneirar traço 1:4:4	752,06	m2
04.01.113.0.0.01	Elemento vazado de concreto, 9 x 20 x 20 cm, juntas de 15 mm com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	162,84	m2
04.01.117.0.0.01	Divisória estruturada em perfil de alumínio duplo, com painel em laminado melamínico, e=35mm	533,80	m2
04.01.120.0.0.01	Divisórias sanitárias em granito cinza comubã h=2,00m	44,16	m2
	Esquadrias e Vidros		
04.01.124.0.0.01	Alambrado em arame galvanizado revestido em PVC h=2,00m sobre mureta com h=20cm	1.758,00	m2
04.01.201.0.0.01	Porta de ferro de abrir PF1, duas folhas, inclusive acessórios	21,52	m2
04.01.250.0.0.01	Escada tipo marinho sem proteção	29,65	m
04.01.250.0.0.02	Grade de proteção da escada marinho	20,10	m
04.01.250.0.0.03	Alcapôes dos reservatórios em chapa 0,90 x 0,90 m	4,05	m2
04.01.220.0.0.00	Porta de alumínio em veneziana		
04.01.220.1.0.01	Porta veneziana de alumínio, de abrir, completa	52,71	m2
04.01.201.0.0.02	Portão com montantes estruturais em alumínio, e perfis em alumínio verticais, horizontais e diagonais. Sistema de abertura por rodizio com guias de ferro fixadas no piso e roldana apoiada em trilho suspenso embutido e chumbado na parede. Portão com dispositivo para cadeado.	17,12	m2
04.01.225.0.0.01	Janela em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca, para vidro liso e=6mm. Tipo veneziana	610,28	m2
04.01.230.0.0.00	Porta de madeira compensada	175,00	ci
04.01.230.1.0.11	Porta em madeira de abrir 80x210cm revestida com laminado PM1	29,00	ci
04.01.230.1.0.12	Porta em madeira de abrir 160x210cm revestida com laminado PM2	86,00	ci
04.01.230.1.0.13	Porta de box em laminado melamínico tipo camarão 80x180cm PB1	18,00	ci
04.01.230.1.0.14	Porta de box em PVC sanfonada 100x180cm PB2		
04.01.249.0.0.00	Portas especiais		
04.01.249.0.0.01	Porta especial acústica de segurança em madeira de abrir 160x210cm (PE2)	15,00	un
04.01.249.0.0.03	Porta especial acústica de segurança de abrir 80x210cm (PE1)	22,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial em madeira para saída de emergência de abrir 160x210 com barra anti-pânico (PE3)	1,00	un

59
 PROCESSO n.º 205508/12
 ASSINATURA: Matheus
 11

143

VÁLIDA
 MGO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIFICADA DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXP. DADA EM 30/05/12. FL. Nº. 02/12
 CHECK DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

CONFERE COM CÓPIA
 ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO MATRÍCULA
 Edmarco Condi
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

X
 10

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.01.249.0.0.05	Porta de box de abrir em alumínio / acrílico 60x180cm	19,44	m2
04.01.249.0.0.05	Porta metálica duas folhas de abrir 160x210cm composta de chapa de aço galvanizado com enchimento fonoabsorvente completa (PE4)	3,00	un
04.01.249.0.0.04	Porta especial acústica, metálica, com barra antipânico, para saída de emergência de abrir 100x210cm (PE3), conforme especificações técnicas	2,00	un
04.01.249.0.0.07	Porta metálica duas folhas de abrir 160x190cm composta de chapa de aço galvanizado com enchimento fonoabsorvente completa, (PE6)	1,00	un
04.01.249.0.0.08	Porta especial de saída de emergência 107x210cm PE5 em vidro laminado, transparente, na cor verde e com espessura de 06 mm da SAINT GOBAIN ou equivalente técnico inclusive fechadura automática de emergência	14,00	un
04.01.301.0.0.01	Vidro comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 6 mm	613,35	m2
04.01.303.0.0.03	Esquadrias em vidro temperado correr / fixa	381,75	m2
04.01.303.0.0.05	Esquadria de pele de vidro com porta maximar/ fixa com sistema Structural Glazing, Linha Città da marca ALCOA, ou equivalente técnico. Perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática	4.345,00	m2
04.01.303.0.0.06	Esquadria de pele de vidro maximar/ fixa com sistema Structural Glazing, Linha Città da marca ALCOA, ou equivalente técnico. Perfis em alumínio com acabamento em pintura eletrostática	4.567,00	m2
04.01.303.0.0.02	Porta em vidro temperado, com sistema sensor de presença, de correr, PVT1 -conforme especificações técnicas	12,00	m2
04.01.312.1.0.01	Espelho de cristal, espessura 4 mm, nos sanitários coletivos e nas diretorias	307,93	m2
04.01.225.0.0.03	Visor com caixilhos em alumínio com acabamento em pintura eletrostática branca, para vidro liso incolor e= 6mm.	3,08	m2
04.01.400.0.0.00	Cobertura e Fechamento Lateral		
04.01.400.0.0.01	Cobertura em telha metálica termo-acústica inclusive acessórios e elementos de arremates - Painel Termilos TP-33	8.678,00	m2
04.01.400.0.0.01	Sistema de cobertura composta de telha simples LR-33, pré-pintada Color 25/15 em aço galvanizado no grau "B", esp. 0,50mm, inclusive arremates, acessórios de fixação e vedação.	1.345,00	m2
04.01.400.0.0.01	Sistema de cobertura composta de telha superior trapezoidal em aço zincado e=0,50mm, pré-pintada, sistema Color 25/15 e telha inferior ondulada em aço zincado e=0,50mm sistema Color 15/25 com lâ de rocha PSL 32/100 inclusive arremates, acessórios de fixação e vedação	1.346,00	m2
04.01.400.0.0.02	Calha em fibra de vidro	1.266,09	m
04.01.400.0.0.03	Chapim de concreto armado, E = 3cm, L = 20cm, FCK = 15MPA	247,80	m
04.01.500.0.0.00	Revestimentos e pisos		
04.01.511.1.0.01	Piso cimentado liso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, com impermeabilizante, e=3,0cm	862,75	m2
04.01.512.0.0.01	Cerâmica 30x30cm, PEI 5, Linha Laser Gelo, da marca PORTOBELLO.	5.867,99	m2
04.01.512.0.0.02	Pastilha de vidro da VIDROTIL ou equivalente técnico, tamanho 2x2 cm, em composição de miscelânea, nos espelhos d'água interno e externos - piso e parede - e no piso da área central.	1.398,08	m2
04.01.534.0.0.05	Pastilha 7,5x7,5cm ref. BLU, na azul escuro - Linha Prisma - PORTOBELLO, com rejunte na cor da pastilha.	3.794,68	m2
04.01.515.0.0.01	Piso em granito branco cotton com acabamento polido.	3.385,00	m2
04.01.515.0.0.02	Piso em granito branco cotton e preto com acabamento apicoado	1.295,59	m2
04.01.517.0.0.01	Piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, e=10 mm	3.889,61	m2
04.01.521.0.0.01	Piso vinílico placa 60x60cm sobre contrapiso	1.545,91	m2
04.01.521.0.0.02	Piso vinílico placa 60x60cm sobre piso elevado	5.391,11	m2
04.01.528.0.0.01	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural, impermeabilizado - áreas em contato com o solo, do subsolo, espessura 8cm, conforme Caderno de Encargos	14.233,30	m2
04.01.528.0.0.02	Lastro em concreto celular, e=30cm para enchimento de piso, no térreo, onde houver subsolo	195,00	m3
04.01.528.0.0.03	Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural, espessura 5cm, no restante do Edifício Sede, inclusive no heliponto, conforme Caderno de Encargos	4.713,08	m2
04.01.529.0.0.01	Piso elevado em aço composto de placas modulares de 60 x 60 cm e pedestais reguláveis com travamento horizontal e vertical e longarinas, da marca TATE DO BRASIL, ou equivalente técnico.	8.967,00	m2
04.01.511.1.0.01	Passeio em concreto, fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm	137,64	m2
04.05.603.0.0.01	Pavimentação intertravada de blocos de concreto sobre coxim de areia (B16, da marca BLOKRET ou equivalente técnico, com dimensões 12,5 x 24,5cm e espessura 10cm, com resistência de 25 a 60 MPa, com aplicação para tráfego pesado)	22.270,00	m2
04.05.603.0.0.02	Placas de concreto pré-moldado 30x30cm com desenhos em alto relevo tipo tátil alerta e tátil direcional com pigmento em pó xadrez na cor amarela, conforme ABNT 9050 - piso completo, inclusive base	117,41	m2
04.05.603.0.0.03	Piso em concreto estampado colorido, da marca PISCART ou equivalente técnico conforme detalhe - completo, inclusive base (considerado o piso em torno da Subestação e Reservatórios)	7.645,76	m2
04.01.531.0.0.01	Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	42.941,02	m2
04.01.532.0.0.01	Emboço para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=20 mm	8.502,27	m2
04.01.532.0.0.02	Massa única para parede interna ou externa, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm	31.568,51	m2
04.01.530.0.0.01	Piso látex em borracha 25x25cm	75,04	m2
	Carpete agulhado estruturado para áreas de tráfego comercial médio e=6,00mm, conforme especificações técnicas	281,35	m2
04.01.528.0.0.01	Piso em taboado de madeira	162,17	m2
04.01.539.0.0.01	Revestimento em granito PRETO polido, (paredes elevadores)	16,84	m2
04.01.548.0.0.00	Materiais metálicos		
04.01.548.0.0.01	Painéis compostos constituídos de 2 lâminas de alumínio de 0,5 mm de espessura e um núcleo central de polietileno maciço, fixados através de perfis e cantoneiras de alumínio anodizado embutidos, com juntas de silicone e poliuretano	3.687,75	m2
04.01.554.1.0.01	Forno de gesso acartonado liso fixo	3.377,28	m2
04.01.554.1.0.02	Forno de gesso acartonado liso removível	956,09	m2
04.01.554.1.0.03	Forno acústico composto de: forno de gesso acartonado liso Removível e Painel de lâ revestido na face aparente com vidro decorativo conforme especificações técnicas	12.345,00	m2
04.01.554.1.0.02	Forno absorvente em chapa estruturada de gesso acartonado especial e=12,50mm com perfuração redonda tipo aleatória, acima do forno deverá ser instalado feltro de lâ de vidro, conforme especificações técnicas	3.567,00	m2
04.01.554.1.0.05	Forno de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100 x 6000 mm	25,22	m2
04.01.549.0.0.01	Revestimento fonoabsorvente composto por painel de lâ de vidro revestido com tecido em uma das faces conforme especificações técnicas	1.987,00	m2
04.01.549.0.0.02	Traps em placas de madeira tipo MDF, e=3mm, fixados em estrutura de madeira de lei através de cola plástica e pregos conforme especificações técnicas	587,00	m2
04.01.549.0.0.03	Chapa dupla de gesso acartonado semi-preenchida com painel de lâ de vidro, espessura 50mm, nas paredes da sala do gerador	61,24	m2
	Friso em alumínio 4x1,50cm em fachada	409,36	m
04.01.580.0.0.00	Pinturas	21.480,63	m2
04.01.561.0.0.01	Emassamento da parede e teto com massa acrílica com duas demãos	2.766,03	m2
04.01.561.0.0.02	Emassamento de parede e teto com massa corrida à base de PVA com duas demãos	2.766,03	m2
04.01.564.0.0.01	Pintura com tinta esmalte sintético nos portões de ferro PF1, PE4 e PE5	897,15	m2

Forma n.º 60
 Processo n.º 205508/1
 Assinatura: Mathias
 Matr. n.º Albr: 31

150

"VALIDO COMO AC V.C. TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIFICAÇÃO DE APERVO TÉCNICO Nº. 0576/2013 EXPIRE EM 30/05/2018" VL. Nº. 02/17
 VISTO: DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC
 CHEFE DE DIVISÃO

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF

FUNCIONÁRIO MATRÍCULA
 Eduardo Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Matr. nº 0132 - Crea-DF

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde (3)	Un. (4)
04.01.554.0.0.02	Tinta intumescente na cor branca NULLIFIRE S605 da NULLIFIRE ou equivalente técnico, nas faces inferiores dos pórticos e em toda a face inferior da estrutura metálica aparente	3.212,97	m2
04.01.555.0.0.01	Sistema duplo de proteção das superfícies de concreto aparente - pintura hidrofugante e acabamento à base de resina acrílica	2.224,05	m2
04.01.556.0.0.00	Com tinta a base de látex		
04.01.556.0.0.01	Pintura com tinta látex PVA em parede interna com duas demãos, sem massa corrida	3.802,02	m2
04.01.559.0.0.01	Pintura com tinta acrílica em parede com duas demãos, sem massa corrida	11.900,23	m2
04.01.559.0.0.06	Caiação em paredes internas dos elevadores	240,21	M2
04.01.576.0.0.01	Pintura verniz em alizares e rodapés de madeira com três demãos	562,98	m2
04.01.600.0.0.00	Impermeabilizações		
04.01.603.0.0.01	Impermeabilização de lajes expostas, calhas e jardineiras com manta asfáltica com armadura esp. 4,0mm conforme Caderno de Encargos, inclusive borda de 25 cm de altura.	4.205,50	m2
04.01.603.0.0.02	Impermeabilização de área molhada com manta asfáltica com armadura esp. 3,0mm, conforme Caderno de Encargos, inclusive borda de 25 cm de altura.	1.893,18	m2
04.01.603.0.0.03	Impermeabilização com cimento polimérico e lã poliéster em paredes (Poço de Elevadores e Espelho D'água), conforme especificações técnicas, inclusive borda de 25 cm de altura	4.719,62	m2
04.01.603.0.0.06	Camada separadora - filme de polietileno 24 micras ou equivalente técnico	5.571,50	m2
04.01.700.0.0.01	Telas em Nylon nos combogós	162,84	m2
04.01.701.0.0.00	Rodapés		
04.01.701.0.0.01	Rodapé para piso industrial monolítico de alta resistência mecânica, fundido sobre base nivelada, acabamento desempenado, canto arredondado, altura 10 cm	1.007,31	m
04.01.701.0.0.02	Rodapé de madeira de 10 cm de altura, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50 cm	3.128,18	m
04.01.701.0.0.03	Rodapé de granito de 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.686,59	m
04.01.702.0.0.00	Soleiras		
04.01.702.0.0.01	Soleira de granito de 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	250,63	m
04.01.702.0.0.02	Soleira vinílica l=15cm	58,60	m
	Soleira de piso de alta resistência	12,60	m
	Soleira em carpete	3,20	m
04.01.703.0.0.00	Peitoril		
04.01.703.0.0.01	Peitoril de granito 15 cm de largura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4	1.392,02	m
04.01.703.0.0.02	Base em granito cinza Corumbá em mureta do Guarda-corpo	222,60	m
04.01.709.0.0.00	Arremate de degraus		
04.01.709.1.0.01	Fila antiderrapante na largura de 5 cm, cor preta, marca 3M ou similar	310,80	m
04.01.800.0.0.00	Equipamentos e Acessórios		
04.01.801.0.0.01	Corrimão em estrutura tubular de aço galvanizado Ø=2", h=90cm, com acabamento em pintura (nas escadas metálicas externas e internas)	271,50	m
	Corrimão tubular 5cm h=1,10m (Passarela e escadas de alvenaria)	282,49	m
04.01.802.0.0.01	Sistema de brise em alumínio, Perfurado (# 106 = 2,5 mm) fixado em porta-painel	4.386,28	m2
04.01.808.0.0.01	Grade de proteção 2x2,70m (malha 3x3mm) - (área do gerador)	2,00	pc
04.01.808.0.0.02	Grade de proteção 3x3,10m (malha 3x3mm) - (área do gerador)	1,00	pc
04.01.810.0.0.02	Prateleiras em Granito polido cinza Corumbá (micrônios)	32,00	un
04.01.810.0.0.03	Chuveiro elétricos Linha Tradição da LORENZETTI, ou equivalente técnico	39,00	un
04.01.810.0.0.04	Porta papéis higiênicos em rolo da Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7019, dimensões 33,0 cm de diâmetro e 12,5 cm de largura ou equivalente técnico	164,00	un
04.01.810.0.0.05	Porta toalhas de papel interfolhado, Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7020, dimensões 27,7 x 11,8 x 36,4 cm ou equivalente técnico	101,00	un
04.01.810.0.0.06	Saboneteiras líquidas, Linha Standard, da marca Melhoramentos, cód. 7049, dimensões 11,6 x 11 x 26,5 cm ou equivalente técnico	144,00	un
04.01.810.0.0.07	Saboneteira de louça sem alca	38,00	un
04.01.810.0.0.08	Barras em aço inox padrão 304, (A= 3,5cm)	21,00	un
04.01.810.0.0.09	Barra de apoio da Linha Conforto da DECA (ref.: 2310 - 80 cm e ref.: 2335 - esquerda), ou equivalente técnico	4,00	un
04.01.810.0.0.10	Cabides Linha Revival da DECA (cód. 2060 C68), ou equivalente técnico	38,00	un
04.01.810.0.0.12	Assento articulável da Linha Conforto da DECA (ref. 2355), ou equivalente técnico	2,00	un
04.01.810.0.0.15	Sifão cromado para lavatório Ø 1 1/4" x Ø 2"	212,86	pc
04.01.830.0.0.01	Bancada em granito branco cotton com rodapiã de 10cm e testeirade 13cm (copa)	62,63	m
04.01.830.0.0.02	Bancada em granito branco cotton com rodapiã de 10cm e testeirade 13cm (sanitários)	193,37	m
04.01.830.0.0.03	Sifão regulável para pia de cozinha Ø 1 1/2"	24,00	pc
04.01.830.0.0.04	Sifão flexível com adaptador para tanque 1 1/4"X1 1/2"	13,00	pc
04.01.900.0.0.01	Bancos em alvenaria revestidos com a mesma cerâmica das paredes (Cerâmica Techno White 30x40cm, fosca, linha Temps da PORTOBELLO ou equivalente técnico) e borda em granito CINZA CORUMBÁ polido, ou equivalente técnico	18,20	m
		35,60	m
04.01.900.0.0.02	Filete em granito		
04.01.900.0.0.03	Balcão da Recepção I pavimento térreo- área central, conforme detalhamento e especificações técnicas	19,20	m
04.01.900.0.0.04	Balcão da Recepção II pavimento térreo- área central, conforme detalhamento e especificações técnicas	6,52	m
		8,42	m
04.01.900.0.0.05	Balcão da espera do público conforme detalhes	97,09	m2
04.01.900.0.0.06	Grade de proteção (Heliponto)	35,74	m2
04.01.900.0.0.07	Tela aramada de escada metálica	8,96	m2
04.01.900.0.0.09	Telas em Nylon	19,56	m2
04.01.900.0.0.02	Acabamento em granito no espelho d'água	35,74	m2
04.01.900.0.0.03	Tela aramada de escada metálica		
04.02.060.0.0.00	COMUNICAÇÃO VISUAL		
04.02.104.1.0.01	Placa 20x15cm, 20,3x10,4cm, 20x15cm, 20,4x5cm, 10,4x7,7cm, 40x50cm, - placa poliestireno 3mm, estrutura de metalon trilhos em perfil "J" de alumínio com adesivo vinil recorte e pintura automotiva	370,00	un
04.02.104.1.0.08	Tofem dupla face 0,30x1,60m, 30x110cm, - estrutura interna metálica com acabamento anticorrosivo; base chapa 3/8"; revestido com poliestireno com acabamento em pintura e adesivo vinil recorte - Tipo I	12,00	un
04.02.104.1.0.09	Placa aérea - 30x110cm - em poliestireno 4mm com aplicação de película refletiva e pintura eletrostática Tipo II	28,00	un
		16,00	un
04.02.104.1.0.11	Tipo FX		
04.02.104.2.0.01	Placas de sinalização - película refletiva de regulamentação octogonais (diâmetro = 0,50m; s = 0,25m; q = 02)	11,90	m2
04.02.104.2.0.12	Pintura de linhas no pavimento - tinta acrílica linha seccionada branca (e = 0,10m; l = 197 m)	614,97	m2
		192,00	m2
04.02.104.2.0.19	Pintura de zebraado	56,90	m2
04.02.104.2.0.20	Pintura de faixa de pedestre (e = 4,00m; l = 14 m)	42,00	m2
04.02.104.2.0.21	Pintura de faixa amarela rampa de pedestre (e = 1,50m; l=28m)	48,00	un
04.02.104.2.0.22	Pinturas de setas simples (l= 5,00m)	6,00	un
04.02.104.2.0.23	Pinturas de setas duplas (l= 5,00m)	1,00	un
04.02.104.2.0.24	Pinturas de legenda "pare" (e = 1,60m; l= 1,60m)	12,00	un
04.02.104.2.0.25	Dispositivos auxiliares - tachas refletivas		
04.05.000.0.0.00	PAVIMENTAÇÃO		
04.05.102.0.0.01	Regularização do subleito	32.907,34	m2
04.05.102.0.0.02	Construção de sub-base	3.340,50	m3
		3.340,50	m3
04.05.102.0.0.03	Construção de base estabilizada		
04.05.103.0.0.01	Guia pré-fabricada de concreto reta ou curva, assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C" (meio-fio)	3.320,66	m

Folha n.º 61
 Processo n.º 2055091
 Assinatura: Mathieu
 Data: 11/11/17

151

VÁLIDO COMO ANEXO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO PELA CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA N.º 0576/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/2013, FL. N.º 09/17
 VISTO:
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

CONFERE COM CÓPIA
 ARQUIVADA NO CREA-DF

FUNÇÃO: ARQUIVISTA
 Eduardo Confini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. n.º 0132 - Crea-DF

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
04.05.103.0.0.02	Sarjeta espessura 5 cm, largura 50 cm	3.320,66	m
04.04.000.0.0.00	PAISAGISMO		
04.04.200.2.0.01	Preparo de área para plantação (limpeza geral / capinação, escarificação, revolvimento e nivelamento)	31.171,00	m2
04.04.200.2.0.02	Controle fitossanitário (aproximadamente 20% da área)	3.625,00	m2
04.04.200.2.0.05	Preparo e substituição de terra para plantio, inclusive com fornecimento e aplicação de adubo orgânico, mineral e cálcio dolomítico	1.133,11	m3
04.04.305.1.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50m) códigos das espécies vegetais - 16,17,18,19,20,21,22,26,37,53,54	205,00	un
04.04.305.1.0.02	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,30a 0,50m) - código da espécie vegetal - 23	24,00	un
04.04.305.1.0.03	Plantio de espécies vegetais em talos - código da espécie vegetal - 52	65,00	m2
04.04.305.1.0.08	Machaerum acutifolium / Jacarandá do mato	54,00	un
04.04.305.1.0.09	Bauhinia blakeana / Pata de vaca	10,00	un
04.04.305.1.0.10	Roystonea oleracea / Palmeira Imperial	10,00	un
04.04.305.1.0.11	Caryota mitis / Palmeira cariotá	24,00	un
04.04.305.1.0.12	Cassia fistula / Cassia Imperial	14,00	un
04.04.305.1.0.13	Syagrus comosa / Palmeira quarfroba do Campo	22,00	un
04.04.305.1.0.14	Verticaria merillii / Palmeira Vertiquia	13,00	un
04.04.305.1.0.15	Congea tomentosa / Congea	24,00	un
04.04.305.1.0.16	Plumeria rubra / Jasmim manga na cor rubra	16,00	un
04.04.305.1.0.17	Dyopsis luteocens / Palmeira areca bambú	6,00	touc
04.04.305.1.0.18	Tradescantia pallida "purpurea" / Setcrezia	65,00	m2
04.04.305.1.0.19	Tabebuia roseo-alba / Ipê do cerrado	30,00	un
04.04.305.1.0.20	Tabebuia chrysothricha / Ipê amarelo	6,00	un
04.04.305.2.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50) códigos das espécies vegetais - 47	3,00	un
04.04.305.2.0.02	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,50a 1,50m) - códigos das espécies vegetais - 33,49,55	69,00	un
04.04.305.2.0.03	Plantio de espécies vegetais (porte entre 0,30a 0,50m) - códigos das espécies vegetais - 56,58	137,00	un
04.04.305.2.0.04	Plantio de espécies vegetais (porte entre inferior a 0,30m) - códigos da espécie vegetal 57	850,00	un
04.04.305.2.0.05	Plantio de espécies vegetais em talos - código da espécie vegetal - 52	18,00	m2
04.04.305.2.0.06	Alpinia purpurata / Alpinia vermelha	56,00	touc
04.04.305.2.0.09	Phoenix roebelinii / Palmeira Fênix	3,00	un
04.04.305.2.0.10	Podocarpus macrophyllum / Podocarpus	8,00	un
04.04.305.2.0.11	Tradescantia pallida "purpurea" / Setcrezia	18,00	m2
04.04.305.2.0.12	Cycas revoluta / Sagú	5,00	un
04.04.305.2.0.13	Strelitzia reginae / Flor-ave-do-paraiso	64,00	un
04.04.305.2.0.14	Senecio douglasii / Cinerária	850,00	un
04.04.305.2.0.15	Bougainvillea spectabilis / Bunganville	73,00	un
04.04.305.2.0.01	Plantio de espécies vegetais (árvores e palmeiras com porte superior a 1,50) códigos das espécies vegetais - 5,11,12,14,51	1.891,00	un
04.04.305.2.0.05	Plantio de grama esmeralda em placa - código número 3P	25.721,92	m2
04.04.305.2.0.06	Fornecimento e aplicação de pedriscos - código PE	58,55	m3
04.04.305.2.0.07	Fornecimento e aplicação de Argila expandida referencia tipo Pedragil ou equivalente técnico código AR	25,00	m3
04.04.305.2.0.08	Fornecimento e aplicação de casca de árvore - código CA	16,00	m3
04.04.305.2.0.09	Fornecimento e confecção de vaso cerâmico - Ø de 0, 80m e h 0,60 - com Licuala grandis e forração de Scindapsus aureus-VE1	107,00	un
04.04.305.2.0.10	Fornecimento e confecção de vaso cerâmico - Ø de 0, 60m e h 0,40 - com Anthurium andreanum e forração de casca de árvore - código VE2	12,00	un
04.04.305.2.0.18	Fornecimento e confecção de vaso em cimento acabamento liso na cor branca - Ø de 0, 60m e h 0,40 - com Anthurium andreanum e forração de casca de árvore - código V13	8,00	un
04.04.305.2.0.19	Cyperus alternifolius / Sombriinha chinesa	1.911,00	touc
05.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.500.0.0.00	AGUA FRIA / AGUAS SERVIDAS		
05.01.200.0.0.00	Tubos e Conexões PVC Rígido - Soldável e Roscável		
05.01.201.1.1.00	Rede de água fria	35,00	m
05.01.201.1.1.01	Tubo PVC RÍGIDO PBA, Classe 20, Ø 180mm, com conexões	801,00	m
05.01.200.0.0.06	Tubo PVC RÍGIDO PBA, Classe 20, 140mm com conexões	1.215,26	m
05.01.201.1.1.01	Tubo PVC Ø 110mm com conexões	614,20	m
05.01.201.1.1.02	Tubo PVC Ø 85mm, com conexões	1.744,02	m
05.01.201.1.1.03	Tubo PVC Ø 75mm, com conexões	470,88	m
05.01.201.1.1.04	Tubo PVC Ø 60mm, com conexões	772,20	m
05.01.201.1.1.05	Tubo PVC Ø 50mm, com conexões	375,00	m
05.01.201.1.1.06	Tubo PVC Ø 40mm, com conexões	232,00	m
05.01.201.1.1.07	Tubo PVC Ø 32mm, com conexões	1.625,00	m
05.01.201.1.1.08	Tubo PVC Ø 25mm, com conexões	301,00	m
05.01.201.1.1.09	Tubo PVC Ø 20mm, com conexões		
05.01.500.0.0.00	Aparelhos e Acessórios Sanitários	165,00	un
05.01.501.0.0.01	Cuba de louça de embutir redonda, com aparelho misturador e acessórios	3,00	un
05.01.501.0.0.03	Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios	29,00	un
05.01.501.0.0.04	Cubas em aço inox 40x34x17cm da TRAMONTINA, ou equivalente técnico	23,00	un
05.01.501.0.0.05	Lavatório de canto inclusive acessórios	142,00	un
05.01.503.0.0.01	Bacia de louça com tampa e acessórios	25,00	un
05.01.503.0.0.02	Bacia de louça com caixa acoplada, com tampa abertura frontal e acessórios - PNE	32,00	un
05.01.508.0.0.01	Mictório de louça individual	13,00	un
05.01.511.0.0.01	Tanque de aço inoxidável dim: 50x40x23cm ref. CT50 da MEKAL, ou equivalente técnico	12,00	un
05.01.512.0.0.01	Torneira de jardim	40,00	un
05.01.515.0.0.01	Registro PRESSÃO com canopla Ø 3/4"	248,00	un
05.01.516.1.0.01	Registro GAVETA com canopla Ø 2" a 4"	38,00	un
05.01.518.0.0.01	Chuveiro elétricos Linha Tradição da LORENZETTI, ou equivalente técnico	1,00	pc
05.01.527.2.0.05	Válvula retenção vertical de Ø 1 1/2" - Espelho D'água	5,00	un
05.01.550.1.1.14	Válvula hidro mecânica para mictório Ø 1/2"	164,00	un
05.01.550.1.1.14	Válvula de descarga Ø 1 1/4"	27,00	un
05.01.550.1.1.13	Válvula hidro mecânica para mictório Ø 1/2"	2,00	un
05.01.513.0.0.01	Torneira bóia mecânica Ø 2"	4,00	un
05.01.525.0.0.01	Válvula de pé com crivo PVC SOLDÁVEL Ø 4"	2,00	un
05.01.525.0.0.02	Válvula de pé com crivo PVC SOLDÁVEL Ø 1 1/2"	5,00	un
	Válvula de retenção PVC SOLDÁVEL Ø 3"	1,00	un
05.01.550.1.1.01	Válvula GAVETA em ferro fundido dúctil, corpo chato, com bolsas de junta elástica Ø 8"	5,00	un
05.01.550.1.1.02	Válvula GAVETA em ferro fundido dúctil, corpo chato, com bolsas de junta elástica Ø 6"	5,00	un
05.01.550.1.2.00	Rede de água fria - espelho d'água	20,00	un
05.01.550.1.2.02	Dispositivo de retorno CF 15 Ø 14mm	7,00	un
05.01.550.1.2.03	Dreno antirúbilhão série MO, mod. MQC1520 Ø50mm		
05.01.550.1.2.04	Conjunto bomba MOD. 3B-T, Jacuzzi, com pré filtro, vazão 34.60 m3/h, potência 3 CV, altura manométrica 14.6 m.c.a	7,00	ej
	Conjunto filtro MOD. 230TP7-T, com dois tanques 805mm	3,00	ej
05.01.550.1.1.17	Bomba dosadora de cloro para desinfecção d'água	1,00	un
05.01.550.1.1.18	Pressostato	2,00	un
05.01.550.1.1.19	Manômetro	2,00	un
05.03.000.0.0.00	ESGOTO, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		

Folha n° 62
 Processo n° 205508/11
 Assinatura: Mathias
 Mat. n° 0132

152

VÁLIDAOI FACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIDÃO DE FACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/12 FL. Nº. 10/12
 VISTO:
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

CONFERE COM CÓPIA
 ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO/MATRÍCULA
 Eduardo Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. n° 0132 - Crea-DF

Folha n.º 03
 PROCESSO N.º 20550811
 Assinatura: Mathieu
 Matr. n.º 0132

153

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtd. (3)	Un. (4)
05.03.301.2.1.00	Tubo de PVC rígido - roscável / soldável - inclusive conexões e elementos de fixação	9,00	m
05.03.301.2.1.01	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 300mm	74,00	m
05.03.301.2.1.02	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 250mm	1.729,00	m
05.03.301.2.1.03	Tubo PVC rígido PBA JE classe 20 Ø 200mm	365,50	m
05.03.301.2.1.04	Tubo PVC ESGOTO Ø 200mm	1.820,65	m
05.03.301.2.1.05	Tubo PVC ESGOTO Ø 150mm	2.874,90	m
05.03.301.2.1.06	Tubo PVC ESGOTO Ø 100mm	1.102,70	m
05.03.301.2.1.07	Tubo PVC ESGOTO Ø 75mm	809,40	m
05.03.301.2.1.08	Tubo PVC ESGOTO Ø 40mm	1.106,40	m
05.03.301.2.1.09	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 110mm	478,00	m
05.03.301.2.1.10	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 75mm	186,00	m
05.03.301.2.1.11	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 50mm	11,00	m
05.03.301.2.1.12	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 40mm	288,00	m
05.03.301.2.1.13	Tubo PVC SOLDÁVEL Ø 25mm	133,00	m
05.03.301.2.1.14	Tubo CONCRETO Ø200mm	143,00	m
05.03.301.2.1.15	Tubo CONCRETO Ø300mm	852,50	m
05.03.301.2.1.16	Tubo CONCRETO Ø400mm	139,00	m
05.03.301.2.1.17	Tubo CONCRETO Ø500mm	452,00	m
05.03.301.2.1.17	Tubo CONCRETO Ø600mm	169,00	m
05.03.301.2.1.18	Tubo CONCRETO envelopado Ø500mm	36,00	m
05.03.301.2.1.20	Tubo CONCRETO envelopado Ø200mm		
05.03.900.0.0.00	Acessórios - Ralos e Caixas	123,00	un
05.03.902.0.0.01	Ralo hemisférico Ø 6"	10,00	pc
05.03.902.0.0.02	Ralo 100mm (Subestação)	338,00	pc
05.04.801.0.0.00	Caixa sifonada com grelha	40,00	pc
05.04.803.0.0.01	Ralo 100 x 100 x 40mm, com grelha metálica cromada dotada de fecho rotativo e caixilho	17,00	un
05.04.805.0.0.01	Caixa de gordura com tampa de ferro fundido ou concreto, diâmetro 0,60m		
05.03.904.0.0.00	Diversos	5,00	un
05.01.550.1.1.14	Caixa em alvenaria 20x20cm para registro		
05.01.550.1.1.15	Caixa em alvenaria de tijolo maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e 0,03m de espessura, com tampa de ferro fundido ou concreto com alça, 0,30 x 0,30m para torneira de jardim	13,00	un
05.01.550.1.1.16	Hidrômetro Ø3" padrão CAESB	1,00	un
05.01.550.1.1.17	Caixa p/hidrômetro padrão CAESB		
05.01.550.1.1.18	POÇO de visita de anel pre-moldado Ø1,00m e H=variável, dotado de tampão de ferro fundido	19,00	un
05.06.301.0.0.01	Caixa de passagem de alvenaria de tijolo maciço revestida internamente com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:4 e 0,03m de espessura, com tampa de ferro fundido ou concreto, 0,60 x 0,60m	203,00	un
03.01.430.0.0.09	Caixa drenante em areia 20x25x150 cm (preço novo)	42,00	unid
05.01.200.0.0.07	Caixa alvenaria 200x200x400mm	124,00	un
05.03.900.0.0.09	Poços de visita <1,00m	5,00	un
05.03.900.0.0.10	Poços de visita 1,00m-2,00m	17,00	un
05.03.900.0.0.11	Poços de visita 2,00m-3,00m	14,00	un
05.03.900.0.0.12	Poços de visita 3,00m-4,00m	8,00	un
05.03.900.0.0.13	Poços de visita 4,00m-5,00m	1,00	un
05.03.900.0.0.14	Caixas de coletas n=1	34,00	un
05.03.900.0.0.15	Caixas de coletas n=3	5,00	un
05.03.900.0.0.22	BOCA-DE-LOBO de alvenaria de tijolo comum, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem penetrar traço 1:2,8, emboço com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3, concreto fck=20 Mpa, controle tipo "B", lastro de brita 3	29,00	un
05.03.900.0.0.16	Caixa - entrada de valeta - pé de terra/lençóis	4,00	un
05.03.900.0.0.17	Valas retangulares com grade 0,20x0,20m	178,00	m
05.03.900.0.0.18	Valas retangulares com grade 0,50x0,20m	192,00	m
05.03.900.0.0.19	Valas retangulares com grade 0,50x0,25m	378,00	m
05.03.900.0.0.20	Sarjetão	723,00	m
05.03.900.0.0.21	Descidas de água	17,00	m
05.00.900.0.0.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS		
06.01.200.0.0.00	Entrada e Medição de Energia em AT		
06.01.200.0.0.01	Transformador trifásico a seco com entrada para terminal plug in (cabo de 50 mm2) em alta tensão:		
06.01.200.1.0.01	225KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	2,00	pc
06.01.200.0.0.02	1500KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.03	750KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.04	500KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.200.0.0.07	75KVA - 11,4 / 14,4KV - Saída 380/220V	1,00	pc
06.01.800.1.0.00	Cubículos modulares (24 KV) de alta tensão e acessórios:		
06.01.800.1.0.01	1 (CMPV) completo com rele URPE 7104, 3 (CMP-F) completos, 2 (CMR) completos, 24 Terminais desconectáveis tipo plug-in 50mm², 6 Conexões entre cubículos - Ormalink, 3 Terminais contrátil interno - 15KV, 6 Buchas de passagem p/ terminal plugável	3,00	pc
06.01.800.3.0.00	Cubículos Modulares (24 KV) de alta tensão e acessórios composto por:		
06.01.800.3.0.01	1 (CMPV) completo com rele URPE 7104, 2 (CMP-F) completos, 2 (CMR) completos, 18 Terminais desconectáveis tipo plug-in 50mm², 3 Conexões entre cubículos - Ormalink, 3 Terminais contrátil interno - 15KV, 6 Buchas de passagem p/ terminal plugável	3,00	pc
06.01.200.0.0.00	Entrada e Medição de Energia em MT e AT	4,00	un
06.01.201.0.0.01	Muflas 15 Kv	92,00	m
06.01.201.0.0.02	Cabos 12/20 kv EPR ou ELP 50mm	30,00	m
06.01.201.0.0.03	Cabos 12/20 kv EPR ou ELP 35mm	1,00	un
06.01.201.0.0.05	Pára-raios 12 kv 10 KA sem centelhador	3,00	un
06.01.201.0.0.06	Chaves de faca 15kv 40QA	3,00	un
06.01.201.0.0.07	Cruzeta de madeira de lei 90x90x2,00	1,00	un
06.01.201.0.0.08	Poste circular 11/300 DAN	4,00	un
06.01.201.0.0.09	Manilha de barro 300mm	1,00	kg
06.01.201.0.0.10	Arame de cobre 4mm	4,00	un
06.01.201.0.0.11	Cinta de aço zincada	2,00	un
06.01.201.0.0.12	Caixa de concreto CB-2	4,00	un
06.01.201.0.0.13	Tampa redonda de ferro fundido		
06.01.302.0.0.00	Quadros Elétricos - média tensão		
06.01.302.0.0.02	QD1-T1	1,00	un
06.01.302.0.0.03	QGAC (subestação)	3,00	un
06.01.302.1.0.01	Q.T.A - (Quadro de transferência automático para gerador trifásico de 75KVA)	1,00	un
06.01.302.1.0.02	PGBT-1	1,00	un
06.01.302.1.0.03	PGBT-2	1,00	un
06.01.302.1.0.04	PGBT-3	1,00	un
06.01.302.1.0.05	QDG-NB	1,00	un
06.01.302.1.0.06	QD1-T3	1,00	un
06.01.302.0.0.32	QD1-ANT		
06.01.302.2.0.00	Quadros de distribuição parciais, conforme diagramas unifilares e especificações técnicas para iluminação e tomadas comuns	42,00	un
06.01.302.2.0.01	QDIT-SS		
06.01.304.1.2.00	Tótem Plus - Eletrodutos com conexões galvanizado a fogo semi pesado - fabricante Thomsu ou equivalente técnico		

VÁLIDAMENTE ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012 EXPEDIDA EM 30/05/2012, FL. Nº. 117

VISTO: [assinatura]

CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF

FUNCIONÁRIO/MATRÍCULA

Eduardo Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

[assinatura]

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.01.304.1.2.01	Ø3/4"	9.978,30	m
	Ø1"	221,10	m
	Ø1.1/2"	21,00	m
	Ø2"	8,40	m
	Ø3"	16,40	m
	Ø4"	6,00	m
06.01.304.1.3.00	Elétródutos com conexões	23.034,97	m
06.01.304.1.3.01	Ø3/4" de PVC	1.554,10	m
	Ø1" de PVC	343,00	m
	Ø1.1/4" de PVC	80,00	m
	Ø1.1/2" de PVC	1.366,90	m
	Ø2" de PVC	42,10	m
	Ø2.1/2" de PVC	2.129,50	m
	Ø3" de PVC	2.014,00	m
	Ø4" de PVC	3.980,00	pc
06.01.304.1.3.03	Condutete tipo "C", "E", "LR", "LL", "X", e "T"		
06.01.309.1.1.00	Eletrocalha galvanizada à fogo lisa e com tampa - Fabricante Dispan ou equivalente técnico incluindo conexões, fixações e suportes	1.959,70	m
06.01.309.1.1.01	#50x50x3000mm	335,30	m
06.01.309.1.1.02	#100x50x3000mm	125,50	m
06.01.309.1.1.03	#150x50x3000mm	100,00	m
06.01.309.1.1.04	#200x50x3000mm	1.596,80	m
06.01.309.1.1.05	#100x100x3000mm	134,00	m
06.01.309.1.1.06	#150x100x3000mm	131,00	m
06.01.309.1.1.07	#200x100x3000mm	2.268,90	m
06.01.309.1.1.08	#300x100x3000mm	41,00	m
06.01.309.1.1.09	#400x100x3000mm		
06.01.309.1.2.00	Perfilado galvanizado à fogo liso e com tampa - Fabricante Dispan ou equivalente técnico incluindo conexões, fixações e suportes	889,70	m
06.01.309.1.2.01	Perfilado 38x38x6000mm		
06.01.305.0.0.00	Cabos e fios (condutores)	1.253,00	m
06.01.305.0.0.02	Cabo 15Kv XLP ou EPR 35mm ²	3.730,00	m
06.01.305.0.0.03	Cabo 15Kv XLP ou EPR 50mm ²		
06.01.305.1.0.00	Cabo sintenax singelo 15KV - EPR/XLPE Fabricante: Pirelli ou equivalente técnico	3.466,00	m
06.01.305.1.0.01	#50,0mm ² cor preto		
06.01.305.2.0.00	Cabo Eprotenax isolado de PVC 0,6/1KV - Fabricante Pirelli ou equivalente técnico	2.894,00	m
06.01.305.2.0.05	#16,0mm ² cor preto	4.409,50	m
06.01.305.2.0.06	#25,0mm ² cor preto	931,00	m
06.01.305.1.0.04	#35,0mm ² cor preto	4.486,90	m
06.01.305.2.0.08	#50,0mm ² cor preto	664,50	m
06.01.305.2.0.09	#70,0mm ² cor preto	2.614,00	m
06.01.305.2.0.10	#95,0mm ² cor preto	3.740,00	m
06.01.305.2.0.11	#120,0mm ² cor preto	128,00	m
06.01.305.2.0.01	#240,0mm ² cor preto		
06.01.305.4.0.00	Cabo de cobre nú - Fabricante Pirelli ou equivalente técnico	520,00	m
06.01.304.0.0.03	Cabo de cobre 16mm ² nú	3.842,67	m
06.01.305.4.0.01	Cabo de cobre nú #35,0mm ²	3.879,60	m
06.01.305.4.0.02	Cabo de cobre nú #50,0mm ²	4.721,93	vr
06.01.504.0.0.04	Verpalhão Galvanizado (RE-BAR) à fogo 3/8"x3,40m		
06.01.305.5.0.00	Cabo isolado flexível 750V p/ tomadas e iluminação - classe de encordoamento 4 - Fabricante: Pirelli ou equivalente técnico	114.589,61	m
06.01.305.5.0.01	#2,5mm ²	31.140,30	m
06.01.305.5.0.05	#4,0mm ²	19.642,10	m
06.01.305.5.0.09	#6,0mm ²	3.936,30	m
06.01.305.5.0.08	#10,0mm ²	2.234,00	m
06.01.305.5.0.11	Cabo PP 3x2,5mm	1.550,00	m
06.01.305.5.0.12	Cabo PP 3x4,0mm		
06.01.305.5.0.00	Barramento blindado(BUS WAY), Ventilado contendo barras condutoras de cobre, revestidas de filme poliéster (180°C) e conexões - Fab. Bechtin	96,00	m
06.01.305.3.0.01	1000A - ref. BV-10	58,00	m
06.01.305.3.0.02	1250A - ref. BV-12	235,00	m
06.01.305.3.0.03	1600A - ref. BV-16	20,00	m
06.01.305.3.0.04	2500A - ref. BV-25		
06.01.306.0.0.00	Caixas de passagem	682,00	pc
06.01.306.1.0.01	Caixa de tomada STD 3x25x70 piso elevado/contrapiço	6,00	pc
06.01.306.1.0.03	Tampa de alumínio lisa STD	6,00	pc
06.01.306.1.0.04	Suporte para tomadas ref. 149-15-PR	700,00	pc
06.01.306.1.0.05	Tomada tipo painel 15A 250V com rabicho 2P+T universal		
06.01.306.2.0.00	Caixa de passagem embutida com tampa cega	400,00	pc
06.01.306.2.0.01	4x2"	175,00	pc
06.01.306.2.0.02	4x4"	60,00	pc
06.01.306.2.0.03	20x20x12cm	338,00	pc
06.01.306.2.0.04	4x4" - octogonal	11,00	pc
06.01.306.2.0.05	20x15x9cm (P/ ligação de equipamentos)	124,00	pc
06.01.306.2.0.07	30x30x15cm	55,00	pc
06.01.306.2.0.08	15x15x10cm	1,00	pc
06.01.306.3.0.00	Caixa Ar stop com um disjuntor de 20A		
06.01.306.4.0.00	Caixa em alvenaria com fundo brido e tampa de concreto	50,00	pc
06.01.306.4.0.01	100x100x100cm	70,00	pc
06.01.306.4.0.02	30x30x30cm	2,00	pc
06.01.306.4.0.03	150x150x150cm	3,00	pc
06.01.306.4.0.04	120x120x120cm	5,00	pc
06.01.306.4.0.05	80x80x80cm	19,00	pc
06.01.306.4.0.06	60x60x60cm	46,00	pc
06.01.306.4.0.07	40x40x40cm	141,00	pc
06.01.306.4.0.08	20x20x20cm	6,00	pc
06.01.306.5.0.00	Caixa de equalização completa	32,00	pc
06.01.306.5.0.01	Caixa inspeção para aterramento com tampa		
06.01.400.0.0.00	Iluminação e Tomadas		
06.01.401.0.0.00	Luminárias - com reatores, soquetes, lâmpadas e elementos de fixação - completas	3.540,00	pc
06.01.401.0.0.01	Barra sinal para cabo PP 3x2,5mm	80,00	pc
06.01.401.0.0.02	Barra sinal para cabo PP 3x4,0mm	50,00	pc
06.01.401.0.0.03	Barra sinal para cabo PP 3x6,0mm		
06.01.401.0.0.04	Módulo autônomo para iluminação de emergência com bateria selada 3,6V de 2x (14W a 65W) ref. Aureon	641,00	un
06.01.401.0.0.05	Bloco autônomo com lâmpada fluorescente compacta de 2x11W-220V	362,00	un
06.01.401.0.0.06	Luminária de sobrepor tipo trapézio, corpo e refletor em chapa de aço tratada - pintura na cor branca - alojamento do reator no corpo da luminária com lâmpada fluorescente 2x32W-220V - referência 4010 da ITAIM ou equivalente técnico	419,00	un
06.01.401.0.0.09	Luminária de embutir, com corpo, aletas planas e tampa porta-lâmpadas em chapa e aço tratada e pintura na cor branca. Refletor com acabamento especular de alto brilho, com lâmpada fluorescente 2x32W-220V - referência 2520 da ITAIM ou equivalente técnico	1.244,00	un

Processo n.º 04
 2055081/0
 Assinatura: *M. Mathias*
 Data: 04/04/2011

154

COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CENLIDAM DE ACERVO TÉCNICO Nº 1.576/2012
 EXPEDIENTE Nº 30/05/2012, FL. Nº. 12/17
 VISTO:
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

CONFERE COM CÓPIA
 ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO MATRÍCULA
 Eduardo Confini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
06.01.401.0.0.12	Luminária circular de embutir, corpo em alumínio na cor branca, refletor em alumínio com difusor em vidro temperado jateado com lâmpada fluorescente 2x26W-220V - ÔNIX da ITAIM	1.132,00	un
06.01.401.0.0.13	Projektor fechado, em alumínio fundido com aletas, refletor em alumínio refletal liso. Suporte e fixação em chapa e aço galvanizado, com movimentos na horizontal e vertical e base tripé, com uma lâmpada de vapor metálico de 400W - 220V e alojamento para equipamento elétrico referência: MA-326/AR ou equivalente técnico.	66,00	un
06.01.401.0.0.14	Arandela externa de sobrepor, corpo e grade em alumínio fundido pintado na cor branca, refrator em vidro transparente frisado com lâmpada fluorescente 1x20W-220V reator integrado - referência TATU da ITAIM ou equivalente técnico	84,00	un
06.01.401.0.0.16	Spot para uso externo orientável, com espeto para fixação em solo e corpo em alumínio pintado na cor preta com lâmpada 1 PAR 20-50W-220V referência Turquesa a ITAIM ou equivalente técnico	35,00	un
06.01.401.0.0.19	Mini-refletor subaquático de foco direcionado, fabricado em latão, com suporte regulável, parafuso em latão, com sistema de vedação por anel de borracha NBR e eliminador de pressão e lentes difusoras em cristal pino temperado, bloco ótico refletor de alto coeficiente de reflexão com um transformador para quadro de comando TR-2 em caixa 4x4" vedada por parafina. Lâmpada dicrômica 50W-12V. Modelo L200 da AQUALITH ou equivalente técnico.	30,00	un
06.01.401.0.0.20	Balizador com lente anti-ofuscante em alumínio pintado na cor branca difusor em vidro prismático transparente fosco com lâmpada fluorescente compacta 1x15W-220V - com reator integrado referência F-5009 da Lustre Projetos ou equivalente técnico	113,00	un
06.01.405.0.0.00	Postes e braços		
06.01.405.0.0.02	Poste em tubo de aço zincado à fogo, pintado na cor branca, com duas pétalas, com duas lâmpadas de vapor metálico de 400W - 220V - h=3,00m - Ref. F5104-2 Lustres projetos ou equivalente técnico.	205,00	un
06.01.403.0.0.00	Interruptores com acabamentos - inclusive elementos de fixação - completos		
06.01.403.0.0.02	Conj. de 2 interruptores simples de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6121 00 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	155,00	pc
06.01.403.0.0.03	Conj. de 3 interruptores simples de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6131 00 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	16,00	pc
06.01.403.0.0.04	Conj. de 1 interruptor paralelo de 10A-250V em caixa 4x2" ref. 6111 11 fabricante Pial Plus da Pial Legrand ou equivalente técnico	253,00	pc
06.01.404.0.0.00	Tomadas com acabamentos - inclusive elementos de fixação - completas		
06.01.404.0.0.02	Conj. de 1 tomada 2P+T pino chato de 15A-250V em caixa 4x2" de embutir ref. 6151 14 - fabricante Pialplus da Pial Legrand ou equivalente técnico	1.921,00	pc
06.01.404.0.0.06	Plugue com prensa cabo ajustável por parafuso, 2P+T - 15A, 250V, fabricante Pial Legrand, Ref. 6506 61	2.268,00	pc
06.01.404.0.0.11	Tampa e tomada 2P+T universal redonda p/ ligação luminária	2.088,00	pc
06.01.404.0.0.14	Tomada 3P redonda 20A 250V com rabicho 3P	6,00	pc
06.01.406.0.0.00	Diversos		
06.01.406.1.0.01	Peça em alumínio Extrudado, com quatro seções, acabamento em poliéster pó na cor branca, h=0,50m, referencia D176344 com Luva de arremate para acabamento da base ref. DT 76941, Fabricante Dutotec ou equivalente técnico.	12,00	pc
06.01.406.1.0.02	Fixador para caixa 4x4" ref. DT 76397 - Fab. Dutotec ou equivalente técnico	12,00	pc
06.01.406.1.0.03	Porta equipamento slim ref. DT76640 - Fab. Utotec ou equivalente técnico	60,00	m
06.01.406.2.0.06	Canaleta com tampa anti-derrapante em chapa galvanizada 40 x 40cm	97,00	m
06.01.406.2.0.07	Canaleta com tampa anti-derrapante em chapa galvanizada 60 x 40cm		
06.01.500.0.0.00	Aterramento e Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA		
06.01.506.0.0.00	Eletrodo de terra	45,00	pc
06.01.506.0.0.01	Haste de terra tipo copperweld Ø5/8" x 2,40m (subestação Ed. Sede)	441,00	pc
06.01.506.0.0.02	Solda exotérmica		
06.01.600.0.0.00	Geração de Emergência		
06.01.600.0.0.01	Grupo Motor Gerador Gerador Trifásico Abrigado - 500KVA saída - 380/220V - completo - conforme projeto e caderno de encargos	2,00	ci
06.01.600.0.0.02	Reservatório para diesel - 250 litros	2,00	pc
06.01.600.0.0.03	Bateria para gerador		
06.01.700.0.0.00	Sistema de Alimentação Ininterrupta - SAI		
06.01.700.0.0.01	No Break trifásico microprocessado - Entrada:380/220V - Saída: 380/220V - 200KVA - completo - conforme projeto e caderno de encargos	2,00	ci
06.01.600.0.0.04	Compartimento para bateria (banco de baterias) - autonomia mínima de 1 hora	2,00	pc
06.04.000.0.0.00	SONORIZAÇÃO		
06.04.100.0.0.00	Central de Som	4,00	un
06.04.100.0.0.01	Amplificador dois canais 400W/canal 70Volts.	2,00	un
06.04.100.0.0.02	Matriz digital 8x6	1,00	un
06.04.100.0.0.03	Receptor de satélite	2,00	un
06.04.100.0.0.04	Reprodutor de CD cinco discos.	2,00	un
06.04.100.0.0.05	Conversor de áudio A/D Lan.	7,00	un
06.04.100.0.0.06	Microfone dinâmico cardióide c/ pedestral.	2,00	pc
06.04.100.0.0.12	Microfone dinâmico sem fio "hand-held" UHF.	1,00	un
06.04.100.0.0.07	Caixa rack padrão 19" - 12U.	2,00	un
06.04.100.0.0.09	Régua de tomadas quatro pontos.	3,00	un
06.04.100.0.0.10	Trilho de encaixe	1,00	pc
06.04.100.0.0.02	Conversor de áudio A/D LAN.	1,00	pc
06.04.100.0.0.03	Caixa rack padrão 19" - 6U.	1,00	pc
06.04.100.0.0.13	Mixer 16 canais mono/4 canais estéreo.	1,00	pc
06.04.100.0.0.14	Processador PA.	1,00	pc
06.04.100.0.0.15	Condicionador de tensão.	1,00	pc
06.04.100.0.0.17	Monitor de vídeo 10"	1,00	pc
06.04.100.0.0.16	Tela de projeção motorizada 200"	1,00	pc
06.04.100.0.0.19	Projektor de vídeo LCD.	1,00	pc
06.04.100.0.0.20	Reprodutor de DVD.	1,00	pc
06.04.100.0.0.21	Distribuidor de vídeo VGA 2-1	1,00	pc
06.04.100.0.0.22	Sistema de videoconferência.	1,00	pc
06.04.100.0.0.23	Caixa rack padrão 19" - 12U.		
06.04.200.0.0.00	Sonifetores	190,00	un
06.04.200.0.0.01	Sonifetor full-range "flush-mount".		
06.04.300.0.0.00	Cabos e Fios	1.265,00	m
06.04.300.0.0.01	Cabo par trançado polarizado 2 x 2,5mm ² .	70,00	m
06.04.300.0.0.02	Cabo blindado balanceado 2X24AWG.	260,00	m
06.04.300.0.0.03	Cabo polarizado paralelo 2x1,5mm ² .	143,00	m
06.04.300.0.0.04	Cabo seção 2x2,5mm ² .	40,00	m
06.04.300.0.0.06	Multicabo coaxial 75ohms 5 vias.	174,00	m
06.04.300.0.0.07	Cabo coaxial RG 59/U / 75 ohms		
06.04.500.0.0.00	Conectores e Terminais	12,00	un
06.04.500.0.0.01	Conector XLR fêmea - cabo.	16,00	un
06.04.500.0.0.02	Conector XLR macho - cabo.	8,00	un
06.04.500.0.0.03	Conector phono RCA.	800,00	un
06.04.500.0.0.04	Conector emenda-derivação - 1,5 a 2,5mm ²		
06.04.600.0.0.00	Diversos	2,00	un
06.04.600.0.0.03	Serviços de montagem e instalação	12,00	un
06.04.600.0.0.04	Caixa de passagem PVC embutida na parede 4"x2"	4,00	un
06.04.600.0.0.05	Sirene eletromecânica rotativa 109dB		

Folha n.º 65
 Processo n.º 205508/12
 Assinatura: *Motelli*
 Data: n.º/Ano 27

150

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHAMADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CÉRIE DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0.576/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/13. Pl. Nº. 4217
 VISTO: *[assinatura]*
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

CONFERE COM CÓPIA
 ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO/MATRÍCULA
Eduardo Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

Forma n.º 06
 Processo n.º 205802132
 Assinatura: *Motru*
 Mat. n.º/Unit: 21

150

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtd. (3)	Un. (4)
		4,00	un
06.04.600.0.0.06	Interruptor simples 10A/250V		
06.06.000.0.0.00	ANTENAS COLETIVAS DE TV		
06.06.500.0.0.00	Equipamentos	4,00	un
06.06.500.0.0.01	Amplificador de linha de 34 db		
06.06.600.0.0.00	Cabos	2.757,40	m
06.06.600.0.0.03	Cabo de RF modelo RGC11 (área externa ao prédio)		
06.06.700.0.0.00	Diversos		
06.06.700.0.0.06	Perfílado Metálico 38mm x 38mm x 3 m com Junção Reta incluindo conexões, fixações e suportes	51,00	m
06.06.700.0.0.19	Tomada de 1 saída de 24dB	84,00	un
06.06.700.0.0.20	Tomada de 2 saídas de 10dB	15,00	un
06.06.700.0.0.23	Divisores 1:2 3,5dB	13,00	un
06.06.700.0.0.25	Divisores 1:2 3,5dB	245,00	un
06.06.700.0.0.26	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-11	30,00	un
06.06.700.0.0.26	Cargas 75ohms	62,00	un
06.06.700.0.0.27	Tomadas com Terminação F Fêmea		
06.06.700.1.0.00	Área externa	2,00	un
06.06.700.1.0.01	Antena Parabolica de tela, diam. 2,8 m	2,00	un
06.06.700.1.0.02	Antena TV (VHF-L), canais 2-6 (54-88MHz) Ganho >6,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.03	Antena TV (VHF-H), canais 7-13 (174-216MHz) Ganho >8,5dB	32,00	un
06.06.700.1.0.04	Moduladores de Canais Adjacentes Canais A até BB	4,00	un
06.06.700.1.0.05	Filtro misturador de 8 canais	2,00	un
06.06.700.1.0.06	Filtro VHF-L Canais Baixos	2,00	un
06.06.700.1.0.07	Filtro VHF-H Canais Altos	2,00	un
06.06.700.1.0.08	Tomada de 1 saída de 06dB	4,00	un
06.06.700.1.0.10	Tomada de 1 saída de 12dB	1,00	un
06.06.700.1.0.11	Tomada de 1 saída de 16dB	2,00	un
06.06.700.1.0.12	Divisores 1:2 3,5dB	2,00	un
06.06.700.1.0.13	Divisores 1:4 6,5dB	90,00	un
06.06.700.1.0.14	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-6	58,00	un
06.06.700.1.0.15	Conector F Macho Crimpar p/ RGC-11	40,00	un
06.06.700.1.0.16	Cargas 75ohms	4,00	un
06.06.700.1.0.17	Rack fechado com ventilação forçada		
06.07.000.0.0.00	CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO		
06.07.200.0.0.00	Câmaras, Objetivas e Equipamentos Auxiliares	134,00	un
06.07.200.0.0.01	Câmera IP, compactação MPEG-4, PoE	19,00	un
06.07.200.0.0.02	Lente 4mm	43,00	un
06.07.200.0.0.03	Lente 6mm	12,00	un
06.07.200.0.0.04	Lente 8mm	3,00	un
06.07.200.0.0.05	Lente 12 mm	2,00	un
06.07.200.0.0.06	Câmeras Speed Dome	77,00	un
06.07.200.0.0.07	Suporte e proteção das cameras	1,00	un
06.07.200.0.0.07	Switch 24P 10/100/1000 Mbps empilhável	20,00	un
06.07.300.0.0.05	Conexão T 3/4" metálica galvanizada para eletrodutos		
06.07.400.0.0.00	Cabos e Fios	1.102,00	m
06.07.400.0.0.01	Cabo da Rede UTP CAT5E		
06.07.500.0.0.00	Diversos	20,00	un
06.08.000.0.0.00	Caixa de passagem 4x4 em pvc		
06.08.100.0.0.00	SISTEMA DE SUPERVISÃO, COMANDO E CONTROLE DE ACESSO		
06.08.100.0.0.00	Central de Supervisão - conforme projetos e caderno de encargos		
06.08.100.0.0.01	Conjunto de controlador e módulos de expansão, capacidade máxima (90 pontos), montado em painel, conforme especificações técnicas	2,00	cl
06.08.400.0.0.00	Condutores de Sinal	72,00	m
06.08.400.0.0.01	Cabo manga 6 x 22 AWG Blindado	36,00	m
06.08.400.0.0.02	1 par trançado 22 AWG blindado	36,00	m
06.08.400.0.0.03	1 par trançado 18 AWG blindado	780,00	m
06.08.400.0.0.04	Capo UTP CAT5		
06.08.800.0.0.00	Diversos	45,00	un
06.08.800.0.0.01	Fechaduras eletromagnéticas	34,00	un
06.08.800.0.0.02	Contatos superiores de porta	65,00	un
06.08.800.0.0.03	Leitoras de cartão de proximidade	33,00	un
06.08.800.0.0.04	Unidades de Controle Local - UCL		
06.09.000.0.0.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
06.09.002.1.0.00	Armário de telecomunicação	18,00	pc
06.09.002.1.0.01	Bracket 20U - Fechado com KIT ventilação	6,00	pc
06.09.002.1.0.02	Rack 36U - Fechado com KIT ventilação	18,00	pc
06.09.002.1.0.03	Rack 44U - Fechado com KIT ventilação		
06.09.002.2.0.00	Material para Rack 19" - Fabricante Furukawa - CAT. 6	92,00	pc
06.09.002.2.0.01	Patch panel com 24 portas para cabeamento horizontal (1U)	16,00	pc
06.09.002.2.0.02	Bloco 110 IDC-100Pares	153,00	pc
06.09.002.2.0.03	Organizador de cabos horizontais com anéis (1U)	14,00	pc
06.09.002.2.0.04	Bandeja de fixação frontal (1U)	48,00	pc
06.09.002.2.0.05	Distribuidor interno óptico A270	14,00	pc
06.09.002.2.0.06	FOB blindado metálico	24,00	pc
06.09.002.2.0.07	Régua com oito tomadas 2P+T	16,00	pc
06.09.002.2.0.11	Cordão ótico duplex SC/SC	16,00	pc
06.09.002.2.0.12	Extensão duplex ótica SC para FOB	16,00	pc
06.09.002.2.0.13	Extensão duplex ótica SC para DIO	16,00	pc
06.09.005.0.0.00	Cabos de fibras óticas		
06.09.005.1.0.00	Fibra Ótica multimodo		
06.09.005.1.0.01	Cabo indoor / outdoor de 6 pares (tipo Fiber-Lan da Furukawa)	6.135,00	m
06.09.006.1.0.00	Cabo Furukawa ou equivalente técnico	676,00	m
06.07.400.0.0.01	Cabos RGC-II	2.520,00	m
06.07.400.0.0.03	Cabo óptico 8,5 microns 2 fibras	72.076,90	m
06.09.006.1.0.01	Cabo UTP 4 pares categoria 6		
06.09.006.2.0.00	Cabo Telefônico	2.471,00	m
06.09.006.2.0.04	CTP APL 50-10 pares	301,00	m
06.09.006.2.0.05	CTP APL 50-30 pares	384,60	m
06.09.006.2.0.01	CIT - 50-25 pares	32,40	m
06.09.006.2.0.02	CIT - 50-75 pares	1.015,00	m
06.09.006.2.0.03	CIT - 50-100 pares		
06.09.007.0.0.00	Tomadas		
06.09.007.0.0.01	Espelhos e Conectores - Fabricante Furukawa ou equivalente técnico	19,00	pc
06.09.007.0.0.02	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 01 ponto	310,00	pc
06.09.007.0.0.03	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 02 pontos	27,00	pc
06.09.007.0.0.04	Espelho p/ cx. 4x2 c/ 04 pontos	1.859,00	pc
06.09.007.0.0.05	Conector fêmea RJ-45 (8Bx) - Cat 6		
06.09.009.3.0.00	Acessórios para Eletroduto galvanizado a fogo semi pesado - fabricante Thomeu ou equivalente técnico	289,00	pc
06.09.009.3.0.01	Abraçadeira união vertical Ø3/4"	63,00	pc
06.09.009.3.0.02	Abraçadeira união vertical Ø1"		
06.09.010.0.0.00	Conectores e terminais	1.202,00	pc
06.09.010.0.0.01	Patch cable cat.6 (RJ 45 / RJ45) - 1,5m	657,00	pc
06.09.010.0.0.02	Patch cable cat.6 (110 IDC / RJ45 - 2 pares) - 1,5m		

V. ADUCOMO A. M. VOTELO ENGENHEIRO QUÍMICO
 CHANCEADO PELO CREA-DF Nº 05361/2012
 CERTIDÃO DE APROVAÇÃO TÉCNICA Nº. 05361/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/12, FL. Nº. 14/17
 VISTO: [assinatura]
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO MATRÍCULA
 Eduardo Corlúni
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

Folha n.º 67
 Processo n.º 20550812
 Assinatura: Mathias
 Mat. n.º Unt. 21

157

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtd. (3)	Un. (4)
06.09.010.0.0.03	Adapter cable cat. 6 (RJ 45 / RJ45) - 2,5m	1.839,00	pc
06.09.012.0.0.00	Diversos		
06.09.012.2.0.02	Caixa de inspeção/passagem/ligação embutida	4,00	pc
06.09.012.2.0.06	Cx. de sobrepor no balcão (sist. X)	11,00	pc
06.09.012.2.0.05	40x40x12cm - com tampa cega	15,00	pc
06.09.012.2.0.06	80x80x15cm - com tampa cega	2,00	pc
06.09.012.2.0.08	120x120x12cm - com tampa cega		
06.09.012.3.0.00	Caixa de inspeção/passagem/ligação aparente		
06.09.012.3.0.01	80x80x15cm - com tampa cega	20,00	pc
06.09.012.4.0.00	Fusões e Certificações		
06.09.012.4.0.01	Fusões para fibra ótica	567,00	pc
06.09.012.4.0.02	Certificação de cabo metálico	2.450,00	pc
06.09.012.5.0.00	Anilhas fabricante Pial Legrand ou equivalente técnico		
06.09.012.5.0.01	Identificadores para condutores de seção 6mm² algarismos e letras	25.786,00	pc
07.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES		
07.01.000.0.0.00	ELEVADORES		
07.01.000.0.0.01	Fornecimento e instalação da plataforma elevatória para portadores de necessidade especiais, conforme especificações técnicas	1,00	un
07.02.000.0.0.00	AR CONDICIONADO		
07.02.300.0.0.00	Redes de Dutos		
07.02.301.0.0.01	Rede de dutos	9.900,61	kg
07.02.301.0.0.02	Duto flexível circular diâmetro 150 mm	59,00	m
07.02.303.0.0.00	Bocas de ar		
07.02.303.0.0.01	Elementos de difusão de ar de exaustão sanit./DML diretorias	147,00	pc
07.02.303.0.0.05	Grelha de retorno AWG 1985 x 990	17,00	pc
07.02.303.0.0.06	Diffusor de piso modelo FBK-2-V-K-SM-A/2000/V00	1.425,00	pc
07.02.303.0.0.07	Elementos de difusão de ar de exaustão vestiários subsolo	3,00	qj
07.02.305.0.0.00	Diversos		
07.02.305.0.0.02	Conexão flexível DEC	3,00	rolô
07.02.305.0.0.06	Manta PEBD 10 mm com acabamento aluminizado	6.130,19	m2
07.02.400.0.0.00	Redes hidráulicas		
07.02.470.0.0.00	Tubulações e conexões de cobre e materiais para refrigeração		
07.02.470.0.0.00	Tubulação de cobre fosforoso sem costura desoxidado Ø 1/2"	578,00	m
07.02.470.0.0.01	Tubulação de cobre Ø 1/4" - 6,35 mm - Flexível - Parede 1/32"	334,90	m
07.02.470.0.0.02	Tubulação de cobre Ø 3/8" - 9,52 mm - Flexível - Parede 1/32"	549,00	m
07.02.470.0.0.03	Tubulação de cobre Ø 1/2" - 12,7 mm - Flexível - Parede 1/32"	620,70	m
07.02.470.0.0.04	Tubulação de cobre Ø 5/8" - 15,88 mm - Flexível - Parede 1/32"	373,70	m
07.02.470.0.0.05	Tubulação de cobre Ø 3/4" - 19,05 mm - Rígido - Parede 1"	79,00	m
07.02.470.0.0.06	Tubulação de cobre Ø 7/8" - 22,22 mm - Rígido - Parede 1/16"	491,90	m
07.02.470.0.0.07	Tubulação de cobre Ø 1, 1/8" - 28,58 mm - Rígido - Parede 1/16"	188,90	m
07.02.470.0.0.08	Tubulação de cobre Ø 1, 5/8" - 41,28 mm - Rígido - Parede 1/16"	10,00	m
07.02.401.0.0.00	Tubulações de aço preto, Schedule 40, sem costura, com conexões		
07.02.401.0.0.01	Ø2" a 6"	1.332,00	m
07.02.480.0.0.00	Material para isolamento térmico das instalações hidráulicas		
07.02.480.0.0.01	Isolamento térmico de Ø 1/4" a 2"	2.855,10	m
07.02.480.0.0.09	Isolamento térmico de Ø 2" a 6"	1.332,00	m
07.02.481.0.0.00	Diversos		
07.02.481.0.0.01	CMY-Y102L-G1	30,00	pc
07.02.481.0.0.02	CMY-Y202-G1	9,00	pc
07.02.481.0.0.03	CMY-Y302-G1	2,00	pc
07.02.481.0.0.04	CMY-Y102S-G1	60,00	pc
07.02.481.0.0.22	Nitrogênio	121,00	m³
07.02.481.0.0.23	Oxigênio	121,00	m³
07.02.481.0.0.24	Acetileno	121,00	m³
07.02.481.0.0.25	R-410	143,90	kg
07.02.481.0.0.26	Interligações entre ponto de dreno e lógica dos equipamentos	3,00	oe
07.02.500.0.0.00	Equipamentos Auxiliares		
07.02.500.0.0.03	Interligações de força e lógica, com aplicação de missão crítica	1,00	oe
07.02.500.0.0.04	Válvula de 3 vias com atuador PID para água gelada	13,00	pc
07.02.500.0.0.05	Válvula de 2 vias para sistema umidificação, 3/4"	11,00	pc
07.02.500.0.0.06	Sensor de temperatura	15,00	pc
07.02.500.0.0.07	Sensor de umidade	11,00	pc
07.02.500.0.0.08	Sensor de CO2	8,00	pc
07.02.500.0.0.09	Atuador PID para damper de "by pass" da serpentina	11,00	pc
07.02.500.0.0.10	Programa de gerenciamento e supervisão (supervisor)	1,00	pc
07.02.500.0.0.11	Serviços sist.supervisor (instalação, telas, treinamento, etc.)	1,00	pc
07.02.500.0.0.12	Interface entre o sistema VRF e o supervisor	1,00	pc
07.02.500.0.0.13	Quadro elétrico diretorias c/variador de frequência + expansões	14,00	pc
07.02.500.0.0.14	Quadro de lógica da cobertura	1,00	pc
07.02.500.0.0.19	Fechamento hidráulico climatizador	13,00	pc
07.02.500.0.0.20	Fechamento hidráulico dos chillers	4,00	pc
07.02.500.0.0.21	Fechamento hidráulico dos umidificadores	9,00	pc
07.02.500.0.0.23	Válvulas de serviço, purgadores de ar, suportes	3,00	qj
07.02.500.0.0.25	Caixa GVS 18/18, 1 CV	12,00	pc
07.02.500.0.0.32	Micro ventilador CB100 Plus, LHV 225, B-15	29,00	pc
07.02.500.0.0.33	Micro exaustor MGD 160	19,00	pc
07.02.500.0.0.34	Umidificador	8,00	pc
07.02.500.0.0.39	FANCOIL, modelo de 40 a 50 TR	12,00	pc
07.02.500.0.0.40	Chiller conforme projeto, 100 TR a 150 TR	4,00	pc
07.02.500.0.0.41	Condensador PUHY-P1250YSGM-A	12,00	pc
07.02.500.0.0.46	Condensador PUHY-P250YGM-A	1,00	pc
07.02.500.0.0.47	Condensador PUH - 5 TKSA	1,00	pc
07.02.500.0.0.48	Evaporador PLFY-P80VAM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.49	Evaporador PLFY-P125VLM-D-E	13,00	pc
07.02.500.0.0.50	Evaporador PLFY-P100VLM-D-E	7,00	pc
07.02.500.0.0.51	Evaporador PLFY-P80VLM-D-E	11,00	pc
07.02.500.0.0.52	Evaporador PLFY-P63VLM-D-E	4,00	pc
07.02.500.0.0.53	Evaporador PLFY-P50VLM-D-E	26,00	pc
07.02.500.0.0.54	Evaporador PLFY-P40VLM-D-E	21,00	pc
07.02.500.0.0.55	Evaporador PLFY-P32VLM-D-E	9,00	pc
07.02.500.0.0.56	Evaporador PLFY-P25VLM-D-E	2,00	pc
07.02.500.0.0.57	Evaporador PLFY-P20VLM-D-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.58	Evaporador PMFY-P40VBM-E	2,00	pc
07.02.500.0.0.59	Evaporador PMFY-P32VBM-E	15,00	pc
07.02.500.0.0.60	Evaporador PMFY-P20VBM-E	8,00	pc
07.02.500.0.0.61	Evaporador PCH-5GKSA	1,00	pc
07.02.500.0.0.62	Evaporador PKFY-P32VGM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.63	Evaporador PKFY-P20VAM-E	1,00	pc
07.02.500.0.0.64	Controlador remoto PAR-FL31/PAR-FA31	123,00	pc
07.02.500.0.0.65	Controlador GB-50A-F	3,00	pc
07.02.500.0.0.68	Fonte de alimentação PAC-50KUA-E	3,00	pc

VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 FINANCIADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXPEDIDA EM 30/05/12, FL. Nº. 15/17
 VISTO:
 CHEFE DE DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DFC

CONFERE COM CÓPIA
 ARQUIVADA NO CREA-DF
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 Crea-DF

Folha n.º 08
 Processo n.º 2050312
 Assinatura: Motais
 Mat. n.º 01

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	Un. (4)
07.02.500.0.0.67	Controlador TG-2000	1,00	pc
07.02.500.0.0.68	Bases de concreto armado	11,46	m3
07.02.500.0.0.69	Frete horizontal na obra e partida dos equipamentos	1,00	un
07.02.500.0.0.70	Condensador SPMFY-P-50-2V-WEPLF-36-I	1,00	un
07.02.500.0.0.71	Condensador SPMFY-P-40-2V-WEPLF-26-I	1,00	un
07.02.500.0.0.72	Condensador SPMFY-P-32-1V-SPMF-726-I	1,00	un
07.02.200.1.0.00	Condicionadores	1,00	pc
07.02.200.1.0.01	Split 7.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	6,00	pc
07.02.200.1.0.02	Split 12.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	6,00	pc
07.02.200.1.0.03	Split 24.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem	4,00	pc
07.02.200.1.0.04	Split 60.000 btu/h, interligações frigoríficas, elétricas, drenagem		
07.02.500.0.0.00	Equipamentos Auxiliares	2,00	pc
07.02.500.0.0.01	Atenuadores acústicos auditório I	2,00	pc
07.02.500.0.0.02	Atenuadores acústicos foyer I e II	6,00	pc
07.02.500.0.0.06	Registro JNB 1000 x 1170	1,00	oe
07.02.500.0.0.27	Frete horizontal na obra e partida dos equipamentos		
07.02.700.0.0.00	Acessórios e Controles Para o Ar Condicionado	8,00	cl.
07.02.700.0.0.01	TAE VDF711, 997x797 c/JNB 1000x840 c/atuador PID		
08.00.000.0.0.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
08.01.100.0.0.00	Tubos de Ferro Preto ASTM-A53-SCHEDULE 40 sem Costura (NBR-5590 STD Grau B) e Conexões de Aço Carbono Forjado	1.556,00	un
08.01.101.0.0.01	Tubulação FG 63mm	40,00	m
08.01.101.0.0.02	Tubulação FG 75mm		
08.01.201.0.0.00	Tubos de Aço, com conexões, conforme projetos e caderno de encargos - com apresentação de Certificação da ABNT	163,00	m
08.01.201.0.0.01	Tubulação aço 15mm	2.600,00	m
08.01.201.0.0.02	Tubulação aço 25mm	242,20	m
08.01.201.0.0.03	Tubulação aço 32mm	148,00	m
08.01.201.0.0.04	Tubulação aço 40mm	211,40	m
08.01.201.0.0.05	Tubulação aço 50mm	248,50	m
08.01.201.0.0.06	Tubulação aço 65mm	308,50	m
08.01.201.0.0.07	Tubulação aço 80mm	198,00	m
08.01.201.0.0.08	Tubulação aço 100mm	357,50	m
08.01.201.0.0.09	Tubulação aço 150mm		
08.01.500.0.0.00	Equipamentos e Acessórios	3,00	un
08.01.500.1.0.01	Válvula de Governo completa tipo tubo molhado 6"		

158

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA CRIAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0536/2012, EXPEDIDO EM 30/05/12." FL. Nº. 16/27
 VISTO: [assinatura]
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DRC

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO/MATRÍCULA
Lauro Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

n.º 69
 Processo n.º 205508/12
 Assinatura: *Matheus*
 Data: 22/05/12

Item (1)	Discriminação dos serviços (2)	Qtde. (3)	
08.01.500.1.0.02	Bomba de Combate Potência 60 CV	2,00	un
08.01.500.1.0.03	Bomba de Pressurização Potência 3,0 CV	1,00	un
08.01.500.1.0.04	Bico de sprinkler tipo pendente spray	1.138,00	un
08.01.500.1.0.05	Acionador Manual tipo quebre o vidro	56,00	un
08.01.500.1.0.06	Avisador audio visual conforme especificações técnicas.	20,00	un
08.01.500.1.0.07	Central de Alarme para 15 laços - 220V/55W	2,00	un
08.01.500.1.0.10	Detector de fumaça	408,00	un
08.01.500.1.0.11	Detector de temperatura	89,00	un
08.01.500.1.0.13	Extintor de incendio Pó Químico 6Kg (Subestação)	4,00	pc
08.01.500.1.0.14	Extintor de incendio CO2 6Kg (Subestação)	6,00	pc
08.01.500.1.0.15	Extintor Pó Químico 6Kg Classe A/B/C	48,00	un
08.01.500.1.0.16	Extintor CO2 6Kg Classe B/C	4,00	un
08.01.500.1.0.17	Pressostato	4,00	un
08.01.500.1.0.18	Registro de Globo 50mm	1,00	un
08.01.500.1.0.19	Registro de Globo Angular 63mm	2,00	un
08.01.500.1.0.20	Válvula de Retenção Tipo Portinhola FG 63mm	1,00	un
08.01.500.1.0.21	Registro de Gaveta 150mm	4,00	un
08.01.500.1.0.22	Registro de Gaveta 200mm	4,00	un
08.01.500.1.0.23	Quadro de Comando de Bombas	1,00	un
08.01.500.1.0.24	Manômetro	2,00	un
08.01.500.1.0.25	Tampão Storz	1,00	un
08.01.500.1.0.26	Tampa FF inscrição incêndio	1,00	un
08.01.500.1.0.27	Adaptador Storz	2,00	un
08.01.500.2.0.00	Hidrantes		
08.01.500.2.0.01	Bomba tipo centrífuga Potência 7,5 CV (hidrantes)	4,00	un
08.01.500.2.0.02	Hidrante completo, com duas mangueiras 2 1/2"x15m, em abrigo metálico 90x60x17 cm	33,00	un
08.01.500.2.0.03	Válvula de retenção	6,00	un
08.01.500.2.0.04	Válvula de Retenção tipo portinhola	4,00	un
08.01.500.2.0.05	Registro de Globo Angular FG 63mm	2,00	un
08.01.500.2.0.06	Registro de Gaveta FG 63mm	5,00	un
08.01.500.2.0.07	Registro de Gaveta FG 75mm	4,00	un
08.01.500.2.0.08	Registro de Gaveta FG 150mm	2,00	un
08.01.500.2.0.09	Tampa FF inscrição incêndio	2,00	un
08.01.500.2.0.10	Tampão Storz	2,00	un
08.01.500.2.0.11	Adaptador Storz	1,00	un
08.01.500.3.0.00	Caixa em alvenaria conforme projeto (hidrante de recalque)		
08.01.500.3.0.01	Sinalização de segurança		
08.01.500.3.0.01	Placa Hidrante (cod. 26) 19x19cm	314,00	un
09.00.000.0.0.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.01.000.0.0.00	ENSAIOS E TESTES		
09.01.200.0.0.00	Testes		
09.01.201.0.0.01	Testes e adequações para entrada em operação dos sistemas implantados	1,00	oe
01.02.308.1.0.01	Resistência a compressão do concreto (determinação e análise de resultado de resistência a compressão do concreto moldado)	2.303,00	un
01.02.308.2.0.02	Arrancamento (aderência a tração)	329,00	un
09.01.100.0.0.01	Ensaio de solos	10,00	un
09.01.100.0.0.02	Ensaio de agregados	100,00	un
09.01.100.0.0.03	Ensaio de misturas asfálticas	22,00	un
09.01.100.0.0.04	Ensaio de cimento	150,00	un
09.01.100.0.0.05	Ensaio de materiais metálicos	200,00	un
09.01.100.0.0.06	Ensaio de tubos e calhas de concreto	50,00	un
09.01.100.0.0.07	Ensaio de tijolos e blocos	40,00	un
09.01.100.0.0.08	Ensaio de cal	12,00	un
09.01.100.0.0.09	Ensaio de água	20,00	un
09.01.100.0.0.10	Ensaio de pavimentação	30,00	un
09.01.202.0.0.00	Provas de carga em fundações	120,00	un
09.01.203.0.0.00	Teste de estanqueidade em áreas impermeabilizadas	1,00	oe

159

Brasília, 10/04/2012

CONFERE COM CÓPIA ARQUIVADA NO CREA-DF
 FUNCIONÁRIO MATRÍCULA
Eduardo Condini
 Divisão de Gestão Documental
 Assistente Administrativo
 Mat. nº 0132 - Crea-DF

Gonar Engenharia Ltda
 Antonio Henrique Gontijo Aguiar
 Diretor

MVS Engenharia Ltda
 Marcelo Valadares Gontijo
 Diretor

Departamento de Polícia Rodoviária Federal
 Geraldo Medeiros
 Fiscal do Contrato
 172010
GERALDO MEDEIROS DA SILVA
 058. 1190710

"VÁLIDO COMO ACERVO TÉCNICO APENAS QUANDO
 CHANCELADO PELO CREA-DF E ACOMPANHADO DA
 CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº. 0576/2012
 EXPEDIDA EM 20/05/12 FL. Nº. 17/13
 VISTO: *[assinatura]*
 CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO E CADASTRO/DAC

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

ANEXO II- DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2022 (CONCORRENCIA – Menor preço global)

PROPONENTE: GONAR ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530 Brasília - DF

CNPJ: 06.266.224.0001-26 - FONE: (61) 3257-8006

Declaro, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade CONCORRENCIA – Menor preço Global nº 01/2022, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.


Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece a Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil) - (com alterações introduzidas pelas Resoluções CONAMA nº 348/2004, nº 431, de 24/05/2011, nº 448, de 18/01/2012 e 469/2015) Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos - Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 19/01/2010 (Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências).

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação do registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça uma das atividades constantes no Anexo II da Instrução Normativa nº 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Estou ciente da obrigatoriedade de comprovação de destinação adequada dos resíduos gerados na execução do contrato.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73417/D-MG

TERMO DE NÃO VISTORIA

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

CONCORRÊNCIA CFMV Nº 01/2022

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

ANEXO IV – TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA VISTORIA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA

Eu, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161 – SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-51, abaixo qualificado, representante legal da empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, DECLARO, para os devidos fins, que não realizamos a vistoria no local onde será executado o/a obra de reforma e ampliação a sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, através da Concorrência n.º 01/2022, por opção própria, assumindo, assim, CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório Concorrência nº 01/2020, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades do objeto.

Expresso, também, concordância quanto às condições que integra o Edital de licitação e seus anexos, ciente de que as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto nos termos do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, conforme previsto no art. 13, inciso II do Decreto nº 7.983/13.

Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no(s) orçamento(s) apresentado utilizados na elaboração da(s) proposta(s) são de nosso conhecimento e que concordamos com tais valores, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa.

Local e data de realização da Licitação: Conselho Federal de Medicina Veterinária – CFMV / SAI Trecho 03 Lotes 145/155 - 03/10/2022

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
RG 3176161 - SSP/DF
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA


CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

**ANEXO II DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA 01/2022**

GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 06.266.224/0001-26, declara sob as penas da lei, que está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes à **CONCORRÊNCIA Nº 01/2022** do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS


CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

**ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.266.224/0001-26 sediada na SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530 Brasília – DF, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CRBA: 734770-MG

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

ANEXO - V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE

Declaro, para fins de participação na Concorrência nº. 01/2022, que o Senhor (a), Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-5, Representante devidamente constituído, indicado pela empresa Gonar Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ (MF) nº 06.266.224/0001-26, localizada SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530 na cidade de Brasília – DF, para fins do disposto na Concorrência nº 01/2020, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2022 foi elaborada de maneira independente (pelo concorrente), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência nº 01/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2022, quanto a participar ou não da referida dispensa de licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2020 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência nº 01/2022 antes da adjudicação do objeto da referida dispensa de licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência nº 01/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Conselho Federal de Medicina Veterinária antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CRA: 73407D-ACC

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

**ANEXO - VI - DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO
DEGRADANTE OU FORÇADO**

GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.266.224/0001-26 sediada na SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530 Brasília – DF, DECLARA, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1º e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.

Patricia de Oliveira

Patricia de Oliveira-Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

GONAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 06.266.224/0001-26 sediada na SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530 Brasília – DF, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-51

DECLARA:

Que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE MENOR

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

ANEXO - VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-5, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (X).

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
7340770-MG

DECLARAÇÕES

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

CONCORRÊNCIA CFMV Nº 01/2022

(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrito no CNPJ Nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161 SSP/DF e do CPF nº 031.092.986-51, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

CONCORRÊNCIA CFMV Nº 01/2022
(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

A empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161- SSP / DF e do CPF nº 031.092.986-51, em atendimento ao previsto na **Concorrência Nº. 01/2022** declara, sob as penas da lei, que recebeu todos os documentos que compõem o Processo Licitatório supracitado, tomou conhecimento de todas as condições do Instrumento Convocatório, cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que os documentos solicitados estão em plena validade.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

CONCORRÊNCIA CFMV Nº 01/2022
(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)

DECLARAÇÃO (REGULARIDADE)

A empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.266.224/0001-26, por intermédio de seu representante legal, Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, portador(a) da carteira de identidade n.º 3176161- SSP / DF 3 e do CPF nº 031.092.986-51, DECLARA, sob as penas da lei, que não está sob controle de grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, já participante desta licitação como controlador de outra empresa.

DECLARA ainda, em cumprimento ao disposto na Resolução 37/09 do Conselho Nacional do Ministério Público, alterada pela Resolução nº 172/17, que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, inclusive no período compreendido entre os 6 (seis) meses anteriores à publicação deste Edital até a presente data.

Brasília, 03 de Outubro de 2022.



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Sócia e representante legal
CPF 031.092.986-51

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

CONCORRÊNCIA CFMV Nº 01/2022
(Processo Administrativo SUAP nº 0110039.00000082/2022-41)


DECLARAÇÃO (INDICAR PROFISSIONAL)

A empresa **GONAR ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 06.266.224/0001-26, sediada no endereço: SHCS SETOR DE HABITAÇÕES COLETIVAS SUL CR COMÉRCIO RESIDENCIAL QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1574; CEP: 70.330-530, na Cidade de Brasília - Distrito Federal, licitante participante do processo licitatório supracitado compromete-se a manter, caso seja a vencedora na licitação, como responsável pelo gerenciamento dos serviços objeto desta licitação, até a sua conclusão, o(a) profissional Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar, CREA nº 73407/D-MG, que está sendo apresentado(a) através desta Declaração.

Declara-se ciente de que a substituição do(a) referido(a) profissional, somente será possível se previamente autorizada pela Procuradoria Geral de Justiça, desde que aceita a justificativa apresentada e que o(a) substituto(a) atenda, também, a todos os requisitos exigidos.


Atenciosamente,

Brasília, 03 de Outubro de 2022.




Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Representante Legal

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG



Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Engenheira Civil

Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar
Gonar Engenharia Ltda
CREA: 73407/D-MG



Daniel Gerasso Brant
Engenheiro Elétrico

Documento Digitalizado Público

PROPOSTA - GONAR ENGENHARIA LTDA.

Assunto: PROPOSTA - GONAR ENGENHARIA LTDA.
Assinado por: Michel Lima
Tipo do Documento: DOCUMENTO
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Michel de Lima, Presidente da Comissão Permanenter de Licitação do CFMV - FGMED - CPL**, em 04/10/2022 14:46:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/10/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 139017

Código de Autenticação: e68e9a99fd

