



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Medicina Veterinária

INFORMAÇÃO 44/2026 - GETIC/SUPLEX/DE/CFMV/SISTEMA

Em 25 de junho de 2026.

Ao Senhor
Pregoeiro do CFMV
Vitor Hugo da Silva Ramos

Assunto: **Manifestação sobre Qualificação Técnica – Item 03 - Pregão 90002/2026.**

Senhor Pregoeiro,

Em atendimento à solicitação, informamos que a documentação apresentada pela empresa **A&D Comercio e Servicos LTDA** foi analisada, tendo sido constatado o seguinte:

1. Análise técnica

1.1 Processador

O processador ofertado é o **Intel Core Ultra 5 125H**. Ele atende parcialmente a alguns subitens: possui 14 núcleos, 18 threads, arquitetura 64 bits, GPU integrada Intel Arc, cache de 18 MB, NPU Intel AI Boost e CPU Mark acima de 15.000 pontos. O PassMark informa **Average CPU Mark de 20.216** para o Core Ultra 5 125H em resultados do PerformanceTest V10.

Entretanto, o requisito exige **frequência turbo mínima de 4,8 GHz**, e o Intel Core Ultra 5 125H possui **frequência turbo máxima de 4,5 GHz**, conforme especificação oficial da Intel. Isso, sozinho, já caracteriza **não atendimento**.

Além disso, o PSREF do Yoga Slim 7 14IMH9 classifica a família como **Intel H Series Core Ultra 5/7/9 Processor Series 1 – Meteor Lake**, enquanto a Intel já apresenta **Core Ultra Series 3** como nova geração. Portanto, na data da análise, não há como afirmar que o processador corresponde à “última geração disponível no mercado”.

Conclusão do bloco: não atende, por descumprimento objetivo da frequência turbo mínima e por não comprovação de última geração.

1.2 Memória

O TR exige **memória RAM DDR5 4.800 MHz, 16 GB, instalada em até 2 módulos**. O produto possui **16 GB LPDDR5X-7467MT/s soldado**, conforme página do produto. O PSREF confirma que a memória é **soldada à placa, sem slots e não expansível**.

Embora a capacidade de 16 GB esteja presente, o requisito não se limita à capacidade. Ele exige uma arquitetura compatível com módulos e, no bloco de placa-mãe, exige 2 slots DDR5 com expansão até 64 GB. O Yoga Slim 7i não possui essa arquitetura.

Conclusão do bloco: não atende.

1.3 Placa-mãe

O requisito mais crítico é a **capacidade mínima de 2 slots para memória DDR5, com expansão até 64 GB**. O PSREF informa expressamente: **“Memory soldered to systemboard, no slots”** e **“not upgradable”**. Logo, não há margem interpretativa: o equipamento **não possui slots de memória e não permite expansão até 64 GB**.

Quanto às interfaces, o modelo possui **2 Thunderbolt 4/USB-C com USB PD e DisplayPort 1.4, 1 USB-A, HDMI 2.1 e conector combinado de áudio**, o que atende à parte de conectividade física básica. Também há áudio HD, microfones e Wi-Fi 6E/Bluetooth.

Mesmo assim, o descumprimento de slots/expansão é requisito estrutural da placa-mãe e não pode ser corrigido por acessório ou configuração.

Conclusão do bloco: não atende.

1.4 BIOS e gerenciamento remoto

O TR exige recursos típicos de equipamento corporativo gerenciável: **WOL, PXE, DASH 1.2 ou superior, WS-MAN, acesso remoto a vídeo/mouse/teclado incluindo BIOS e POST via TCP/IP, gerenciamento pelo mesmo IP, autenticação, sinalização e logs imutáveis OOB em chip dedicado.**

Nos documentos do Yoga Slim 7i há apenas comprovação de itens básicos como UEFI/BIOS Setup, seleção de dispositivo de boot e senhas de BIOS. O PSREF menciona **Firmware TPM 2.0**, senhas de BIOS e **Self-healing BIOS**, mas não comprova DASH/WS-MAN, KVM remoto, acesso remoto a BIOS/POST, logs OOB imutáveis ou chip dedicado para auditoria.

O fabricante Lenovo é membro **Board** da DMTF, o que atende ao requisito de fabricante membro DMTF; porém isso **não comprova** que o modelo Yoga Slim 7i 14IMH9 possua certificação DASH/WS-MAN ou gerenciamento OOB no equipamento ofertado.

Conclusão do bloco: não atende, pois os requisitos corporativos de gerenciamento remoto não foram comprovados.

1.5 Rede e conectividade sem fio

O equipamento possui **Wi-Fi 6E 802.11ax 2x2** e **Bluetooth 5.3** no PSREF, o que atende à parte de Wi-Fi/Bluetooth. Contudo, o TR exige que a interface sem fio tenha **capacidade de gerenciamento remoto**. Os documentos do produto não comprovam essa capacidade, e o próprio PSREF informa **sem Ethernet onboard**, além de não apresentar DASH/WS-MAN/AMT/vPro ou gerenciamento remoto equivalente.

Conclusão do bloco: não atende integralmente, por ausência de comprovação de gerenciamento remoto na interface sem fio.

2. Conclusão técnica

Diante do exposto, considerando a ausência de documentação oficial do produto, a falta de resposta à diligência realizada, itens informado não condizentes com o solicitado e a insuficiência das informações apresentadas para comprovação dos requisitos técnicos obrigatórios previstos no Termo de Referência, conclui-se que a proposta apresentada pela empresa **A&D Comercio e Servicos LTDA não está em conformidade com as exigências técnicas estabelecidas.**

Assim, a manifestação técnica é **DESAVORÁVEL** à aceitação da proposta.

Atenciosamente,

Leonardo Stefan Barbosa de Oliveira - Matr. CFMV nº 0618
Setor de Infraestrutura e Segurança - SESEG
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Leonardo Stefan Barbosa de Oliveira, Empregado - CMSUP - SESEG**, em 25/06/2026 12:20:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 25/06/2026. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cfmv.gov.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 649283

Código de Autenticação: 01b46032de



**SISTEMA
CFMV/CRMVs**
Conselhos Federal e Regionais de Medicina Veterinária

SIA TRECHO 6 Lotes, 130/140, Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília / DF,
CEP 71205-60